

italmatic®

TPMS & ACCESSORI PER GOMMISTI

TPMS & TYRE SHOP ACCESSORIES

N. 24



Fondata nel 1966, ITALMATIC ha iniziato ad operare nel settore della gomma ed in particolare nella progettazione, costruzione ed installazione di macchine ed impianti completi per la produzione e la ricostruzione degli pneumatici, ottenendo in breve tempo un forte riconoscimento internazionale. Dal 1983 Italmatic ha affiancato al business tradizionale un'ampia gamma di consumabili ed accessori per negozi gommisti e ricostruttori; oggi Italmatic è una società leader nel mondo per la completezza dell'offerta alle aziende che operano nel settore della ricostruzione, riparazione ed assistenza pneumatici. Italmatic produce molti degli articoli trattati tra cui lame di rasatura e raspe, mole carbide, contrappesi di bilanciatura e materiale di riparazione (rappezzi e chimici), con rilevanti quote di mercato a livello internazionale. Ai prodotti di propria fabbricazione viene affiancata la distribuzione, in molti casi in esclusiva, di articoli di primarie aziende internazionali tra le quali ad esempio Ruff, Patch Rubber, Tech, Schrader, Wonder, Safety Seal, Slime, Ingersoll Rand, OMCN, Alligator, PCL, Koken. Dal 2013 Italmatic ha investito nella divisione TPMS per offrire una gamma completa di prodotti e servizi specifici, diventando uno dei principali attori sul panorama europeo per questo business. La soluzione universale per il mercato del ricambio Italsensor® di italmatic offre la più ampia copertura ed affidabilità e si basa su tecnologie all'avanguardia. In parallelo allo sviluppo del settore consumabili, il gruppo Italmatic ha avuto negli anni una forte espansione nel settore industriale, sia per crescita organica che per via di acquisizioni. Oggi il gruppo annovera al suo interno divisioni leader nel mondo operanti in settori caratterizzati da impiego di alta tecnologia: Autoclavi per l'industria della gomma, vetro e compositi, Forni e presse per compositi, Gomme Piene superelastiche per carrelli elevatori, Macchinari e Robotica per la ricostruzione di qualsiasi pneumatico, sviluppi Software /PLC, quadri elettrici, sistemi automatizzati per logistica AGV, macchinari per rivestimento in gomma di cilindri ed altro ancora.



Established in 1966, ITALMATIC started operating in the rubber field and in particular in the design, construction and installation of machines and complete plants for the production and retreading of tyres, obtaining in short time a strong international recognition.

Since 1983 Italmatic combined the traditional business with a wide range of consumables and accessories for tyre shops and retreaders; today Italmatic is a worldwide leading company for the completeness of offer to companies operating in the field of tyre retreading, repairing and assistance.

Italmatic produce many of the items handled among which buffing blades and rasps, carbide wheels, balancing weights and repairing material (patches and chemical), with considerable market quota at international level. To the products of their own manufacture, the distributions in many cases on exclusive base of articles of primary international companies is flanked, among which for example Ruff, Patch Rubber, Tech, Schrader, Wonder, Safety Seal, Slime, Ingersoll Rand, OMCN, Alligator, PCL, Koken.

Since 2013 Italmatic invested in the TPMS division to offer a complete range of products and specific services, becoming one of the main players in the European panorama for this business. The universal solution for the spare part market Italsensor® of italmatic offers the widest covering and reliability and is based on technologies in the van.

In parallel with the development of the consumables field, Italmatic group had in years a strong expansion in the industrial field, both for organic growth and for acquisitions. Today the group counts divisions being leaders in the world operating in fields features by the employ of high technology: autoclaves for rubber, glass and composite industries, ovens and presses for composite, superelastic solid tyres for forklifts, machines and robots to retread any type of tyres, Software/PLC developments, electric boards, automatized systems for logistics AGV, machines for rollers rubber coating and much more.

Gamma completa di accessori e consumabili per la riparazione, cura ed assistenza pneumatici.

Complete range of accessories and consumables for repairing, care and assistance of tyres.

Gamme complète d'accessoires et consommables pour réparation, soin et assistance des pneus.

www.italmatic.net

KEEP FOCUS ON THE BEST QUALITY.
LEADER IN TPMS, WHEEL WEIGHS AND TYRE REPAIR MATERIAL



Il presente catalogo è di proprietà ITALMATIC s.r.l. - Ne è vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione.

This catalogue is ITALMATIC s.r.l. property - Its even partial reproduction without authorization is forbidden.

Ce catalogue est propriété d'ITALMATIC s.r.l. - Sa reproduction même partielle sans autorisation est interdite.

Italmatic si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza alcun preavviso. Immagini e colori sono da considerarsi puramente indicativi.

Italmatic reserve themselves the right to modify the products in any moment without any notice: Images and colours are only indicative.

Italmatic se réserve le droit de modifier les produits à n'importe quel moment sans aucun préavis. Images et couleurs doivent être considérés seulement indicatifs.

ITALMATIC s.r.l. fa ogni sforzo per garantire che le informazioni contenute in questo catalogo siano corrette, ma non può garantire al 100% l'accuratezza delle stesse. I clienti devono essere consapevoli che acquistano ed utilizzano i prodotti contenuti all'interno di questo catalogo sotto la loro e unica responsabilità.

ITALMATIC s.r.l. makes every possible effort to ensure that the information contained in this catalogue are correct, but cannot guarantee their 100% accuracy. Customers must be aware that they buy and use each product contained in this catalogue under their own responsibility.

CONTRAPPESI DI BILANCIATURA BALANCING WEIGHTS



Contrappesi con rivestimento OEM / OEM coated weights	8
Contrappesi a molla in Zinco / Zinc clip-on weights	10
Contrappesi in zinco speciali plastificati / Zinc special plastic coated weights	12
Contrappesi adesivi in Ferro / Steel adhesive weights	16
Contrappesi adesivi in rotolo / Roll adhesive weights	24
Contrappesi in piombo autocarro / Truck lead weights	26
Contrappesi in piombo moto / Motorcycle lead weights	28
Contrappesi in piombo auto / Car lead weights	29
Microsfere di bilanciatura / Balancing microbeads	30
Attrezzi per montaggio contrappesi / Tools for balancing weights	38
Porta pesi e bilanciatrice statica / Weights holder and static balance machine	40
Supporti per rotoli adesivi / Supports for adhesive rolls	41

VALVOLE E PROLUNGHE VALVES AND EXTENSIONS



Valvole Snap-in per auto / Snap-in valves for cars	42
Valvole in metallo per auto / Metal valves for cars	46
Valvole per veicoli commerciali / Commercial vehicle valves	48
Valvole per moto / Motorcycle Valves	50
Valvole autocarro / Truck Valves	51
Valvole trattore / Tractor valves	60
Valvole movimento terra / E.M. valves	62
Interni valvola e coperchietti / Valve cores and caps	64
Prolunghe gomme, plastica, metallo / Rubber, plastic, metal extensions	66
Attrezzi montaggio, gonfiaggio e accessori / Mounting, inflating tools and accessories	73

GONFIAGGIO INFLATING



Pistole di gonfiaggio / Inflating guns	76
Misuratori di pressione / Pressure measurers	80
Attrezzi per gonfiaggio / Inflating tools	82
Dispositivi di gonfiaggio automatici e azoto / Automatic and nitrogen inflators	84
Gonfiatori portatili / Portable inflators	85
Avvolgitori tubi aria / Air hoses winders	86
Tubi aria / Air hoses	88
Raccordi di sicurezza ed innesti / Couplings and safety connectors	89
Gabbie di sicurezza / Safety cages	92

MONTAGGIO E SMONTAGGIO RUOTE TYRE MOUNTING AND DEMOUNTING



Pasta montaggio pneumatici / Tyre mounting paste	94
Sigillanti talloni e pennelli / Bead sealers and brushes	97
Gessi per marcatura / Chalks for marking	98
Leve vettura e autocarro / Car and truck levers	100
Strumenti di montaggio / Mounting tools	106
Anelli di montaggio e OR / Mounting rings and OR	108
Smontagomme manuali / Manual tyre changers	111
Intallinatori Bead Booster / Bead boosters	112
Stallinatori / Bead breakers	114

ARIA COMPRESSA COMPRESSED AIR



Bussole ITALMATIC / ITALMATIC impact sockets	118
Estrattori bulloni di sicurezza / Extractor for safety bolts	126
Avvitatori ITALMATIC / ITALMATIC impact wrenches	128
Bussole KOKEN / KOKEN impact sockets	130
Bussole INGERSOLL / INGERSOLL impact sockets	132
Avvitatori INGERSOLL / INGERSOLL impact wrenches	134
Chiavi dinamometriche / Dynamometric wrenches	143

RIPARAZIONE PNEUMATICI TYRE REPAIRING



Materiale di riparazione ITALREPAIR / ITALREPAIR repairing material	144
Materiale di riparazione PATCH RUBBER / PATCH RUBBER repairing material	156
Materiale di riparazione SAFETY SEAL / SAFETY SEAL repairing material	161
Utensili per riparazioni / Tools for repairing	164
Smerigliatrici e alberini / Grinders and adaptors	166
Frese carbide / Carbide cutters	168
Spazzole / Brushes	169
Mole per metallo / Wheels for metallic	170
Mole per gomma / Wheels for rubber	171
Mole carbide ed estrusori / Carbide wheels and extruders	172
Materiale per riparazioni a caldo / Hot repairing material	174
Vulcanizzatori pneumatici e manuali / Pneumatic and manual vulcanizers	175
Vasca prova pneumatici / Tyre test tank	176
Divaricatori ed ispezionatrici / Tyre spreaders and inspection equipment	178
Prodotti antiforatura / Run flat products	180

SOLLEVAMENTO E ACCESSORI LIFTING AND ACCESSORIES



Cricchi WINNTEC / WINNTEC jacks	184
Cricchi OMCN / OMCN jacks	187
Sollevatori da fossa / Pit lift	191
Sollevatori e cavalletti moto / Lifters and stands for motorbike	192
Tamponi in gomma / Rubber pads	194
Carrelli portagomme / Trolleys for tyres	198
Sollevatori per ruote / Tyre lifters	200

CURA E MANUTENZIONE TYRE CARE AND MAINTENANCE



Pasta lavamani / Handwash paste	202
Protezioni interno auto e carta / Paper and interior protections	203
Sacchi portagomme / Tyre bags	204
Etichette per pneumatici / Tyre labels	205
Prodotti per la cura del pneumatico / Tyre care products	206
Sbloccante e grasso nano-tecnologico / Nano-techno grease and deseizer	208
Bulloni dadi rondelle / Folts nuts washers	210
Controllo serraggio ruote / Tyre locking checking system	211

ATTREZZATURE E ACCESSORI VARI
OTHER EQUIPMENTS AND ACCESSORIES



Accessori per smontagomme / <i>Tyre changers accessories</i>	212
Tamponi in gomma per smontagomme / <i>Rubber pads for tyre changers</i>	222
Battitore pneumatico / <i>Air hammer</i>	224
Attrezzatura per chiodatura pneumatici / <i>Tyre studding equipment</i>	225
Rigatore e lamette RUFF / <i>RUFF regroover and blades</i>	228
Ruote per carriole e carrelli / <i>Tyres for trolleys and barrows</i>	232
Marcatore elettrico per pneumatici / <i>Tyre marker</i>	236
Attrezzature e utensili vari / <i>Other tools and equipments</i>	238

TPMS
TPMS



Sensori universali Italsensor / <i>Universal tpms Italsensor</i>	244
Strumenti di diagnosi e programmazione tpms / <i>Tpms programming and diagnosis tools</i>	260
Service kit ed utensili di montaggio / <i>Service kits and mounting tools</i>	270
Retrofit kit tpms	278

INDICE PER CODICE ARTICOLO
INDEX BY PART NUMBER
INDEX PAR CODE ARTICLE



Indice TPMS / <i>TPMS index</i>	281
Indice accessori gommisti / <i>Tyre shop accessories index</i>	282

***ital*weights**

Made in Italy



Esperienza	• 50 anni di esperienza di produttore • Controllo completo del ciclo produttivo • Sviluppo e progettazione interna di stampi per nuovi modelli
Gamma completa	• Contrappesi per tutte le applicazioni (moto, veicoli passeggeri, veicoli commerciali, camion) • Realizzati in Zinco, Ferro, Piombo • Modelli a clip, molla staccata ed adesivi • Diversi trattamenti di rivestimento per tutte le esigenze
Made in Italy e qualità	• Azienda italiana con 100% di produzione in Italia • Totale controllo del processo produttivo e della qualità del prodotto • Materie prime di elevata qualità da fornitori selezionati tra i leader nel mondo
Omologazione OE	• Fornitore di contrappesi per importanti case automobilistiche • Certificazione ISO-TS • Laboratorio interno per la progettazione e test qualitativo sul prodotto • Attrezzature per prove di resistenza alla nebbia salina
Rivoluzionario rivestimento Zintek B	• Innovativo trattamento ZINTEK B di protezione anti corrosione per contrappesi in zinco e ferro, in grado di assicurare ineguagliabile durata e resistenza. • A differenza dei tradizionali trattamenti di plastificazione a polvere epossidica, il trattamento Zintek B è basato su una reazione elettro-chimica tra la superficie del contrappeso e gli speciali componenti di cui è formato che creano un legame indissolubile.
Nastri adesivi	• Utilizzo di nastro bi-adesivo Saint Gobain su tutta la gamma

<i>Experience</i>	• 50 years of experience as manufacturer • Complete control of the production cycle • In house development and design of moulds for new models
<i>Complete range</i>	• Balancing weights for all applications (motorcycle, passenger vehicles, commercial vehicles, truck) • Manufactured in zinc, steel, lead • Models with clip, detached clip and adhesives • Different coating treatments for all needs
<i>Made in Italy and quality</i>	• Italian company with 100% production in Italy • Total control of production process and of product quality • High quality raw materials from suppliers selected among the worldwide leaders
<i>OE homologation</i>	• Supplier of balancing weights for important car manufacturers • ISO-TS certification • Inside laboratory for design and quality test on product • Equipment for resistance tests to salty fog
<i>Revolutionary coating Zintek B</i>	• Innovative treatment ZINTEK B for corrosion protection of zinc and steel weights, able to assure incomparable life and resistance • Differently from traditional epoxy powder plastic coating, Zintek B treatment is based on an electro-chemical reaction between the surface of the balancing weight and the special components of which it is formed, which generate an indissoluble link
<i>Adhesive tapes</i>	• Use of Saint Gobain bi-adhesive tape on the whole range



CONTRAPPESI CON RIVESTIMENTO O.E.M.

BALANCING WEIGHTS WITH O.E.M. COATING

MASSES D'ÉQUILIBRAGE AVEC HABILLAGE O.E.M.

Contrappesi universali rivestimento O.E.M. per cerchi in ferro

Universal balancing weights with O.E.M. coating for steel rims

Masses d'équilibrage universelles habillage O.E.M. pour jantes en acier



3090205Z

- Zinco
- Universale per cerchi in ferro
- Rivestimento omologato OE
- Resistenza superiore alla corrosione
- Colore Silver

- Zinc
- Universal for steel rims
- OE homologated coating
- Higher resistance to corrosion
- Silver colour

MOD. S/1 OEM SILVER			
Codice Code Code	Grammi Grams Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs./boîte	Scatole / Master Boxes / Master Boîtes / Master
3090201Z	5	100	20
3090202Z	10	100	14
3090203Z	15	100	8
3090204Z	20	100	8
3090205Z	25	100	8
3090206Z	30	100	6
3090207Z	35	50	8
3090208Z	40	50	8
3090209Z	45	50	8
3090210Z	50	50	6
3090211Z	55	50	6
3090212Z	60	50	6
3090214Z	70	50	-
3090216Z	80	50	-
3090218Z	90	25	-
3090220Z	100	25	-



3090205ZB

- Zinco
- Universale per cerchi in ferro
- Rivestimento omologato OE
- Resistenza superiore alla corrosione
- Colore Nero

- Zinc
- Universal for steel rims
- OE homologated coating
- Higher resistance to corrosion
- Black colour

MOD. S/1 OEM BLACK			
Codice Code Code	Grammi Grams Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs./boîte	Scatole / Master Boxes / Master Boîtes / Master
3090201ZB	5	100	20
3090202ZB	10	100	14
3090203ZB	15	100	8
3090204ZB	20	100	8
3090205ZB	25	100	8
3090206ZB	30	100	6
3090207ZB	35	50	8
3090208ZB	40	50	8
3090209ZB	45	50	8
3090210ZB	50	50	6
3090211ZB	55	50	6
3090212ZB	60	50	6
3090214ZB	70	50	-
3090216ZB	80	50	-
3090218ZB	90	25	-
3090220ZB	100	25	-

	ATTREZZATURE E ACCESSORI VARI OTHER EQUIPMENTS AND ACCESSORIES
	CURA E MANUTENZIONE TYRE CARE AND MAINTENANCE
	SOLLEVAMENTO E ACCESSORI LIFTING AND ACCESSORIES
	RIPARAZIONE PNEUMATICI TYRE REPAIRING
	AIRI COMPRESSA COMPRESSED AIR
	CONVULSIONI E SMOULDING BATTERIE THE RECHARGING AND REPAIRING
	CONVULSIONI E SMOULDING INFLATING
	VALVOLE E PULVISCHIERE VALVES AND EXTENSIONS
	CONVULSIONI E SMOULDING INFLATING
	CONVULSIONI E SMOULDING INFLATING

Contrappesi universali a molla rivestimento O.E.M. per cerchi in lega

Universal clip weights with O.E.M. coating for alloy rims

Masses d'équilibrage universelles à clip habillage O.E.M. pour jantes en alliage



- Zinco
- Universale per cerchi in lega
- Rivestimento omologato OE
- Resistenza superiore alla corrosione
- Colore Silver

- Zinc
- Universal for alloy rims
- OE homologated coating
- Higher resistance to corrosion
- Silver colour

Contrappesi adesivi in ferro rivestimento O.E.M.

Steel adhesive weights O.E.M. coating

Masses adhésives en acier habillage O.E.M.

- Steel
- Norbond V2800 Saint Gobain tape
- IOE homologated coating
- Higher resistance to corrosion
- Silver colour



CONTRAPPESI IN ZINCO NON RIVESTITI
UNCOATED ZINC WEIGHTS
MASSES D'ÉQUILIBRAGE EN ZINC NON-HABILLÉES

Contrappesi universali per cerchi in ferro
Universal weights for steel rims
Masses d'équilibrage universelles pour jantes en acier



3090705

- Zinco
- Universale per cerchi in ferro
- Non rivestito
- Specifico per after-market

- Zinc
- Universal for steel rims
- Uncoated
- Specific for after market

MOD. S/2 UNCOATED			
Codice Code Code	Grammi Grams Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	Scatole / Master Boxes / Master Boîtes / Master
3090701	5	100	20
3090702	10	100	14
3090703	15	100	8
3090704	20	100	8
3090705	25	100	8
3090706	30	100	6
3090707	35	50	8
3090708	40	50	8
3090709	45	50	6
3090710	50	50	6
3090711	55	50	6
3090712	60	50	6

CONTRAPPESI IN ZINCO NON RIVESTITI

UNCOATED ZINC WEIGHTS

MASSSES D'ÉQUILIBRAGE EN ZINC NON-HABILLÉES

Contrappesi universali per cerchi in lega
Universal weights for alloy rims
Masses d'équilibrage universelles pour jantes en alliage



3090755

- Zinco
- Universale per cerchi in lega
- Non rivestito
- Specifico per after-market

- Zinc
- Universal for alloy rims
- Uncoated
- Specific for after market

MOD. ST UNCOATED			
Codice Code Code	Grammi Grams Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	Scatole / Master Boxes / Master Boîtes / Master
3090751	5	100	20
3090752	10	100	14
3090753	15	100	8
3090754	20	100	8
3090755	25	100	6
3090756	30	100	6
3090757	35	50	8
3090758	40	50	6
3090759	45	50	6
3090760	50	50	6
3090761	55	50	6
3090762	60	50	6



CONTRAPPESI IN ZINCO MODELLI SPECIALI PLASTIFICATI

ZINC WEIGHTS SPECIAL PLASTIC COATED MODELS

MASSES D'ÉQUILIBRAGE EN ZINC MODÈLES SPÉCIAUX PLASTIFIÉS



MOD. AZB GREY – FINGER LIFT

Codice Code Code	Grammi Grammi Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs./boîte	Scatole / Master Boxes / Master Boîtes / Master
3090941PFN	5	100	14
3090942PFN	10	100	14
3090943PFN	15	100	6
3090944PFN	20	100	6
3090945PFN	25	100	6
3090946PFN	30	100	6
3090947PFN	35	50	6
3090948PFN	40	50	6
3090949PFN	45	50	6
3090950PFN	50	50	6
3090951PFN	55	50	6
3090952PFN	60	50	6



MOD. AZA GREY – V2800 TAPE

Codice Code Code	Grammi Grammi Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs./boîte	Scatole / Master Boxes / Master Boîtes / Master
3090901P	5	100	14
3090902P	10	100	14
3090903P	15	100	6
3090904P	20	100	6
3090905P	25	100	6
3090906P	30	100	6
3090907P	35	50	6
3090908P	40	50	6
3090909P	45	50	6
3090910P	50	50	6
3090911P	55	50	6
3090912P	60	50	6



MOD. AZB BLACK – V3030 FINGER LIFT

Codice Code Code	Grammi Grammi Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs./boîte	Scatole / Master Boxes / Master Boîtes / Master
3090941BFN	5	100	14
3090942BFN	10	100	14
3090943BFN	15	100	6
3090944BFN	20	100	6
3090945BFN	25	100	6
3090946BFN	30	100	6
3090947BFN	35	50	6
3090948BFN	40	50	6
3090949BFN	45	50	6
3090950BFN	50	50	6
3090951BFN	55	50	6
3090952BFN	60	50	6



MOD. F PLASTIC

Codice Code Code	Grammi Grammi Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs./boîte	Scatole / Master Boxes / Master Boîtes / Master
3090301P	5	100	20
3090302P	10	100	14
3090303P	15	100	8
3090304P	20	100	8
3090305P	25	100	6
3090306P	30	100	6
3090307P	35	50	8
3090308P	40	50	8
3090309P	45	50	6
3090310P	50	50	6
3090311P	55	50	6
3090312P	60	50	6

	ATTREZZATURE E ACCESSORI VARI OTHER EQUIPMENTS AND ACCESSORIES
	CURA E MANUTENZIONE TYRE CARE AND MAINTENANCE
	SOLLEVAMENTO E ACCESSORI LIFTING AND ACCESSORIES
	RIPARAZIONE PNEUMATICI TYRE REPAIRING
	AIRI COMPRESSA COMPRESSED AIR
	CONVORGIO E SMOULGORGIO BATTERIE THE RECHARGING AND DECHARGING
	CONVORGIO E SMOULGORGIO RUOTE THE RECHARGING AND DECHARGING
	VALVOLE E PULVISCHIERE VALVES AND EXTENSION
	CONVORGIO E SMOULGORGIO THE RECHARGING AND DECHARGING

MOD. 35GR SLIM PLASTIC – V2800			
Codice Code	Grammi Grammi Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs./boîte	Scatole / Pallet Boxes / Pallet Boîtes / Palette
3090870	35 (5gr x 7)	100	200



MOD. 45GR SLIM PLASTIC – V2800			
Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Grammi <i>Grammi</i> <i>Grammes</i>	Pz. / scatola <i>Pcs. / box</i> <i>Pcs./boite</i>	Scatole / Pallet <i>Boxes / Pallet</i> <i>Boîtes / Palette</i>
3090873	45 (10gr x 3 + 5gr x 3)	100	200



MOD. 45GR PLASTIC – V2800			
Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Grammi <i>Grammi</i> <i>Grammes</i>	Pz. / scatola <i>Pcs. / box</i> <i>Pcs./boîte</i>	Scatole / Pallet <i>Boxes / Pallet</i> <i>Boîtes / Palette</i>
3090872	45 (10gr x 3 + 5gr x 3)	100	200



MOD. 30 EXTRA SLIM PLASTIC – V2800			
Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Grammi <i>Grammi</i> <i>Grammes</i>	Pz. / scatola <i>Pcs. / box</i> <i>Pcs./boîte</i>	Scatole / Pallet <i>Boxes / Pallet</i> <i>Boîtes / Palette</i>
3090874	30 (5gr x 4 + 2,5gr x 4)	100	200



TIPOLOGIE DI NASTRI ADESIVI

TYPES OF ADHESIVE TAPES

TYPES DE RUBANS ADHÉSIFS

V2800

Approvato dal primo equipaggiamento da più di 25 anni

Tape approved by OEMs for more than 25 years



Materiale in schiuma di poliuretano con adesivo acrilico ad alta prestazione su entrambi i lati

- Approvato dal primo equipaggiamento da più di 25 anni
- Progettato per dare le migliori prestazioni in termini di resistenza alla trazione
- Adesivo acrilico ad alte prestazioni che fornisce un'adesione forte e di lunga durata
- Temperatura di servizio -40°C / +100°C
- Temperatura di applicazione: min. 15°C

Polyurethane foam core with high-performance acrylic adhesive on both sides

- Industry approved by OEMs for more than 25 years
- Designed to have the best performance in shear resistance and mismatch
- High performance, durable acrylic adhesive provides a strong, long-lasting bond.
- Service temperature -40°C / +100°C
- Application temperature: min. 15°C

V3030

Appositamente progettato per l'utilizzo in condizioni estreme

Specifically designed to meet the harsh requirements of aftermarket wheel weights



- Alta adesione e resistenza
- Si attacca rapidamente al cerchio con una preparazione minima della superficie
- Alta tenuta in condizioni non ideali (temperature estreme e superfici sporche)
- Aderisce ai cerchi freddi, nei cambi gomme nei mesi invernali
- Temperatura di servizio -40°C / +50°C
- Temperatura di applicazione: fino a circa -10°C

- High tack & dynamic shear.
- Sticks faster to rim surfaces with minimum preparation of surface.
- The adhesive and foam tape system improves bonding under wide range of weather & rim conditions.
- Sticks to cold rims critical for those tyre changes in winter months.
- Conformable foam core which allows the adhesive tape to fill in the gaps in uneven rim surfaces, giving better bond strength.
- Service temperature -40° C / +50°C
- Application temperature: down to approx -10°C

V3030 FINGER LIFT

Liner 3mm extra per una rimozione veloce ed una rapida bilanciatura
3mm Extra liner for fast peeling and quick balancing



- Rimozione facilitata grazie al liner che eccede la sagoma del peso
- Alta adesione e resistenza
- Si attacca rapidamente al cerchio con una preparazione minima della superficie
- Alta tenuta in condizioni non ideali (temperature estreme e superfici sporche)
- Aderisce ai cerchi freddi, nei cambi gomme nei mesi invernali
- Temperatura di servizio -40°C / +50°C
- Temperatura di applicazione: fino a circa -10°C

- *Fast peeling thanks to extraliner*
- *High tack & dynamic shear.*
- *Sticks faster to rim surfaces with minimum preparation of surface.*
- *The adhesive and foam tape system improves bonding under wide range of weather & rim conditions.*
- *Sticks to cold rims critical for those tyre changes in winter months.*
- *Conformable foam core which allows the adhesive tape to fill in the gaps in uneven rim surfaces, giving better bond strength.*
- *Service temperature -40° C / +50°C*
- *Application temperature: -10°C*

V3030R XTR

La nuova soluzione di riferimento per i gommisti: nessun residuo di adesivo
The new benchmark solution for Tyre Fitters: no foam residue



- **NO RESIDUI**
- **NO RESIDUAL**
- **SANS RESIDUS**

- Tecnologia "Clean peel"
- Nessun residuo di schiuma alla rimozione dei pesi
- Alta adesione e resistenza
- Si attacca più rapidamente alle superfici dei cerchi con una preparazione minima della superficie
- Aderisce ai cerchi freddi, nei cambi gomme nei mesi invernali
- Temperatura di servizio -40°C / +50°C
- Temperatura di applicazione: fino a circa -10°C

- "Clean peel" technology.
- No foam residue when removing weights.
- High tack & dynamic shear.
- Sticks faster to rim surfaces with minimum preparation of surface.
- Sticks to cold rims critical for those tyre changes in winter months.
- Service temperature -40° C / +50°C
- Application temperature: down to approx. 10°C

CONTRAPPESI ADESIVI IN FERRO

STEEL ADHESIVE WEIGHTS

MASSÉS ADHÉSIVES EN ACIER

Barrette adesive in ferro nastro Saint Gobain 60 grammi (5 gr x 12)

Steel adhesive weights 60 grams (5 gr x 12) Saint Gobain Tape

Masses adhésives en acier 60 grammes (5 gr x 12) Ruban Saint Gobain



H : 3.6 mm
W : 19 mm
L : 150 mm



H : 3.6 mm
W : 19 mm
L : 150 mm

MOD. FE 5/5 - V2800


Codice Code Code	Grammi Grammi Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs./boîte	Scatole / Pallet Boxes / Pallet Boîtes / Palette
3090882	60 (5gr x 12)	100	200
3090882/50	60 (5gr x 12)	50	200

MOD. FE 5/5 - V3030

Codice Code Code	Grammi Grammi Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs./boîte	Scatole / Pallet Boxes / Pallet Boîtes / Palette
3090882N	60 (5gr x 12)	100	200
3090882N/50	60 (5gr x 12)	50	200



H : 3.6 mm
W : 19 mm
L : 150 mm



H : 3.6 mm
W : 19 mm
L : 150 mm

MOD. FE 5/5 - V3030 "FINGER LIFT"

Codice Code Code	Grammi Grammi Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs./boîte	Scatole / Pallet Boxes / Pallet Boîtes / Palette
3090882FN	60 (5gr x 12)	100	200
3090882FN/50	60 (5gr x 12)	50	200

MOD. FE 5/5 - V3030R "CLEAN PEEL"

Codice Code Code	Grammi Grammi Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs./boîte	Scatole / Pallet Boxes / Pallet Boîtes / Palette
3090882CP	60 (5gr x 12)	100	200
3090882CP/50	60 (5gr x 12)	50	200



MOD. FEB 5/5 BLACK - V2800

Codice Code Code	Grammi Grammi Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs./boîte	Scatole / Pallet Boxes / Pallet Boîtes / Palette
3090882B	60 (5gr x 12)	100	200
3090882B/50	60 (5gr x 12)	50	200



Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Grammi <i>Grammi</i> <i>Grammes</i>	Pz. / scatola <i>Pcs. / box</i> <i>Pcs./boîte</i>	Scatole / Pallet <i>Boxes / Pallet</i> <i>Boîtes / Palette</i>
3090883	60 (5gr x4 + 10gr x4)	100	200
3090883/50	60 (5gr x4 + 10gr x4)	50	200

Codice Code Code	Grammi Grammi Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs./boîte	Scatole / Pallet Boxes / Pallet Boîtes / Palette
3090883N	60 (5gr x4 + 10gr x4)	100	200
3090883N/50	60 (5gr x4 + 10gr x4)	50	200

Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Grammi <i>Grammi</i> <i>Grammes</i>	Pz. / scatola <i>Pcs. / box</i> <i>Pcs./boîte</i>	Scatole / Pallet <i>Boxes / Pallet</i> <i>Boîtes / Palette</i>
3090883FN	60 (5gr x4 + 10gr x4)	100	200
3090883FN/50	60 (5gr x4 + 10gr x4)	50	200

Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Grammi <i>Grammi</i> <i>Grammes</i>	Pz. / scatola <i>Pcs. / box</i> <i>Pcs./boîte</i>	Scatole / Pallet <i>Boxes / Pallet</i> <i>Boîtes / Palette</i>
3090883CP	60 (5gr x4 + 10gr x4)	100	200
3090883CP/50	60 (5gr x4 + 10gr x4)	50	200

Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Grammi <i>Grammi</i> <i>Grammes</i>	Pz. / scatola <i>Pcs. / box</i> <i>Pcs./boîte</i>	Scatole / Pallet <i>Boxes / Pallet</i> <i>Boîtes / Palette</i>
3090883B	60 (5gr x4 + 10gr x4)	100	200
3090883B/50	60 (5gr x4 + 10gr x4)	50	200

CONTRAPPESI ADESIVI IN FERRO


STEEL ADHESIVE WEIGHTS

MASSÉS ADHÉSIVES EN ACIER

Barrette adesive in ferro zincato 60 gr (5 gr x 12)

Zinc coated steel adhesive weights 60 grams (5 gr x 12)

Masses adhésives en acier zingué 60 grammes (5 gr x 12)




MOD. FE 5/5 EXTRA TAPE BLUE

Codice Code Code	Grammi Grammi Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	Scatole / Pallet Boxes / Pallet Boîtes / Palette	Tassello Segment Tasseau
FE5-ET	60 (5gr x 12)	100	200	Squadrato Squared Carré
FE5-ETRS	60 (5gr x 12)	100	200	Stondato Round Arrondie

Barrette adesive in ferro rivestite grigie 60gr (5 gr x 12)

Grey coated steel adhesive weights 60 grams (5 gr x 12)

Masses adhésives en acier pastifié gris 60 grammes (5 gr x 12)



MOD. FEG 5/5 GREY EXTRA TAPE BLUE

Codice Code Code	Grammi Grammi Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	Scatole / Pallet Boxes / Pallet Boîtes / Palette	Tassello Segment Tasseau
FEG5-ET	60 (5gr x 12)	100	200	Squadrato Squared Carré
FEG5-ETRS	60 (5gr x 12)	100	200	Stondato Round Arrondie



Nastro Carta
Paper Tape
Papier Ruban

MOD. FEG 5/5 GREY EXTRA PAPER TAPE

Codice Code Code	Grammi Grammi Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	Scatole / Pallet Boxes / Pallet Boîtes / Palette	Tassello Segment Tasseau
FEG5-PTRS	60 (5gr x 12)	100	200	Stondato Round Arrondie

* Strappo manuale
* Tear by hand
* Coupe a la main



Barrette adesive in ferro rivestite grigie 60gr (5gr x 12) - nastro speciale no residui
Grey coated steel adhesive weights 60gr (5gr x12) - special tape no residual
Masses adhesives en acier plastifié gris 60gr (5gr 12) - ruban spécial sans residus

MOD. FEG 5/5 GREY - EXTRA TAPE PAPER EASY CLEAN				
Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Grammi <i>Grammi</i> <i>Grammes</i>	Pz. / scatola <i>Pcs. / box</i> <i>Pcs. / boîte</i>	Scatole / Pallet <i>Boxes / Pallet</i> <i>Boîtes / Palette</i>	Tassello <i>Segment</i> <i>Tasseau</i>
FEG5-PTRSCP	60 (5gr x 12)	100	200	Stondato <i>Round</i> <i>Arrondie</i>



- NO RESIDUI
- NO RESIDUAL
- SANS RESIDUS

Barrette adesive in ferro rivestite nere 60gr (5 gr x 12)
Black coated steel adhesive weights 60 grams (5 gr x 12)
Masses adhésives en acier pastifié noir 60 grammes (5 gr x 12)

MOD. FEB 5/5 BLACK EXTRA TAPE BLUE				
Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Grammi <i>Grammi</i> <i>Grammes</i>	Pz. / scatola <i>Pcs. / box</i> <i>Pcs. / boîte</i>	Scatole / Pallet <i>Boxes / Pallet</i> <i>Boîtes / Palette</i>	Tassello <i>Segment</i> <i>Tasseau</i>
FEB5-ETRS	60 (5gr x 12)	100	200	Stondato <i>Round</i> <i>Arrondie</i>



Nero
Black
Noir

Barrette adesive in ferro rivestite antracite 60gr (5gr x 12)
Anthracite coated steel adhesive weights 60gr (5gr x12)
Masses adhesives en acier plastifié anthracite 60gr (5gr 12)

MOD. FEA 5/5 ANTHRACITE - EXTRA TAPE BLUE				
Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Grammi <i>Grammi</i> <i>Grammes</i>	Pz. / scatola <i>Pcs. / box</i> <i>Pcs. / boîte</i>	Scatole / Pallet <i>Boxes / Pallet</i> <i>Boîtes / Palette</i>	Tassello <i>Segment</i> <i>Tasseau</i>
FEA5-ETRS	60 (5gr x 12)	100	200	Stondato <i>Round</i> <i>Arrondie</i>



Antracite
Anthracite
Anthracite

CONTRAPPESI ADESIVI IN FERRO

STEEL ADHESIVE WEIGHTS

MASSÉS ADHÉSIVES EN ACIER

Barrette adesive in ferro zincato 60gr (5 gr x 4 + 10 gr x 4)

Zinc coated steel adhesive weights 60 grams (5 gr x 4 + 10 gr x 4)

Masses adhésives en acier zingué 60 grammes (5 gr x 4 + 10 gr x 4)




MOD. FE 5/10 EXTRA TAPE BLUE

Codice Code Code	Grammi Grammi Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	Scatole / Pallet Boxes / Pallet Boîtes / Palette	Tassello Segment Tasseau
FE5-10-ET	60 (5/10gr x 4)	100	200	Squadrato Squared Carré
FE5-10-ETRS	60 (5/10gr x 4)	100	200	Stondato Round Arrondie

Barrette adesive in ferro rivestite grigie 60gr (5 gr x 4 + 10 gr x 4)


Grey coated steel adhesive weights 60 grams (5 gr x 4 + 10 gr x 4)

Masses adhésives en acier pastifié gris 60 grammes (5 gr x 4 + 10 gr x 4)



MOD. FEG 5/10 GREY EXTRA TAPE BLUE

Codice Code Code	Grammi Grammi Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	Scatole / Pallet Boxes / Pallet Boîtes / Palette	Tassello Segment Tasseau
FEG5-10-ET	60 (5/10gr x 4)	100	200	Squadrato Squared Carré
FEG5-10-ETRS	60 (5/10gr x 4)	100	200	Stondato Round Arrondie



Nastro Carta
Paper Tape
Papier Ruban

MOD. FEG 5/5 GREY EXTRA PAPER TAPE

Codice Code Code	Grammi Grammi Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	Scatole / Pallet Boxes / Pallet Boîtes / Palette	Tassello Segment Tasseau
FEG5-10-PTRS	60 (5/10gr x 4)	100	200	Stondato Round Arrondie

* Strappo manuale
* Tear by hand
* Coupe a la main



Barrette adesive in ferro rivestite grigie 60gr (5gr x 4 + 10gr x4) - nastro speciale - no residui
Grey coated steel adhesive weights 60gr (5gr x 4 + 10gr x4) - special tape - no residual
Masses adhesives en acier plastifié gris 60gr (5gr x 4 + 10gr x4) - ruban spécial - sans residus

MOD. FEG 5/10 GREY - EXTRA TAPE PAPER EASY CLEAN				
Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Grammi <i>Grammi</i> <i>Grammes</i>	Pz. / scatola <i>Pcs. / box</i> <i>Pcs. / boîte</i>	Scatole / Pallet <i>Boxes / Pallet</i> <i>Boîtes / Palette</i>	Tassello <i>Segment</i> <i>Tasseau</i>
FEG5-10-PTRSCP	60 (5/10gr x 4)	100	200	Stondato <i>Round</i> <i>Arrondie</i>



- NO RESIDUI
- NO RESIDUAL
- SANS RESIDUS

Barrette adesive in ferro rivestite nere 60gr (5 gr x 4 + 10 gr x 4)
Black coated steel adhesive weights 60 grams (5 gr x 4 + 10 gr x 4)
Masses adhésives en acier pastifié noir 60 grammes (5 gr x 4 + 10 gr x 4)

MOD. FEB 5/10 BLACK EXTRA TAPE BLUE				
Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Grammi <i>Grammi</i> <i>Grammes</i>	Pz. / scatola <i>Pcs. / box</i> <i>Pcs. / boîte</i>	Scatole / Pallet <i>Boxes / Pallet</i> <i>Boîtes / Palette</i>	Tassello <i>Segment</i> <i>Tasseau</i>
FEB5-10-ETRS	60 (5/10gr x 4)	100	200	Stondato <i>Round</i> <i>Arrondie</i>



Nero
Black
Noir

Barrette adesive in ferro rivestite antracite 60gr (5gr x 4 + 10gr x4)
 Anthracite coated steel adhesive weights 60gr (5gr x 4 + 10gr x4)
 Masses adhesives en acier plastifié anthracite 60gr (5gr x 4 + 10gr x4)

MOD. FEA 5/10 ANTHRACITE - EXTRA TAPE BLUE				
Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Grammi <i>Grammi</i> <i>Grammes</i>	Pz. / scatola <i>Pcs. / box</i> <i>Pcs. / boîte</i>	Scatole / Pallet <i>Boxes / Pallet</i> <i>Boîtes / Palette</i>	Tassello <i>Segment</i> <i>Tasseau</i>
FEA5-10-ETRS	60 (5/10gr x 4)	100	200	Stondato <i>Round</i> <i>Arrondie</i>



Antracite
Anthracite
Anthracite

CONTRAPPESI ADESIVI IN FERRO

STEEL ADHESIVE WEIGHTS

MASSES ADHÉSIVES EN ACIER

Barrette adesive speciali in ferro

Special steel adhesive weights

Masses adhésives spéciales



H : 2.5 mm
W : 26 mm
L : 123 mm

3090884

MOD. FE 50GR EXTRA SLIM

Codice Code Code	Grammi Grammi Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs./boîte	Scatole / Pallet Boxes / Pallet Boîtes / Palette
3090884	50 (5gr x 10)	80	200

MOD. FE 100 SUV

Codice Code Code	Grammi Grammi Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs./boîte	Scatole / Pallet Boxes / Pallet Boîtes / Palette
3090887	100 (10gr x 10)	50	200

Barrette adesive speciali in ferro rivestite

Special coated steel adhesive weights

Masses adhésives spéciales plastifiées



MOD FEG 120 SUV GREY

Codice Code Code	Grammi Grammi Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs./boîte	Scatole / Pallet Boxes / Pallet Boîtes / Palette
3090886G	120 (10gr x 12)	50	200




MOD FEB 120 SUV BLACK

Codice Code Code	Grammi Grammi Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs./boîte	Scatole / Pallet Boxes / Pallet Boîtes / Palette
3090886B	120 (10gr x 12)	50	200

CONTRAPPESI ADESIVI IN FERRO

STEEL ADHESIVE WEIGHTS

MASSES ADHÉSIVES EN ACIER



H: 4 mm
W: 11 mm
L: 126 mm

MOD. FE 45 MOTO

Codice Code Code	Grammi Grams Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs./boîte	Colore Colour Couleur
3090811	45 (5 gr X 6 + 2,5 gr x 6)	50	SILVER (ZINCATO/ZINC PLATED)
3090811B	45 (5 gr X 6 + 2,5 gr x 6)	50	●
3090811A	45 (5 gr X 6 + 2,5 gr x 6)	15	●
3090811BL	45 (5 gr X 6 + 2,5 gr x 6)	15	●
3090811D	45 (5 gr X 6 + 2,5 gr x 6)	15	●
3090811G	45 (5 gr X 6 + 2,5 gr x 6)	15	●
3090811R	45 (5 gr X 6 + 2,5 gr x 6)	15	●
3090811V	45 (5 gr X 6 + 2,5 gr x 6)	15	●
3090811W	45 (5 gr X 6 + 2,5 gr x 6)	15	●
3090811KIT	45 (5 gr X 6 + 2,5 gr x 6)	45	5 PCS. ALL COLOUR

CONTRAPPESI ADESIVI IN FERRO
STEEL ADHESIVE WEIGHTS
MASSES ADHÉSIVES EN ACIER

Rotolo in ferro da 6kg
 Adhesive weights in roll 6 kg
 Masses adhésives en rouleau 6 kg



Zincato
 Zinc plated
 Zinqué

3090882R

MOD. FE 5/5 ROLL 6 KG - ROUND SHAPE			
Codice Code Code	Nastro Tape Ruban	Kg Kg Kg	Scatole / Pallet Boxes / Pallet Boîtes / Palette
3090882R	V2800	6	60
3090882RN	V3030	6	60
3090882RCP	V3030R XTR	6	60
3090882RFN	V3030 FL	6	60



Grigio
 Grey
 Gris

FEG-R6-ETRS
 FEG-R6-PTRSCP

MOD FEG 5/5 ROLL 6KG GREY - EXTRA TAPE - ROUND SHAPE			
Codice Code Code	Nastro Tape Ruban	Kg Kg Kg	Scatole / Pallet Boxes / Pallet Boîtes / Palette
FEG-R6-ETRS	Extra tape blue	6	200



Nero
 Black
 Noir

FEB-R6-PTRSCP

MOD FEG 5/5 ROLL 6 KG GREY - EASY CLEAN - ROUND SHAPE			
Codice Code Code	Nastro Tape Ruban	Kg Kg Kg	Scatole / Pallet Boxes / Pallet Boîtes / Palette
FEG-R6-PTRSCP	Easy Clean	6	200

No residui - No redisual - Sans residus

MOD FEB 5/5 ROLL 6 KG BLACK - EASY CLEAN - ROUND SHAPE			
Codice Code Code	Nastro Tape Ruban	Kg Kg Kg	Scatole / Pallet Boxes / Pallet Boîtes / Palette
FEB-R6-PTRSCP	Easy Clean	6	200

No residui - No redisual - Sans residus

Rotoli in ferro da 5kg
Adhesive weights in roll 5kg
Masses adhésives en rouleau 5kg

MOD. FE 5/5 ROLL 5KG - ROUND SHAPE

Codice Code Code	Nastro Tape Ruban	Kg Kg Kg	Scatole / Pallet Boxes / Pallet Boîtes / Palette
3090882R-5	V2800	5	60
3090882RN-5	V3030	5	60
3090882RCP-5	V3030 XTR	5	60
3090882RFN-5	V3030 FL	5	60




MOD FE 5/5 ROLL 5 KG - SQUARED SHAPE

Codice Code Code	Nastro Tape Ruban	Kg Kg Kg	Scatole / Pallet Boxes / Pallet Boîtes / Palette
FE-R5-ET	Extra tape blue	5	200



MOD FEG 5/5 ROLL 5 KG GREY - SQUARED SHAPE

Codice Code Code	Nastro Tape Ruban	Kg Kg Kg	Scatole / Pallet Boxes / Pallet Boîtes / Palette
FEG-R5-ET	Extra tape blue	5	200



MOD FEB 5/5 ROLL 5 KG BLACK - SQUARED SHAPE

Codice Code Code	Nastro Tape Ruban	Kg Kg Kg	Scatole / Pallet Boxes / Pallet Boîtes / Palette
FEB-R5-ET	Extra tape blue	5	200



CONTRAPPESI IN PIOMBO AUTOCARRO E VEICOLI COMMERCIALI **TRUCK AND COMMERCIAL VEHICLES LEAD WEIGHTS** **MASSSES D'ÉQUILIBRAGE EN PLOMB CAMION ET VÉHICULES COMMERCIAUX**

Barrette adesive **Adhesive weights** **Masses adhésives**



H : 8 mm
W : 15 mm
L : 108.5 mm



H : 6 mm
W : 19 mm
L : 109 mm



H : 9 mm
W : 25 mm
L : 108 mm

Contrappesi adesivi singola grammatura **Adhesive weights single gram size** **Masses adhésives grammage individuel**



3060827

MOD. PB 100/20 - V2800

Codice Code Code	Grammi Grammi Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	Scatole / Pallet Boxes / Pallet Boîtes / Palette
3060812	100 (20gr x 5)	25	315

MOD. PB 100/25 - V2800

Codice Code Code	Grammi Grammi Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	Scatole / Pallet Boxes / Pallet Boîtes / Palette
3060814	100 (25gr X 4)	25	315

MOD. PB 200/50 - V2800

Codice Code Code	Grammi Grammi Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	Scatole / Pallet Boxes / Pallet Boîtes / Palette
3060820	200 (50 gr X 4)	25	315

MOD. A.L.A. - V2800

Codice Code Code	Grammi Grammi Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	Scatole / Pallet Boxes / Pallet Boîtes / Palette
3060825	50	10	20
3060826	75	10	20
3060827	100	10	20
3060828	125	10	14
3060829	150	10	14
3060830	175	10	14
3060831	200	10	14
3060832	250	10	14
3060833	300	10	14

CONTRAPPESI IN PIOMBO AUTOCARRO E VEICOLI COMMERCIALI
TRUCK AND COMMERCIAL VEHICLES LEAD WEIGHTS
MASSES D'ÉQUILIBRAGE EN PLOMB CAMION ET VÉHICULES COMMERCIAUX

Contrappesi a molla
Clip weights
Masses d'équilibrage à clip

MOD. T.A. TUBELESS			
Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Grammi <i>Grammi</i> <i>Grammes</i>	Pz. / scatola <i>Pcs. / box</i> <i>Pcs. / boîte</i>	Scatole / Pallet <i>Boxes / Pallet</i> <i>Boîtes / Palette</i>
3060701	50	50	8
3060702	75	50	8
3060703	100	50	6
3060704	150	25	8
3060705	200	25	6
3060706	250	25	5
3060707	300	20	5
3060708	350	10	6
3060709	400	10	6
3060711	500	10	6



3060703

MOD. DUCATO			
Codice Code Code	Grammi Grams Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	Scatole / Master Boxes / Master Boîtes / Master
3060660	10	100	14
3060661	15	100	14
3060662	20	100	8
3060663	25	100	8
3060664	30	100	8
3060665	40	100	6
3060666	50	50	6
3060667	60	50	6
3060668	70	50	6
3060669	80	50	6



3060663

MOD. CWB FOR CALIBRATION			
Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Grammi <i>Grammi</i> <i>Grammes</i>	Pz. / scatola <i>Pcs. / box</i> <i>Pcs. / boîte</i>	Note <i>Notes</i> <i>Note</i>
3060750C	100	50	COLORE SU RICHIESTA/ <i>COLOUR ON DEMAND</i>
3060751C	300	20	COLORE SU RICHIESTA/ <i>COLOUR ON DEMAND</i>




3060750C

CONTRAPPESI IN PIOMBO MOTO

MOTORCYCLE LEAD WEIGHTS

MASSSES D'ÉQUILIBRAGE EN PLOMB MOTORCYCLE

Barrette adesive per moto
Adhesive weights for motorcycle
Masses adhésives pour motocycle



MOD. PB 30 EXTRA SLIM – V2800			
Codice Code Code	Grammi Grammi Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	Scatole / Pallet Boxes / Pallet Boîtes / Palette
3060807	30 (5g x 6)	100	200



MOD. PB 45 SLIM – V2800			
Codice Code Code	Grammi Grammi Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	Scatole / Pallet Boxes / Pallet Boîtes / Palette
3060810	45 (5g x 6 + 2,5g x 6)	100	200
3060810/25	45 (5g x 6 + 2,5g x 6)	25	200
3060810/50	45 (5g x 6 + 2,5g x 6)	50	200



MOD. PB 50 – V2800			
Codice Code Code	Grammi Grammi Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	Scatole / Pallet Boxes / Pallet Boîtes / Palette
3060811	50 (5g x 7 + 2,5g x 6)	100	200
3060811/25	50 (5g x 7 + 2,5g x 6)	25	200
3060811/50	50 (5g x 7 + 2,5g x 6)	50	200



MOD. PB 50 BLACK – V2800			
Codice Code Code	Grammi Grammi Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	Scatole / Pallet Boxes / Pallet Boîtes / Palette
3060811B	50 (5g x 7 + 2,5g x 6)	100	200
3060811B/25	50 (5g x 7 + 2,5g x 6)	25	200
3060811B/50	50 (5g x 7 + 2,5g x 6)	50	200

Contrappesi per cerchi a raggio
Balancing weights for spoke rims
Masses d'équilibrage pour jantes avec rayons



3060723

MOD. PB MOTO SPOKE			
Codice Code Code	Grammi Grammi Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	Scatole / Master Boxes / Master Boîtes / Master
3060720	10	50	20
3060721	15	50	20
3060722	20	50	20
3060723	25	50	20
3060724	30	50	14

MOD. PB 60 STD – V2800			
Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Grammi <i>Grammi</i> <i>Grammes</i>	Pz. / scatola <i>Pcs. / box</i> <i>Pcs. / boîte</i>	Scatole / Pallet <i>Boxes / Pallet</i> <i>Boîtes / Palette</i>
3060800	60 (5g x 4 + 10g x 4)	100	200
3060800/50	60 (5g x 4 + 10g x 4)	50	200



MOD.PB 60 SLIM – V2800			
Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Grammi <i>Grammi</i> <i>Grammes</i>	Pz. / scatola <i>Pcs. / box</i> <i>Pcs. / boîte</i>	Scatole / Pallet <i>Boxes / Pallet</i> <i>Boîtes / Palette</i>
3060802	60 (5g x 4 + 10g x 4)	100	200
3060802/50	60 (5g x 4 + 10g x 4)	50	200



MOD. S/1 PB			
Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Grammi <i>Grams</i> <i>Grammes</i>	Pz. / scatola <i>Pcs. / box</i> <i>Pcs. / boîte</i>	Scatole / Master <i>Boxes / Master</i> <i>Boîtes / Master</i>
3060201	5	100	20
3060202	10	100	20
3060203	15	100	14
3060204	20	100	8
3060205	25	100	8
3060206	30	100	8
3060207	35	100	6
3060208	40	100	6
3060209	45	50	8
3060210	50	50	8
3060211	55	50	6
3060212	60	50	6

MOD. SP PB			
Codice Code Code	Grammi Grams Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	Scatole / Master Boxes / Master Boîtes / Master
3060401	5	100	20
3060402	10	100	14
3060403	15	100	14
3060404	20	100	8
3060405	25	100	8
3060406	30	100	8
3060407	35	100	6
3060408	40	100	6
3060409	45	50	8
3060410	50	50	8
3060411	55	50	6
3060412	60	50	6



SISTEMA DI BILANCIATURA CON GRANULATO EPDM EQUILIBRYA

EQUILIBRYA EPDM GRANULATED BALANCING SYSTEM

SYSTÈME D'ÉQUILIBRAGE AVEC GRANULAT EPDM EQUILIBRYA



Innovativo granulato in EPDM, made in Italy, sviluppato per eliminare le vibrazioni del complesso pneumatico/cerchio. Adatto a pneumatici da Trasporto leggero, Trasporto pesante e autobus.

L'equilibratura con EQUILIBRYA è più accurata di quella tradizionale offre un risultato superiore (+60%) rispetto all'equilibratura tradizionale con i pesi, contrastando le forze e non le masse per eliminare le vibrazioni.

I pneumatici equilibrati con EQUILIBRYA presentano un'usura omogenea del battistrada e tutte le parti meccaniche del veicolo soggette a sollecitazioni - come i cuscinetti delle ruote, i tiranti dello sterzo ecc. - ricevono beneficio e durano di più.

EQUILIBRYA è ecologico, perché non contiene piombo ed è inerte ai fini dello smaltimento.

E' idoneo per essere utilizzato anche con i sensori di controllo pressione pneumatici (TPMS).

Innovative EPDM granulate, made in Italy, developed to eliminate vibrations of tyre/rim assembly. Suitable for light truck, truck and bus tyres.

Balancing with EQUILIBRYA is more accurate than the traditional one and offers a better result (+60%) than traditional balancing by weights, countering forces and not mass to eliminate vibrations.

Tyres balanced by EQUILIBRYA have a homogeneous wear of tread and all mechanical parts of the vehicle subject to stress – like bearings of wheels, tie rods of steering wheel etc. – get benefit and last more.

EQUILIBRYA is ecological, because it doesn't contain lead and it is inert for disposal.

It is suitable to be used also with tyre pressure monitoring systems (TPMS).

Granulat innovant en EPDM, made in Italy, développé afin d'éliminer les vibrations du groupe pneu/jante. Indiqué pour pneus camionnette, camion et bus.

L'équilibrage par EQUILIBRYA est plus précis du traditionnel et offre un résultat supérieur (+60%) comparé à l'équilibrage traditionnel par les masses, en combattant les forces et non pas les masses pour éliminer les vibrations.

Les pneus équilibrés par EQUILIBRYA ont une usure homogène de la chape et toutes parties mécaniques du véhicule objet de sollicitations – telles que roulements des roues, tirants de la direction etc. – en tirent profit et durent plus longtemps.

EQUILIBRYA est écologique, parce qu'il ne contient pas de plomb et il est inerte pour l'élimination.

Il est indiqué pour être utilisé même avec les senseurs de contrôle pression pneus (TPMS).



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Grammi Grams Grammes
3110102	Granulato di bilanciatura Equilibrya in secchiello 8kg <i>Equilibrya EPDM granulated balancing system 8kg buckets</i> <i>Système d'équilibrage avec EPDM granulare seau de 8kg</i>	8.000gr
3110102C	Granulato di bilanciatura Equilibrya in sacchetto <i>Equilibrya EPDM granulated balancing system in bag</i> <i>Système d'équilibrage avec EPDM granulare en sachet</i>	180gr
3110102E	Granulato di bilanciatura Equilibrya in sacchetto <i>Equilibrya EPDM granulated balancing system in bag</i> <i>Système d'équilibrage avec EPDM granulare en sachet</i>	280gr
3110102G	Granulato di bilanciatura Equilibrya in sacchetto <i>Equilibrya EPDM granulated balancing system in bag</i> <i>Système d'équilibrage avec EPDM granulare en sachet</i>	400gr
3110102L	Granulato di bilanciatura Equilibrya in sacchetto <i>Equilibrya EPDM granulated balancing system in bag</i> <i>Système d'équilibrage avec EPDM granulare en sachet</i>	450gr

SISTEMA DI BILANCIATURA CON GRANULATO EPDM EQUILIBRYA

EQUILIBRYA EPDM GRANULATED BALANCING SYSTEM

SYSTÈME D'ÉQUILIBRAGE AVEC GRANULAT EPDM EQUILIBRYA

Tabella d'applicazione
Application chart
Quantités recommandées

Dimensione Tyre size	Busta Envelope	Quantità Quantity	Dimensione Tyre size	Busta Envelope	Quantità Quantity	Dimensione Tyre size	Busta Envelope	Quantità Quantity
325/60	R15	120 G	7.5	R16	120 G	255/50	R19	120 G
195/70	R15	120 G	8:25	R16	200 G	255/55	R19	120 G
225/70	R15	120 G	11	R16	300 G	435/45	R19.5	300 G
235/70	R15	120 G	225/60	R17	120 G	435/50	R19.5	3110102G
265/70	R15	120 G	235/60	R17	120 G	425/55	R19.5	3110102G
315/70	R15	120 G	255/60	R17	120 G	445/65	R19.5	3110102G
205/75	R15	120 G	275/60	R17	120 G	225/70*	R19.5	3110102C
215/75	R15	120 G	285/60	R17	120 G	245/70*	R19.5	3110102C
235/75	R15	120 G	225/65	R17	120 G	265/70	R19.5	230 G
255/75	R15	120 G	235/65	R17	120 G	275/70*	R19.5	230 G
700	R15	120 G	245/65	R17	120 G	285/70*	R19.5	230 G
7.5	R15	150 G	255/65	R17	140 G	305/70*	R19.5	280 G
8:25	R15	200 G	265/65	R17	160 G	285/75*	R19.5	230 G
9	R15	200 G	275/65	R17	160 G	12,5	R20	350 G
10	R15	200 G	225/70	R17	160 G	14/14.50/16	R20	3110102L
30.33/9.5	R15	120 G	245/70	R17	160 G	285/55	R20	130 G
31.33/10.5	R15	150 G	255/70	R17	160G	305/55	R20	150 G
31.32/11.5	R15	130 G	265/70	R17	3110102C	275/60	R20	150 G
31/12.5	R15	150 G	275/70	R17	3110102C	325/60	R20	150 G
32.33/12.5	R15	180 G	285/70	R17	3110102C	355/60	R20	150 G
35.37/12.5	R15	180 G	305/70	R17	3110102C	275/65	R20	150 G
31.33/14.5	R15	180 G	315/70	R17	200G	525/65	R20.5	550 G
36/14.5	R15	200 G	235/75	R17	3110102C	615/65	R20.5	600 G
33.36/16.5	R15	200 G	245/75	R17	3110102C	325/50	R22	150 G
38/15.5	R15	230 G	255/75	R17	3110102C	335/55	R22	3110102C
40/17	B15	230 G	235/80	R17	3110102C	9*	R22.5	230 G
44/18.5	B15	230 G	195/60	R17.5	3110102C	10*	R22.5	230 G
215/60	R16	120 G	225/60	R17.5	3110102C	11*	R22.5	3110102E
235/60	R16	120 G	235/60	R17.5	3110102C	12*	R22.5	330 G
195/65	R16	120 G	205/65	R17.5	3110102C	275/50*	R22.5	300 G
205/65	R16	120 G	195/70	R17.5	3110102C	285/60	R22.5	300 G
215/65	R16	120 G	225/70	R17.5	3110102C	295/60	R22.5	300 G
225/65	R16	120 G	235/70	R17.5	3110102C	305/60	R22.5	300 G
245/65	R16	130 G	245/70	R17.5	3110102C	315/60	R22.5	300 G
255/65	R16	130 G	265/70	R17.5	3110102C	385/65	R22.5	350 G
305/65	R16	130 G	205/75	R17.5	3110102C	235/70*	R22.5	3110102C
345/65	R16	130 G	215/75	R17.5	3110102C	255 / 70*	R22.5	230 G
215/70	R16	120 G	225/75	R17.5	3110102C	11/70*	R22.5	230 G
225/70	R16	120 G	235/75	R17.5	3110102C	265/70*	R22.5	230 G
235/70	R16	120 G	245/75	R17.5	3110102C	275/70*	R22.5	3110102E
245/70	R16	130 G	205/80	R17.5	200 G	305/70*	R22.5	3110102E
255/70	R16	130 G	225/80	R17.5	200 G	315/70*	R22.5	300 G
265/70	R16	130 G	225/90	R17.5	200 G	365/70	R22.5	350 G
275/70	R16	130 G	8	R17.5	150 G	275/80*	R22.5	3110102E
175/75	R16	120 G	8.5/9	R17.5	180 G	295/80*	R22.5	350 G
195/75	R16	120 G	10/11	R17.5	230 G	315/80*	R22.5	3110102G
225/75	R16	120 G	7.5	R18	230 G	365/80	R22.5	3110102G
245/75	R16	120 G	235/60	R18	120 G	385 / 55	R22.5	350 G
265/75	R16	120 G	245/60	R18	120 G	13	R22.5	350 G
285/75	R16	120 G	255/60	R18	120 G	385/65	R22.5	3110102G
295/75	R16	130 G	265/60	R18	130 G	425/65	R22.5	3110102G
205/80	R16	120 G	285/60	R18	150 G	445/65	R22.5	3110102L
215/85	R16	120 G	325/60	R18	150 G	15	R22.5	350 G
225/85	R16	120 G	275/65	R18	130 G	16.5	R22.5	3110102G
235/85	R16	120G	285/65	R18	150 G	18	R22.5	3110102L
245/85	R16	140 G	325/65	R18	150 G	12	R24	3110102G
255/85	R16	140 G	355/65	R18	150 G	14	R24	3110102L
265/85	R16	140 G	255/70	R18	130 G	445/60 or/70	R24	3110102L
275/85	R16	140 G	265/70	R18	150 G	495/70	R24	3110102L
						11*	R24,5	3110102E

* Per queste misure, con pneumatico gemellato aggiungere 50 gr.
 Per le gomme di automobili, utilizzare il nucleo valvola speciale in dotazione.
 Nota: tolleranza +/- 10gr rispetto a quanto indicato in tabella

* For these sizes, in twin configuration, add 50 G per tire.
 For passenger tires, install the special valve supplied.
 Note: tolerance +/- 10gr compared to what shown in table



SISTEMA DI BILANCIATURA EQUAL FLEX

EQUAL FLEX BALANCING SYSTEM

SYSTÈME D'EQUILIBRAGE EQUAL FLEX



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.	Grammi Grams Grammes
3110104F	Granulato di bilanciatura Equal Flex in sacchetto Equal Flex granulated balancing system in bag Système d'équilibrage granulaire en sachet	F	85 gr
3110104E	Granulato di bilanciatura Equal Flex in sacchetto Equal Flex granulated balancing system in bag Système d'équilibrage granulaire en sachet	E	115 gr
3110104D	Granulato di bilanciatura Equal Flex in sacchetto Equal Flex granulated balancing system in bag Système d'équilibrage granulaire en sachet	D	170 gr
3110104C	Granulato di bilanciatura Equal Flex in sacchetto Equal Flex granulated balancing system in bag Système d'équilibrage granulaire en sachet	C	240 gr
3110104B	Granulato di bilanciatura Equal Flex in sacchetto Equal Flex granulated balancing system in bag Système d'équilibrage granulaire en sachet	B	280 gr
3110104A	Granulato di bilanciatura Equal Flex in sacchetto Equal Flex granulated balancing system in bag Système d'équilibrage granulaire en sachet	A	340 gr
3110104W	Granulato di bilanciatura Equal Flex in sacchetto Equal Flex granulated balancing system in bag Système d'équilibrage granulaire en sachet	W	450 gr





Tabella d'applicazione
Application chart
Quantités recommandées

Light Truck 16", 16.5", 17", 18", marked »C« or »LT«
 Light Truck 16", 16.5", 17", 18", marked »C« or »LT«

Dimensione Tire Size	...	Single	Dual
95/70 R 15	F	F	F
6.50 R 16	F	F	F
7.50 R 16	F	F	F
8.25 R 16	F	F	F
205/55 R 16	F	F	F
195/60 R 16	F	F	F
205/60 R 16	F	F	F
215/60 R 16	F	F	F
225/60 R 16	F	F	F
195/65 R 16	F	F	F
205/65 R 16	F	F	F
215/65 R 16	F	F	F
225/65 R 16	F	F	F
235/65 R 16	E	E	E
305/65 R 16	D	D	D
345/65 R 16	C	C	C
175/75 R 16	F	F	F
185/75 R 16	F	F	F
195/75 R 16	F	F	F
205/75 R 16	F	F	F
215/75 R 16	F	F	F
225/75 R 16	F	F	F
235/75 R 16	E	E	E
245/75 R 16	E	E	E
265/75 R 16	E	E	E
285/75 R 16	D	D	D
295/75 R 16	D	D	D
315/75 R 16	C	C	C
215/85 R 16	F	F	F
225/85 R 16	E	E	E
235/85 R 16	E	E	E
245/85 R 16	E	E	E
255/85 R 16	D	D	D
265/85 R 16	D	D	D
305/85 R 16	C	C	C
225/55 R 17	F	F	F
255/55 R 17	F	F	F
215/60 R 17	F	F	F
245/70 R 17	E	E	E
265/70 R 17	E	E	E
275/70 R 17	E	E	E
285/70 R 17	D	D	D
315/70 R 17	D	D	D
245/75 R 17	E	E	E
235/80 R 17	E	E	E
275/65 R 18	D	D	D
245/70 R 18	D	D	D

Truck incl. sizes for Multi-Purpose-Vehicles
 Truck incl. sizes for Multi-Purpose-Vehicles

Dimensione Tire Size	...	Single	Dual	Dimensione Tire Size	...	Single	Dual
.50 R 15	F	F	F	11 R 22.5	B	A	A
8 R 17.5	E	E	E	12 R 22.5	A	A	A
8.5 R 17.5	E	E	E	13 R 22.5	A	A	A
9 R 17.5	D	D	D	445/40 R 22.5	C+D		
9.5 R 17.5	D	D	D	455/40 R 22.5	C+D		
10 R 17.5	C	C	C	315/45 R 22.5	B		A
205/65 R 17.5	E	E	E	435/45 R 22.5	B+E		
245/70 R 17.5	E	E	E	445/45 R 22.5	B+E		
265/70 R 17.5	D	D	D	455/45 R 22.5	B+E		
315/70 R 17.5	C	C	C	495/45 R 22.5	A+D		
215/75 R 17.5	E	E	E	355/50 R 22.5	A		
225/75 R 17.5	E	E	E	375/50 R 22.5	A		
235/75 R 17.5	D	E	E	435/50 R 22.5	A+E		
245/75 R 17.5	D	D	D	445/50 R 22.5	A+E		
315/80 R 17.5	B	B	B	455/50 R 22.5	A+E		
445/45 R 19.5	A			295/55 R 22.5	B		A
435/50 R 19.5	A			385/55 R 22.5	A		
265/55 R 19.5	C			295/60 R 22.5	B		A
385/55 R 19.5	A			315/60 R 22.5	B		A
425/55 R 19.5	B			385/65 R 22.5	A (normal)		
255/60 R 19.5	D	D	D		A+E (heavy duty)		
385/65 R 19.5	A			425/65 R 22.5	A+D		
445/65 R 19.5	B+E			445/65 R 22.5	A+D		
225/70 R 19.5	D	C	C	255/70 R 22.5	C		B
245/70 R 19.5	D	C	C	275/70 R 22.5	B		A
265/70 R 19.5	D	C	C	305/70 R 22.5	B		A
285/70 R 19.5	C	B	B	315/70 R 22.5	B		A
295/70 R 19.5	C	B	B	365/70 R 22.5	C+D		
305/70 R 19.5	B	A	A	445/75 R 22.5	B+B		
315/70 R 19.5	B	A	A	255/80 R 22.5	C		B
8.25 R 20	C	B	B	275/80 R 22.5	B		A
9.0 R 20	B	B	B	295/80 R 22.5	A		A
10.00 R 20	B	A	A	315/80 R 22.5	A		A
11.00 R 20	A	A	A	375/90 R 22.5	B+C		
12.00 R 20	A	A	A	12.00 R 24	A		
14.00 R 20	A+E			325/95 R 24	C+D		
16.00 R 20	A+D			11 R 24.5	A+D		
405/70 R 20	A+E						
375/75 R 20	A+E						
425/75 R 20	A+D						
335/80 R 20	A						
365/80 R 20	A						
475/80 R 20	A+A						
365/85 R 20	A+E						
395/85 R 20	A+D						
24 R 20.5	A+D						
10 R 22.5	B		A				

A = 12 oz (340 g)
 C = 8 oz (230 g)
 E = 4 oz (115 g)
 W = 16 oz (450 g)
 B = 10 oz (280 g)
 D = 6 oz (170 g)
 F = 3 oz (85 g)



SISTEMA DI BILANCIATURA CON MICROSFERE DI VETRO

GLASS MICROBEADS BALANCING SYSTEM

SYSTÈME D'ÉQUILIBRAGE AVEC BILLES DE VERRE



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Grammi
3110103	Microsfere di vetro per bilanciatura in secchiello da 8kg Glass microbeads for balancing 8kg buckets Système d'équilibrage avec billes de verre seau de 8kg	8000gr

GLASS MICROBEADS BALANCING SYSTEM
SYSTÈME D'ÉQUILIBRAGE AVEC BILLES DE VERRE

Veicolo commerciale 16", 16.5", 17", 18", marchiati "C" o "LT"
Light Truck 16", 16.5", 17", 18", marked "C" or "LT"

Misura <i>Tyre size</i>	Quantità <i>Quantity</i>
235/65 R 16	120gr
305/65 R 16	180gr
345/65 R 16	240gr
235/75 R 16	120gr
245/75 R 16	120gr
265/75 R 16	120gr
285/75 R 16	180gr
295/75 R 16	180gr
315/75 R 16	240gr
225/85 R 16	120gr
235/85 R 16	120gr
245/85 R 16	120gr
255/85 R 16	180gr
265/85 R 16	180gr
305/85 R 16	240gr
245/70 R 17	120gr
265/70 R 17	120gr
275/70 R 17	120gr
285/70 R 17	180gr
315/70 R 17	180gr
245/75 R 17	120gr
235/80 R 17	120gr
275/65 R 18	180gr
245/70 R 18	180gr

Camion incluso veicoli Multi-Purpose
Truck incl. sizes for Multi-Purpose Vehicles

Misura <i>Tyre size</i>		Quantità <i>Quantity</i>
8	R 17.5	120gr
8.5	R 17.5	120gr
9	R 17.5	180gr
9.5	R 17.5	180gr
10	R 17.5	240gr
205/60	R 17.5	120gr
245/70	R 17.5	120gr
265/70	R 17.5	180gr
315/70	R 17.5	240gr
215/75	R 17.5	120gr
225/75	R 17.5	120gr
235/75	R 17.5	120gr
245/75	R 17.5	180gr
315/80	R 17.5	300gr
445/45	R 19.5	360gr
435/50	R 19.5	360gr
265/55	R 19.5	240gr
385/55	R 19.5	360gr
425/55	R 19.5	360gr + 120gr
255/60	R 19.5	180gr
385/65	R 19.5	360gr
445/65	R 19.5	300gr + 120gr
225/70	R 19.5	180gr
245/70	R 19.5	180gr
265/70	R 19.5	180gr
285/70	R 19.5	240gr
295/70	R 19.5	240gr
305/70	R 19.5	300gr
315/70	R 19.5	300gr
8.25	R 20	240gr
9.0	R 20	300gr
10.00	R 20	300gr
11.00	R 20	360gr
14.00	R 20	360gr + 120gr
16.00	R 20	360gr + 180gr
405/70	R 20	360gr + 120gr
375/75	R 20	360gr + 120gr
425/75	R 20	360gr + 180gr
335/80	R 20	360gr

Misura <i>Tyre size</i>		Quantità <i>Quantity</i>
365/80	R 20	360gr
395/85	R 20	360gr + 180gr
24	R 20.5	360gr + 180gr
10	R 22.5	300gr
11	R 22.5	300gr
12	R 22.5	360gr
13	R 22.5	360gr
445/40	R 22.5	300gr + 120gr
455/40	R 22.5	300gr + 120gr
315/45	R 22.5	300gr
435/45	R 22.5	300gr + 120gr
445/45	R 22.5	300gr + 120gr
455/45	R 22.5	300gr + 120gr
495/45	R 22.5	360gr + 180gr
355/50	R 22.5	360gr
375/50	R 22.5	360gr
435/50	R 22.5	360gr + 120gr
445/50	R 22.5	360gr + 120gr
455/50	R 22.5	360gr + 120gr
295/55	R 22.5	300gr
385/55	R 22.5	360gr
295/60	R 22.5	300gr
315/60	R 22.5	300gr
385/65	R 22.5	360gr + 120gr
445/65	R 22.5	360gr + 180gr
255/70	R 22.5	240gr
275/70	R 22.5	300gr
305/70	R 22.5	300gr
315/70	R 22.5	300gr
365/70	R 22.5	300gr + 120gr
445/75	R 22.5	300gr + 300gr
255/80	R 22.5	240gr
275/80	R 22.5	300gr
295/80	R 22.5	360gr
315/80	R 22.5	360gr
375/90	R 22.5	360gr + 180gr
12.00	R 24	360gr
325/95	R 24	300gr + 120gr
11	R 24.5	360gr + 180gr



COME INSTALLARE LE SFERE DI BILANCIATURA

1. Scegliere il codice corretto secondo la tabella applicative.
2. Pulire il cerchio, ed utilizzare il lubrificante per pneumatici.
3. Aprire la confezione e inserire il pacchetto all'interno del pneumatico.
4. Gonfiare la gomma con aria secca ed installare lo spillo nichelato nella valvola

HOW TO INSTALL READ BALANCE

1. Check Application Chart for the proper amount of beads.
2. Clean the rim and carefully apply mounting lubricants.
3. Mount bottom tire bead and place inner pouch in the tire.
4. Complete tire mounting and install the provided metal sealing cap.

COMMENT INSTALLER LES BILLES D'ÉQUILIBRAGE

1. Choisir le sachet exact de BB selon le Tableau d'Application.
2. Nettoyer la jante et utiliser un peu de lubrifiant au pneu.
3. Ouvrir le sachet extérieur et mettre le sachet INTERIEUR dans le pneu.
4. Gonfler le pneu avec de l'air sec, et installer la soupape nickelée fournie.

SISTEMA DI BILANCIATURA CON MICROSFERE SAFETY SEAL
SAFETY SEAL BALANCING SYSTEM WITH MICROBEADS
SYSTÈME D'ÉQUILIBRAGE AVEC MICROSPHÈRES SAFETY SEAL




Codice Code Code	Descrizione Description Description	Grammi Grams Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3110101	Microsfere di bilanciatura Easy Balance in secchiello 7,5kg Truck tyre balancing microbeads Easy Balance in drum 7,5kg Microsphère pour équilibrage Easy Balance en seau de 7,5kg	7.500gr	1
3110101C	Sacchetto Easy Balance Easy Balance bag Sachet Easy Balance	100gr	50
3110101D	Sacchetto Easy Balance Easy Balance bag Sachet Easy Balance	200gr	35
3110101E	Sacchetto Easy Balance Easy Balance bag Sachet Easy Balance	300gr	25
3110101F	Sacchetto Easy Balance Easy Balance bag Sachet Easy Balance	350gr	20
3110101G	Sacchetto Easy Balance Easy Balance bag Sachet Easy Balance	500gr	15

Tyre Size	Dosage
22.5" continued...	
315/60R22.5	350 g
315/70R22.5	350 g
315/75R22.5	350 g
345/75R22.5	350 g
355/50R22.5	350 g
365/70R22.5	350 g
375/50R22.5	350 g
385/55R22.5	350 g
505/65R22.5	550 g
415/45R22.5	350 g
425/65R22.5	400 g
435/45R22.5	350 g
435/50R22.5	550 g
445/60R22.5	350 g
445/65R22.5	550 g
455/45R22.5	350 g
455/55R22.5	400 g
455/65R22.5	400 g
465/45R22.5	350 g
510/75R22.5	350 g
545/75R22.5	420 g
575/60R22.5	350 g
595/60R22.5	550 g
615/60R22.5	350 g
24"	
11R24	300 g
12R24	550 g
14R24	400 g
475/75R24	450 g
495/70R24	500 g
24.5"	
11R24.5	300 g
12R24.5	550 g
285/75R24.5	300 g
303/75R24.5	300 g
311/75R24.5	300 g




ATTREZZI PER CONTRAPPESI
TOOLS FOR BALANCING WEIGHTS
OUTILS POUR MASSES D'ÉQUILIBRAGE



3060890



3060890F



3060890X



3060891



3060892



3060892C



3060898A



3060892A



3060898D



3060898B

Codice Code Code	Descrizione Description Description
3060890	Pinza per contrappesi / Pliers for balancing weights / Pinces pour masses d'équilibrage
3060890F	Pinza per contrappesi con protezione / Pliers for balancing weights with protection / Pinces pour masses d'équilibrage avec protection
3060890X	Pinza per contrappesi extra strong Extra strong pliers for balancing weights / Pinces extra strong pour masses d'équilibrage
3060891	Pinza speciale rimozione pesi adesivi / Special pier to remove adhesive weights / Pince speciale pour masses adhesives
3060892	Attrezzo rimuovi barrette adesive / Adhesive weights remover / Outil pour enlever les masses à coller
3060892A	Cesoia per contrappesi adesivi / Adhesive weights cutter / Pince coupante pour masses à coller
3060892C	Attrezzo rimuovi barrette adesive con dispositivo di taglio Adhesive weights remover with cutting device Outil pour enlever les masses à coller avec dispositif de coupe
3060898A	Mazzuola antirimbalo con testa intercambiabile in nylon diametro 60mm con manico anatomico in tubo metallico rivestito in gomma Antibouncing mallet with interchangeable nylon head diameter 60mm with anatomic handle in rubber coated metal pipe Maillet anti ricochet avec tête interchangeable en nylon diamètre 60mm avec manche anatomique en tuyau métallique habillé en caoutchouc
3060898B	Mazzuola antirimbalo con testa intercambiabile in nylon diametro 60mm impugnatura in legno Antibouncing mallet with interchangeable nylon head diameter 60mm with wooden handle Maillet anti ricochet avec tête interchangeable en nylon diamètre 60mm avec manche en bois
3060898D	Testa di ricambio per mazzuola antirimbalo 3060898A - 3060898B Spare head for antibouncing mallet 3060898A - 3060898B Tête de rechange pour maillet anti ricochet 3060898A - 3060898B



39

PORTA PESI E BILANCIATRICE STATICA

WEGHTSHOLDER AND STATIC BALANCING MACHINE

SUPPORT MASSES D'ÉUILBRAGE ET MACHINE À ÉQUILIBRER STATIQUE



Codice Code Code	Descrizione Description Description
3060899A	Giostra porta contrappesi a molla, 30 caselle con piedistallo (cm 49 x 100h) Wheel weights revolving holder, 30 spaces with floor stand (cm 49 x 100h) Colonne tournante pour masses d'équilibrage , 30 espaces avec piédestal (cm 49 x 100h)
3060899B	Giostra porta contrappesi a molla, 78 caselle con piedistallo (cm 49 x 180h) Wheel weights revolving holder, 78 spaces with floor stand (cm 49 x 180h) Colonne tournante pour masses d'équilibrage , 78 espaces avec piédestal (cm 49 x 180h)
3060899C	Scaffale pensile porta contrappesi a molla, 24 caselle cm 60x12x60h Hanging shelf for clip-on weights storage, 24 spaces cm 60x12x60h Tablette suspendue pour masses d'équilibrage, 24 espaces cm 60x12x60h



BS-3251



BS-3246



BS-3242



BS-3241



BS-3243

Codice Code Code	Descrizione Description Description
BS-3251	Macchina bilanciatrice statica Static manual balancing machine / Machine à équilibrer manuelle statique
BS-3246	Adattatori conici (coppia) 50mm Conygal adaptors (pair) 50mm / Adaptateurs Conygal (paire) 50mm
BS-3242	Adattatore Ducati (916 e 748) Ducati adaptor (916 and 748) / Adaptateur Ducati (916 et 748)
BS-3241	Adattatore Honda (VRF400, RS250, NTV650) Honda adaptor (VRF400, RS250, NTV650) / Adaptateur Honda (VRF400, RS250, NTV650)
BS-3243	Adattatore Honda (VFR750) Honda adaptor (VFR750) / Adaptateur Honda (VFR750)

3090889T + 3090889P



3090889T



Codice Code Code	Descrizione Description Description
3090889T	Supporto a parete per rotolo in ferro con dispositivo di taglio Wall support for steel adhesive roll with cutting device Support mural pour rouleau adhésif en acier avec dispositif de coupe
3090889P	Piedistallo per 3090889T Floor stand for 3090889T Support au sol pour 3090889T
3090889TL	Leva per taglio di ricambio per 3090889T Replacement lever for 3090889T Lever de coupe de rechange pour 3090889T
3090889TZ	Lama di ricambio per 3090889T Spare blades for 3090889T Lame de rechange pour 3090889T

VALVOLE SNAP-IN PER AUTO
SNAP-IN VALVES FOR CARS
VALVES POUR VOITURES EN CAOUTCHOUC



Valvole tubeless in EPDM stelo in ottone
EPDM tubeless valves brass stem
Valves tubeless en EPDM tige en laiton

Codice Code Code	Mod. Mod. Mod.	Lungh. mm Length mm Longueur mm	Base Base Base	Foro Hole Trou	Max Bar Max bar Bar max	Applicazione Application Application
3040001IT	TR412	33	19,5	11,3	4,5	 
3040002IT	TR413	43	19,5	11,3	4,5	
3040003IT	TR414	49	19,5	11,3	4,5	
3040004IT	TR414L	56,5	19,5	11,3	4,5	
3040005	TR 415	43	23,5	15,7	4,5	
3040006IT	TR418	61,5	19,5	11,3	4,5	
3040007	TR 423	74	19,5	11,3	4,5	
3040008	TR 425	60,5	23,5	15,7	4,5	

- STELO IN OTTONE
 - BRASS STEM
 - TIGE EN LAITON

Valvole tubeless in EPDM smontate in 2 pezzi
Rubber tubeless valves EPDM demounted in 2 pieces
Valves tubeless en EPDM démontées en 2 pièces

3040002ITD-2

Ottone
Brass
Laiton



Valvole tubeless in EPDM smontate in 3 pezzi
Rubber tubeless valves EPDM demounted in 3 pieces
Valves tubeless en EPDM démontées en 3 pièces

30400021TD

Ottone
Brass
Laiton



Valvole tubeless cromate - Tubeless chromed valves
Valves tubeless chromé



3040009



3040010

**Valvole tubeless interamente cromate - tubeless valves
completely chromed - Valves tubeless complètement chromées**

3040011D 3040011F 3040011E

Fluido lubrificante per montaggio valvole
Lubricant fluid to mount rubber valves
Fluide lubrifiant pour montage valves

3040011M



VALVOLE SNAP-IN PER AUTO
SNAP-IN VALVES FOR CARS
VALVES POUR VOITURES EN CAOUTCHOUC



3040002IT-AL



3040003IT-AL

Valvole tubeless EPDM stelo alluminio
EPDM tubeless valves aluminum stem
Valves tubeless en EPDM avec aluminum embout

Codice Code Code	Modello Model Modèle	Lungh. mm Length mm Longueur mm	Base Base Base	Foro Hole Forure	Max Bar	Applicazione Application Application
3040002IT-AL	TR 413 Alu	43	19,5	11,3	4,5	
3040003IT-AL	TR 414 Alu	49	19,5	11,3	4,5	

- STELO IN ALLUMINIO
- ALLUMINIUM STEM
- TIGE EN ALUMINIUM



- STELO IN OTTONE
- BRASS STEM
- TIGE EN LAITON

Codice Code Code	Modello Model Modèle	Lungh. mm Length mm Longueur mm	Base Base Base	Foro Hole Forure	Max Bar	Applicazione Application Application
3040002W	TR 413 (1213AM)	43	19,5	11,3	4,5	
3040003W	TR 414 (1214AM)	49	19,5	11,3	4,5	

VALVOLE METALLO PER AUTO
METAL VALVES FOR CARS
VALVES POUR VOITURES EN MÉTAL



3040011N



3040011P



3040012



3040013



3040013B



3040014



3040014A



3040014B



3040014C



3040014E



3040014W



3040014Z

Valvole tubeless alte prestazioni per vettura
High performance tubeless valves for car
Valves tubeless high performance pour voiture

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm	Max Bar	Torque Nm	Foro Hole Forure	Applicazione Application Application
3040011N	Valvola tubeless nichelata Nickel-plated tubeless valve Valve tubeless nickelée	–	26	14	3:5	8,3	
3040011P	Valvola tubeless nichelata Nickel-plated tubeless valve Valve tubeless nickelée	–	39	14	3:5	8,3	
3040012	Valvola tubeless nichelata Nickel-plated tubeless valve Valve tubeless nickelée	V2-04-1	35	14	9:14	11,3	
3040013	Valvola in ottone Brass valve Valve cuivrée	V2-04-1	35	14	9:14	11,3	
3040013B	Valvola in ottone Brass valve Valve cuivrée	V2-04-1	35	14	9:14	11,3	
3040014	Valvola tubeless nichelata Nickel-plated tubeless valve Valve tubeless nickelée	V2-05-1	39	14	3:5	11,3	
3040014A	Valvola tubeless nichelata con dado lungo e guarnizione in nylon Nickel-plated tubeless valve with long nut and nylon seal Valve tubeless nickelée avec écrou long et joint en nylon	–	42	14	3:5	11,3	
3040014B	Valvola tubeless nichelata con dado lungo Nickel-plated tubeless valve with long nut Valve tubeless nickelée avec écrou long	–	42	14	3:5	11,3	
3040014C	Valvola tubeless nichelata con dado corto Nickel-plated tubeless valve with short nut Valve tubeless nickelée avec écrou court	–	42	14	3:5	11,3	



3040015A



3040018C



VALVOLE PER VEICOLI COMMERCIALI
VALVES FOR COMMERCIAL VEHICLES
VALVES POUR VÉHICULES COMMERCIAUX



3040017W



3040017A



3040017B



3040017HW



3040017LW



3040017MW

Valvole tubeless ad alta pressione per veicoli commerciali
High pressure tubeless valves for commercial vehicles/ Valves tubeless haute pression pour véhicules commerciaux

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm	Max Bar	Torque Nm	Foro Hole Forure	Applicazione Application Application
3040017	Valvola tubeless Snap-in Snap-in tubeless valve Valve tubeless Snap-in	TR 600 HP	44	5,5	—	11,3	
3040017W	Valvola tubeless Snap-in Tubeless snap-in valve Valve tubeless snap-in	TR600HP Wonder	43,8	5,5	—	11,3	
3040017A	Valvola tubeless Snap-in lunga Long Snap-in tubeless valve Valve tubeless Snap-in longue	TR 602 HP	63	5,5	—	11,3	
3040017AW	Valvola tubeless Snap-in lunga Long tubeless Snap-in valve Valve tubeless snap-in longue	TR602HP Wonder	62,4	5,5	—	11,3	
3040017B	Valvola tubeless Snap-in alta pressione High pressure Snap-in tubeless valve Valve tubeless Snap-in haute pression	TR 600 XHP	43,5	6,9	—	11,3	
3040017C	Valvola tubeless Snap-in alta pressione lunga High pressure long Snap-in tubeless valve Valve tubeless Snap-in longue haute pression	TR 602 XHP	62,1	6,9	—	11,3	
3040017E	Valvola tubeless Snap-in Snap-in tubeless valve Valve tubeless Snap-in	TR 801 HP	48	5,5	—	15,7	
3040017HW	Valvola nichelata alta pressione High pressure Nickel-plated tubeless valve Valve tubeless Valve tubeless nickelée	1203 Wonder	41	14	—	11,3	
3040017LW	Valvola nichelata alta pressione High pressure Nickel-plated tubeless valve Valve tubeless Valve tubeless nickelée	1204 Wonder	47	14	—	11,3	
3040017MW	Valvola nichelata alta pressione High pressure Nickel-plated tubeless valve Valve tubeless Valve tubeless nickelée	1207 Wonder	55	14	—	11,3	



VALVOLE PER MOTO

VALVES FOR MOTORCYCLE

VALVES POUR MOTOCYCLETTE

Valvole per moto, scooter, cicli
Valves for motorcycle, scooter, bicycle
Valves pour motocyclette, scooter, vélo

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm	Max Bar	Torque Nm	Foro Hole Forure	Applicazione Application Application
3040019	Valvola tubeless in gomma Rubber tubeless valve Valve tubeless en caoutchouc	TR438	40,5	4,5	—	8,8	
3040020	Valvola diritta in metallo per camera d'aria Straight metal valve for air tube Valve droite en métal pour chambre à air	—	35	—	7:10	9	
3040021	Valvola tubeless diritta Straight tubeless valve Valve tubeless droite	V1-10-01	35	4,5	7:10	8,3	
3040021A	Valvola tubeless diritta in alluminio Straight tubeless alu valve Valve tubeless droite en aluminium	V1-10-01	35	4,5	3:5	8,3	
3040021AW	Valvola tubeless diritta in alluminio Straight tubeless alu valve Valve tubeless droite en aluminium	TUMO Wonder	35	4,5	3:5	8,3	



3040019



3040020



3040021



3040021AW

Valvole invisibili / Invisible valves / Valves invisibles

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Note Notes Notes	Applicazione Application Application
3040028A	Kit valvole invisibili foro 11,3 mm Kit of invisible valves hole 11,3 mm Jeu de valves invisibles forure 11,3 mm	Contiene 4 valvole invisibili It contains 4 invisible valves Il contient 4 valves invisibles	 



3040028A

Valvole per moto, scooter, cicli
Valves for motorcycle, scooter, bicycle
Valves pour motocyclette, scooter, vélo

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm	Torque Nm	Foro Hole Forure	Applicazione Application Application
3040022	Valvola tubeless 80° in alluminio 80° aluminium valve Valve en aluminium à 80°	—	25	3:5	8,3	
3040022A	Valvola tubeless 80° in alluminio 80° tubeless aluminium valve Valve tubeless en aluminium à 80°	—	25	3:5	11,3	
3040022C	Valvola tubeless in ottone nichelato Nickel-plated brass tubeless valve Valve tubeless en laiton nickelé	TR 430A	37	3:5	8,3	
3040022D	Valvola tubeless in ottone nichelato Nickel-plated brass tubeless valve Valve tubeless en laiton nickelé	TR 435	37	7:10	11,3	
3040022E	Valvola tubeless 80° in alluminio nera 80° tubeless aluminium valve black Valve tubeless en aluminium à 80° noir	—	25	3:5	11,3	
3040022F	Valvola tubeless 80° in alluminio nera 80° tubeless aluminium valve black Valve tubeless en aluminium à 80° noir	—	25	3:5	8,3	
3040023	Valvola tubeless scooter a 90° 90° tubeless scooter valve Valve tubeless pour scooter à 90°	—	30	—	11,3	
3040023W	Valvola tubeless scooter a 90° Scooter tubeless 90° valve Valve tubeless scooter 90°	TUSCO Wonder	30	—	11,3	
3040023C	Valvola tubeless scooter a 90° 90° tubeless scooter valve Valve tubeless pour scooter à 90°	—	30	—	8,3	



3040022



3040022A



3040022C



3040022D



3040023E



3040023W

Truck valves to be screwed for tube tyres/ Valves camion à visser pour pneus avec chambres à air

Technical drawing of a bent rod. The drawing shows a rod bent at an angle α . The vertical segment has a length of A , and the horizontal segment has a length of B . The rod is labeled with the number 3040072.


A diagram of a curved pipe with dimensions labeled. The vertical distance from the base to the start of the curve is labeled A . The horizontal distance from the start of the curve to the end is labeled B . The distance along the curve from the start to the end is labeled C . The angle between the horizontal line and the curve at the end is labeled α . The number 3040081 is printed below the pipe.

A diagram of a curved pipe. The vertical distance from the base to the start of the curve is labeled A . The horizontal distance from the base to the end of the curve is labeled B . The angle of the curve is labeled α . The pipe is labeled 3040092.

VALVOLE PER AUTOCARRO

TRUCK VALVES

VALVES POUR CAMION



Valvole tubeless autocarro nichelate per cerchi in lega

Tubeless nickel-plated valves for truck alloy rims - Valves tubeless nickelées pour jantes camion en alliage

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.	Mis. A mm Size A mm Dimension A mm	Mis. B mm Size B mm Dimension B mm	α α α	Applicazione Application Application
3040051	Valv. tubeless autocarro nichelata Truck tubeless nickel-plated valve Valve tubeless nickelée camion	TR 542	32	—	—	
3040051B	Valv. tubeless autocarro nichelata Truck tubeless nickel-plated valve Valve tubeless nickelée camion	TR 543	59	—	—	
3040051C	Valv. tubeless autocarro nichelata Truck tubeless nickel-plated valve Valve tubeless nickelée camion	TR 544	73	—	—	 Alcoa
3040051D	Valv. tubeless autocarro nichelata Truck tubeless nickel-plated valve Valve tubeless nickelée camion	TR 545	89	—	—	
3040051E	Valv. tubeless autocarro nichelata Truck tubeless nickel-plated valve Valve tubeless nickelée camion	TR 546	108	—	—	
3040051F	Valv. tubeless autocarro nichelata Truck tubeless nickel-plated valve Valve tubeless nickelée camion	—	53,5	—	—	
3040052	Valv. tubeless autocarro nichelata Truck tubeless nickel-plated valve Valve tubeless nickelée camion	TR 543C	23,5	35	45°	
3040053	Valv. tubeless autocarro nichelata Truck tubeless nickel-plated valve Valve tubeless nickelée camion	TR 543D	25	35	60°	
3040053A	Valv. tubeless autocarro nichelata Truck tubeless nickel-plated valve Valve tubeless nickelée camion	TR 543E	25	35	75°	
3040054	Valv. tubeless autocarro nichelata Truck tubeless nickel-plated valve Valve tubeless nickelée camion	TR 544D	25	49	60°	
3040054D	Valv. tubeless autocarro nichelata Truck tubeless nickel-plated valve Valve tubeless nickelée camion	TR 545D	25	66	60°	
3040054E	Valv. tubeless autocarro nichelata Truck tubeless nickel-plated valve Valve tubeless nickelée camion	TR 546D	25	85	60°	
3040054F	Valv. tubeless autocarro nichelata Truck tubeless nickel-plated valve Valve tubeless nickelée camion	TR 546E	25	85	75°	
3040054G	Valv. tubeless autocarro nichelata Truck tubeless nickel-plated valve Valve tubeless nickelée camion	V3-22-1	25	28	45°	
3040054H	Valv. tubeless autocarro nichelata Truck tubeless nickel-plated valve Valve tubeless nickelée camion	TR 554D	30	54	60°	
3040054L	Valv. tubeless autocarro nichelata Truck tubeless nickel-plated valve Valve tubeless nickelée camion	TR 546-36	25	85	36°	



CONTRAPPES DI BIANCHETTI CONTRAPRESSURE SALVING PARTS	
	GOMHEILIG INFLATING 
	JAGEL COMPRESSA COMPRESSED AIR 
	RABBITONE PNEUMATICI TYRE REPAIRING 
	SOLLERAMENTO E ACCESSORI LIFTING AND ACCESSORIES 
	CURA E MANUTENZIONE TYRE CARE AND MAINTENANCE 
	ATTREZZATURE E ACCESSORI OTHER EQUIPMENTS AND ACCESSORIES 
	TPMS TPMS 

VALVOLE PER AUTOCARRO

TRUCK VALVES

VALVES POUR CAMION

Valvole tubeless autocarro in ottone dritte

Straight brass tubeless valves for truck

Valves tubeless droites en laiton pour camion

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm	Foro Hole Forure	Applicazione Application Application
3040040	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	V3-20-1	36	9,7	
3040040B	Valvola tubeless autocarro lunga Long truck tubeless valve Valve tubeless camion longue	V3-20-3	82	9,7	




3040040

Valvole tubeless autocarro in ottone con una curva

Brass tubeless truck valves with one curve

Valves tubeless camion en laiton avec une courbe

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.	Mis. A mm Size A mm Dimension A mm	Mis. B mm Size B mm Dimension B mm	α α α	Applicazione Application Application
3040041	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	V3-20-5	25	40	27°	
3040042	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	V3-20-7	25	50	27°	
3040043	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	V3-20-4	25	60	27°	
3040044	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	V3-20-6	25	85	27°	
3040046	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	V0-07-3	30	95	27°	
3040047	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	V3-20-10	50	25	27°	




3040043

Valvole tubeless autocarro in ottone con due curve

Brass tubeless truck valves with two curves

Valves tubeless camion en laiton avec deux courbes

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.	Mis. A mm Size A mm Dim. A mm	Mis. B mm Size B mm Dim. B mm	Mis. C mm Size C mm Dim. C mm	α α α	Applicazione Application Application
3040047A	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	TURNING 11 Wonder	41	22	65	27°	
3040049	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	V3-20-11	25	45	25	27°	
3040049B	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	V3-20-12	25	70	—	27°	



3040047A

3040049




55


VALVOLE PER AUTOCARRO

TRUCK VALVES


VALVES POUR CAMION




3040056




3040058



3040060



3040064



3040065




3040066B

Valvole tubeless autocarro


Tubeless valves for truck

Valves tubeless pour camion

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.	Mis. A mm Size A mm Dimension A mm	Mis. B mm Size B mm Dimension B mm	α α α	Applicazione Application Application
3040056	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	V3-12-1	40	—	—	
3040056A	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	V3-12-2	95	—	—	
3040057	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	V3-13-1	27	42,5	153°	
3040058	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	V3-14-1	14	72	—	
3040059	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	V3-14-2	14	91	—	
3040059A	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	V3-14-3	121	83	—	
3040060	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	V3-13-2	10,5	79	126°	
3040061	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	V3-16-1	36	29	150°	
3040064	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	TUCA40 Wonder	—	45	—	
3040065	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	TUCA41 Wonder	—	30	45°	
3040066B	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	V3-15-2	26,5	44,5	95°	



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.	Mis. A Size A Dimen. A	Mis. B Size B Dimen. B	Applicazione Application Application
3040095	Base per valvola avv. autovulcanizzante a freddo <i>Cold self-curing base for valve to be screwed</i> <i>Base autovulcanisante à froid pour valve à visser</i>	V3-08-3	10	110	
3040096	Valvola con base autovulcanizzante a freddo <i>Valve with cold self-curing base</i> <i>Valve avec base autovulcanisante à froid</i>	TR218A	50	110	
3040096N	Dado in nylon di ricambio per 3040096 <i>Spare nylon nut for 3040096</i> <i>Écrou en nylon de rechange pour 3040096</i>	—	—	—	
3040096B	Dado in ottone di ricambio per 3040096 <i>Spare brass nut for 3040096</i> <i>Écrou en laiton de rechange pour 3040096</i>	—	—	—	



Code Code Code	Description Description Description	Ref. Ref. Réf.	Mis. A mm Size A mm Dimension A mm	Mis. B mm Size B mm Dimension B mm	α α α	Applicazione Application Application
3040102	Valvola tubeless trattore Tractor tubeless valve Valve tubeless tracteur	TR621A	39	54,5	115°	
3040103	Valvola tubeless trattore Tractor tubeless valve Valve tubeless tracteur	TR622A	44,5	94,5	90°	
3040104	Valvola tubeless trattore Tractor tubeless valve Valve tubeless tracteur	TR623A	39	36,5	115°	

VALVOLE PER AUTOCARRO

TRUCK VALVES

VALVES POUR CAMION



3040093L



3040093T



3040093U



3040093V



3040093W

Valvole tubeless autocarro per TPMS

TPMS tubeless truck tyre valves

Valves tubeless pour camion pour TPMS

Codice Code	Descrizione Description	X-Ref X-Ref	Mis A mm Size A	Mis B mm Size B	Angolo Angle	Foro mm Hole	Applicazione Application
3040093L	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw) Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)	1310 WONDER	48,9	28,5	7°	9,7	
3040093T	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw) Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)	1311 WONDER	52	—	—	9,7	
3040093U	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw) Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)	1312 WONDER	48	17,5	18°	9,7	
3040093V	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw) Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)	1313 WONDER	48	17,5	28°	9,7	
3040093W	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw) Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)	1314 WONDER	48	22	25°	9,7	
3040093CB	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw) Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)	Italmatic x-ref 1392	28	28	45	9,7	



3040093C



3040093D



3040093E



3040093F



3040093G



3040093H

Codice Code	Descrizione Description	X-Ref X-Ref	Mis A mm Size A	Mis B mm Size B	Angolo Angle	Foro mm Hole	Applicazione Application
3040093EB	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw) Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)	Italmatic x-ref 1393	48	28,5	7	9,7	
3040093C	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw) Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)	1392 WONDER	28	28	45°	9,7	
3040093D	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw) Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)	1353 WONDER	63	—	—	9,7	
3040093E	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw) Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)	1393 WONDER	48	28,5	7°	9,7	
3040093F	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw) Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)	1354 WONDER	40	—	—	9,7	
3040093G	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw) Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)	1394 WONDER	50,5	—	—	9,7	
3040093H	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw) Valves tubeless poids lourds pour TPMS (avec vis)	1395 WONDER	73	—	—	9,7	


VALVOLE PER TRATTORE

TRACTOR VALVES

VALVES TRACTEUR



3040100
3040100W



3040101
3040101E
3040101W



3040101A
3040101AW



3040105C

Valvole trattore

Tractor valves

Valves tracteur

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.	Mis. A Size A Dimen. A	Mis. B Size B Dimen. B	Applicazione Application Application
3040100	Valvola per camere d'aria trattore Tractor air tubes valve Valve pour chambres à air tracteur	TR218	32	51	
3040100W	Valvola per capere d'aria trattore Tractor air tubes valve Valve pour chambres à air tracteur	TRAK 18 Fer Wonder	32	51	
3040101	Valvola tubeless trattore Tractor tubeless valve Valve tubeless tracteur	TR618A	22	48	
3040101E	Valvola tubeless trattore snap-in Tractor tubeless snap-in valve Valve tubeless tracteur snap-in	TR618A Alligator	22	48	
3040101W	Valvola tubeless trattore Tractor tubeless valve Valve tubeless tracteur	TR618A Wonder	22	48	
3040101WC	Valvola Tubeless Trattore corta Tractor tubeless valve short Valve tubeless tracteur corte	TRAK 618 Fer Corto Wonder	22	35	
3040101A	Valvola tubeless trattore Snap-in Snap-in tractor tubeless valve Valve tubeless tracteur Snap-in	—	24	56	
3040101AW	Valvola tubeless trattore snap-in Tractor tubeless snap-in valve Valve tubeless tracteur snap-in	TRAK 718 Wonder	24	56	
3040101AWC	Valvola tubeless trattore snap-in corta Tractor tubeless snap-in valves short Valve tubeless tracteur snap-in corte	TRAK 718 Wonder	24	49	
3040105C	Blind valve Blind valve Blind valve	9200 Wonder	17	—	



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.	Applicazione Application Application
3040105	Interno valvola trattore (tipo vecchio) <i>Inside part of tractor valve (old model)</i> <i>Partie intérieure valve tracteur (vieux modèle)</i>	587 CH-1	
3040106	Interno valvola trattore (tipo nuovo) <i>Inside part of tractor valve (new model)</i> <i>Partie intérieure valve tracteur (nouveau modèle)</i>	1139 CH-3	
3040106C	Interno valvola trattore (tipo nuovo) - corto <i>Inside part of tractor valve (new model) - short</i> <i>Partie intérieure valve tracteur (nouveau modèle) - court</i>	0596 Wonder	



Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i> <i>Description</i>	Rif. <i>Ref.</i> <i>Réf.</i>
3040203	Attrezzo svuotamento acqua <i>Water emptying tool</i> <i>Outil pour vidage eau</i>	3020
3040204	Attrezzo riempimento acqua <i>Water filling tool</i> <i>Outil pour remplissage eau</i>	3300

VALVOLE PER MOVIMENTO TERRA

E.M. VALVES





VALVES G.C.

Valvole tubeless Genio Civile

E.M. tubeless valves

Valves tubeless Génie Civil

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.	Mis. A Size A Dim.A	Mis. B Size B Dim.B	α α α	Applicazione Application Application
3040115	Valvola tubeless Genio Civile E.M. tubeless valve Valve tubeless Génie Civil	TRJ650	27	80	80°	
3040115A	Valvola tubeless Genio Civile E.M. tubeless valve Valve tubeless Génie Civil	TRJ651	32	119	90°	
3040115B	Valvola tubeless Genio Civile E.M. tubeless valve Valve tubeless Génie Civil	TRJ652	27	140	86°	
3040115C	Valvola tubeless Genio Civile E.M. tubeless valve Valve tubeless Génie Civil	TRJ653	27	64	80°	
3040115E	Valvola tubeless Genio Civile E.M. tubeless valve Valve tubeless Génie Civil	TRJ655	27	80	106°	
3040116	Valvola tubeless Genio Civile E.M. tubeless valve Valve tubeless Génie Civil	TRJ657	27	102	80°	
3040116A	Valvola tubeless Genio Civile E.M. tubeless valve Valve tubeless Génie Civil	V5-07-01	27	50	92°	
3040116C	Valvola tubeless Genio Civile E.M. tubeless valve Valve tubeless Génie Civil	V5-07-04	27	75	92°	
3040116E	Valvola tubeless Genio Civile E.M. tubeless valve Valve tubeless Génie Civil	V5-07-06	27	100	92°	
3040116G	Valvola tubeless Genio Civile E.M. tubeless valve Valve tubeless Génie Civil	V5-07-02	32	50	100°	
3040116K	Valvola tubeless Genio Civile E.M. tubeless valve Valve tubeless Génie Civil	V5-07-05	25	90	90°	
3040117	Valvola tubeless Genio Civile E.M. tubeless valve Valve tubeless Génie Civil	TRJ670	41	—	—	
3040118	Valvola tubeless Genio Civile E.M. tubeless valve Valve tubeless Génie Civil	V5-06-01	41	—	—	
3040119	Valvola tubeless Genio Civile E.M. tubeless valve Valve tubeless Génie Civil	TRJ 4000/6 WONDER	29	153	90°	
3040119A	Valvola tubeless Genio Civile E.M. tubeless valve Valve tubeless Génie Civil	TRJ 4000/8 WONDER	29	203	90°	
3040119B	Valvola tubeless Genio Civile E.M. tubeless valve Valve tubeless Génie Civil	TRJ 4000/24 WONDER	29	610	90°	
3040119C	Valvola tubeless Genio Civile E.M. tubeless valve Valve tubeless Génie Civil	TRJ 4000/2.50 WONDER	29	64	90°	
3040119D	Valvola tubeless Genio Civile E.M. tubeless valve Valve tubeless Génie Civil	TRJ 4000/4.50 WONDER	29	114	90°	
3040119E	Valvola tubeless Genio Civile E.M. tubeless valve Valve tubeless Génie Civil	TRJ 4000/8.75 WONDER	29	222	90°	
3040119F	Valvola tubeless Genio Civile E.M. tubeless valve Valve tubeless Génie Civil	TRJ 4000/7.50 WONDER	29	190	90°	





Valvole tubeless Genio Civile E.M. tubeless valves Valves tubeless Génie Civil

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.	Mis. A Size A Dim.A	Mis. B Size B Dim.B	α	β	γ	Applicazione Application Application
3040119L	Valvola tubeless Genio Civile E.M. tubeless valve Valve tubeless Génie Civil	V5-08-1	25	90	90°	145°	145°	
3040119M	Valvola tubeless Genio Civile E.M. tubeless valve Valve tubeless Génie Civil	V5-08-2	25	92	90°	155°	155°	
3040119N	Valvola tubeless Genio Civile E.M. tubeless valve Valve tubeless Génie Civil	v5-05-1 / TRJ690	119	—	90°	152°	152°	



3040120



3040120C

Base per valvola Genio Civile Base for E.M. valve Base pour valve Génie Civil

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.	Applicazione Application Application
3040120	Base per valvola Genio Civile Base for E.M. valve Base pour valve Génie Civil	SP2	
3040120B	Base per valvola Genio Civile - filetto corto (16 mm) Base for E.M. valve - short thread (16 mm) Base pour valve Génie Civil - Filet court (16mm)	V5-12-2	
3040120C	Base per valvola Genio Civile - filetto lungo (21,5 mm) Base for E.M. valve - long thread (21,5 mm) Base pour valve Génie Civil - filet long (21,5 mm)	V5-12-1	
3040121	Riduzione per valvola Genio Civile Reduction for E.M. valve Réduction pour valve Génie Civil	AD/2	

INTERNI VALVOLA E COPERCHIETTI

VALVE CORES AND CAPS

INTÉRIEURS ET BOUCHONS POUR VALVES

Accessori per valvole e prolunghe

Accessories for valves and extensions - Accessoires pour valves et rallonges

Codice Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.	Confezione Box Conditionnement
3040122	Interno valvola G.C. lungo in ottone - guarnizione Teflon nera Long brass inside part - E.M. valve - black Teflon seal Partie intérieure laiton longue - valve G.C. - joint Teflon noir	7316	1
3040122B	Interno valvola G.C. lungo nichelato con guarnizione in Teflon rossa Long nickel plated inside part - E.M. valve - red Teflon seal Partie intérieure nickelée longue - valve G.C. - joint Teflon rouge	—	1
3040123	Interno valvola G.C. corto in ottone - guarnizione Teflon rossa Short brass inside part - E.M. valve - red Teflon seal Partie intérieure laiton courte - valve G.C. - joint Teflon rouge	—	1
3040123B	Interno valvola G.C. corto nichelato con guarnizione in Teflon rossa Short nickel plated inside part - E.M. valve - red Teflon seal Partie intérieure nickelée courte - valve G.C. - joint Teflon rouge	—	1
3040126	Interno valvola corto in ottone con guarnizione in Teflon nera Short valve core brass finish with black Teflon seal Partie intérieure courte pour valve en laiton avec joint Teflon noir	1320 S	100
3040126A	Interno valvola corto in ottone con guarnizione in Teflon rossa per alte temperature Short valve core brass finish with red Teflon seal for high temperatures Partie intérieure courte pour valve en laiton avec joint Teflon rouge pour hautes températures	1320 S	100
3040126B	Interno valvola corto nichelato con guarnizione in Teflon rossa per alte temperature (raccomandato per TPMS) Short valve core nickel plated with red Teflon seal for high temperatures (recommended for TPMS) Partie intérieure courte nickelée avec joint rouge Teflon pour hautes températures (recommandé pour TPMS)	-	100
3040127	Interno valvola lunga in ottone con guarnizione in Teflon nera Long valve core brass finish with black Teflon seal Partie intérieure longue pour valve en laiton avec joint noir Teflon	1302	100
3040127A	Interno valvola lunga in ottone con guarnizione in Teflon rossa per alte temperature. Long valve core brass finish with red Teflon seal for high temperatures. Partie intérieure longue pour valve en laiton avec joint Teflon rouge pour hautes températures.	1302	100
3040127B	Interno valvola lungo nichelato con guarnizione in Teflon rossa per alte temperature. Long valve core nickel plated with red Teflon seal for high temperatures. Partie intérieure longue nickelée avec joint rouge Teflon pour hautes températures.	-	100
3040128	Cappelletto con chiave con guarnizione Cap with key with seal Bouchon avec clef avec joint	VC-2	100
3040129	Cappelletto con guarnizione nichelato Cap with seal Bouchon avec joint	VC-3	100
3040129A	Cappelletto esagonale cromato con guarnizione Chromed hexagonal cap with seal Bouchon hexagonal chromé avec joint	-	100
3040129B	Cappelletto in ottone con guarnizione Metal cap with seal Bouchon en métal avec joint	-	100
3040129C	Cappelletto in alluminio con guarnizione Aluminium cap with seal Bouchon en aluminium avec joint	-	100
3040129D	Cappelletto in alluminio nero con guarnizione Aluminium black cap with seal Bouchon en aluminium noir avec joint	-	100



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.	Confezione Box Conditionnement
3040129Q	Cappelletto in nylon corto Nylon short cap Bouchon en nylon court	VC-8S	100
3040130	Cappelletto in nylon lungo Long Nylon cap Bouchon en nylon longue	VC-8	100
3040130A	Cappelletto in nylon colorato rosso Red coloured nylon cap Bouchon en nylon de couleur rouge	-	100
3040130AR	Cappelletto in nylon rosso con guarnizione Red nylon cap with seal Bouchon en nylon rouge avec joint	-	100
3040130B	Cappelletto in nylon colorato verde Green coloured nylon cap Bouchon en nylon de couleur vert	-	100
3040130C	Cappelletto in nylon colorato giallo Yellow coloured nylon cap Bouchon en nylon de couleur jaune	-	100
3040130D	Cappelletto in nylon colorato blu Blue coloured nylon cap Bouchon en nylon de couleur bleu	-	100
3040130E	Cappelletto in nylon rosso con guarnizione Red nylon cap with seal Bouchon en nylon rouge avec joint	-	100
3040130G	Cappelletto in nylon nero con guarnizione Black nylon cap with seal Bouchon en nylon noir avec joint	-	100
3040130H	Cappelletto in nylon blu con guarnizione Blue nylon cap with seal Bouchon en nylon bleu avec joint	-	100
3040130J	Cappelletto in nylon verde con guarnizione Green nylon cap with seal Bouchon en nylon verte avec joint	-	100
3040130N	Cappelletto in plastica con guarnizione specifico per valvole TPMS Plastic sealing cap specific for TPMS valves Bouchon plastique avec joint pour TPMS valves	-	100
3040130V	Cappelletto Genio Civile con intaglio E.M. cap with notching Bouchon Génie Civil avec créneau	-	1
3040130W	Cappelletto Genio Civile piatto Flat E.M. cap Bouchon Génie Civil plat	-	1
3040130Y	Cappelletto Genio Civile con guarnizione E.M. cap with seal. Bouchon Génie Civil avec joint	VC-7	1
3040131	Cappelletto Genio Civile con guarnizione e chiave E.M. cap with seal and key Bouchon Génie Civil avec joint et clef	CV-6	1
3040131A	Cappelletto Double Seal - ALLIGATOR Double Seal cap Bouchon Double Seal	V2B	100
3040132	Riduzione foro valvola in gomma Hole reduction for rubber valve Réduction forure pour valve en caoutchouc	3361	100
3040133	Filiera piccola (1520S) Small die (1520S) Filière petite (1520S)	8501	1
3040135	Filiera valvole VG 5-8-12 standard Die for standard valves VG 5-8-12 Filière pour valves standard VG 5-8-12	-	1
3040136	Filiera valvole VG 5-8-12 Genio Civile Die for E.M. valves VG 5-8-12 Filière pour valves G.C. VG 5-8-12	-	1



3040129Q



3040130



3040130A



3040130B



3040130C



3040130AR



3040130G



3040130H/J



3040130E



3040130N



3040130V



3040130W



3040130Y



3040131



3040131A



3040132



3040133



3040135



3040136

CONTAINER OF INJECTION...
 BALANCING HEIGHTS
 VALVOLA E COPERCHIETTI
 VALVE CORES AND CAPS
 INTÉRIEURS ET BOUCHONS POUR VALVES
 CONVERSIONE E MONTAGGIO DI VALVOLI
 THE MOUNTING AND DEMOUNTING
 OMBRELLONE PNEUMATICO
 COMPRESSED AIR
 PNEUMATIC PNEUMATIC
 THE REPAIRING
 SOLENNI E ACCESSORI
 LIFTING AND ACCESSORIES
 ATTREZZATURE E ACCESSORI
 OTHER EQUIPMENTS AND ACCESSORIES
 CURA E MANUTENZIONE
 THE CARE AND MAINTENANCE
 TPMS
 TPMS

PROLUNGHE IN GOMMA, PLASTICA E METALLO

RUBBER, PLASTIC AND METAL EXTENSIONS

RALLONGES EN CAOUTCHOUC, PLASTIQUE ET MÉTAL

Prolunghe in gomma flessibile

Flexible rubber extensions

Rallonges flexibles en caoutchouc

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Note Notes Notes	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm	Applicazioni Application Application
3040139	Prolunga in gomma flessibile Flexible rubber extension Rallonge flexible en caoutchouc		75	
3040140	Prolunga in gomma flessibile Flexible rubber extension Rallonge flexible en caoutchouc		105	 
3040140W	Prolunga in gomma flessibile Flexible rubber extension Rallonge flexible en caoutchouc	Flex 105 WONDER	105	 
3040140T	Prolunga in gomma flessibile Flexible rubber extension Rallonge flexible en caoutchouc		125	 
3040141	Prolunga in gomma flessibile Flexible rubber extension Rallonge flexible en caoutchouc		140	 
3040141W	Prolunga in gomma flessibile Flexible rubber extension Rallonge flexible en caoutchouc	Flex 140 WONDER	140	 
3040141T	Prolunga in gomma flessibile Flexible rubber extension Rallonge flexible en caoutchouc		160	 
3040142	Prolunga in gomma flessibile Flexible rubber extension Rallonge flexible en caoutchouc		180	 
3040142W	Prolunga in gomma flessibile Flexible rubber extension Rallonge flexible en caoutchouc	Flex 180 WONDER	180	 
3040143	Prolunga in gomma flessibile Flexible rubber extension Rallonge flexible en caoutchouc		210	 
3040143W	Prolunga in gomma flessibile Flexible rubber extension Rallonge flexible en caoutchouc	Flex 210 WONDER	210	 
3040143T	Prolunga in gomma flessibile Flexible rubber extension Rallonge flexible en caoutchouc		230	
3040143U	Prolunga in gomma flessibile Flexible rubber extension Rallonge flexible en caoutchouc		250	
3040144	Prolunga in gomma flessibile Flexible rubber extension Rallonge flexible en caoutchouc		270	
3040144W	Prolunga in gomma flessibile Flexible rubber extension Rallonge flexible en caoutchouc	Flex 270 WONDER	270	
3040145	Prolunga in gomma flessibile Flexible rubber extension Rallonge flexible en caoutchouc		335	
3040146	Prolunga in gomma flessibile Flexible rubber extension Rallonge flexible en caoutchouc		430	
3040147	Prolunga in gomma flessibile Flexible rubber extension Rallonge flexible en caoutchouc		475	



3040140W



3040141



3040148

-Altre misure disponibili a richiesta

-Other sizes available on request


-Autres dimensions disponibles sur demande



Prolunghe in gomma flessibili attacco a 90°
Flexible rubber extension, 90° connector
Rallonges flexibles en caoutchouc, raccord 90°

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Note Notes Notes	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm	Applicazioni Application Application
3040149K	Prolunga in gomma fless. con attacco angolare a 90° Flexible rubber extension with 90° angular connector Rallonge flexible en caoutchouc avec raccord angulaire 90°	Flex 125/B	125	
3040149L	Prolunga in gomma fless. con attacco angolare a 90° Flexible rubber extension with 90° angular connector Rallonge flexible en caoutchouc avec raccord angulaire 90°	Flex 140/B	140	
3040149N	Prolunga in gomma fless. con attacco angolare a 90° Flexible rubber extension with 90° angular connector Rallonge flexible en caoutchouc avec raccord angulaire 90°	Flex 210/B	210	
3040149P	Prolunga in gomma fless. con attacco angolare a 90° Flexible rubber extension with 90° angular connector Rallonge flexible en caoutchouc avec raccord angulaire 90°	Flex 250/B	250	
3040149R	Prolunga in gomma fless. con attacco angolare a 90° Flexible rubber extension with 90° angular connector Rallonge flexible en caoutchouc avec raccord angulaire 90°	Flex 270/B	270	
3040149T	Prolunga in gomma fless. con attacco angolare a 90° Flexible rubber extension with 90° angular connector Rallonge flexible en caoutchouc avec raccord angulaire 90°	Flex 330/B	330	
3040149U	Prolunga in gomma fless. con attacco angolare a 90° Flexible rubber extension with 90° angular connector Rallonge flexible en caoutchouc avec raccord angulaire 90°	Flex 370/B	370	
3040149V	Prolunga in gomma fless. con attacco angolare a 90° Flexible rubber extension with 90° angular connector Rallonge flexible en caoutchouc avec raccord angulaire 90°	Flex 430/B	430	
3040149W	Prolunga in gomma fless. con attacco angolare a 90° Flexible rubber extension with 90° angular connector Rallonge flexible en caoutchouc avec raccord angulaire 90°	Flex 475/B	475	

PROLUNGHE IN GOMMA, PLASTICA E METALLO **RUBBER, PLASTIC AND METAL EXTENSIONS** **RALLONGES EN CAOUTCHOUC, PLASTIQUE ET MÉTAL**



3040147K



3040148

Prolunghe in gomma flessibile per Movimento Terra **Flexible rubber extensions for E.M.** **Rallonges flexibles en caoutchouc pour G.C.**

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Note Notes Notes	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm	Applicazione Application Application
3040147K	Prolunga in gomma con treccia in acciaio G.C. Rubber extension with steel braided hose E.M. Rallonge caoutchouc tuyau acier tressé G.C.	Orflex 180 Wonder	180	
3040147L	Prolunga in gomma con treccia in acciaio G.C. Rubber extension with steel braided hose E.M. Rallonge caoutchouc tuyau acier tressé G.C.	Orflex 210 Wonder	210	
3040148	Prolunga in gomma flessibile Movim. Terra Flexible rubber extension E.M. Rallonge flexible en caoutchouc G.C.	-	300	
3040148B	Prolunga in gomma con treccia in acciaio G.C. Rubber extension with steel braided hose E.M. Rallonge caoutchouc tuyau acier tressé G.C.	Orflex 310 Wonder	310	
3040148C	Prolunga in gomma con treccia in acciaio G.C. Rubber extension with steel braided hose E.M. Rallonge caoutchouc tuyau acier tressé G.C.	Orflex 400 Wonder	400	
3040148D	Prolunga in gomma con treccia in acciaio G.C. Rubber extension with steel braided hose E.M. Rallonge caoutchouc tuyau acier tressé G.C.	Orflex 475 Wonder	475	
3040148F	Prolunga in gomma con treccia in acciaio G.C. Rubber extension with steel braided hose E.M. Rallonge caoutchouc tuyau acier tressé G.C.	Orflex 600 Wonder	600	
3040149	Prolunga in gomma flessibile Movim. Terra Flexible rubber extension E.M. Rallonge flexible en caoutchouc G.C.	-	615	
3040149C	Prolunga in gomma con treccia in acciaio G.C. Rubber extension with steel braided hose E.M. Rallonge caoutchouc tuyau acier tressé G.C.	Orflex 730 Wonder	730	
3040149D	Prolunga in gomma con treccia in acciaio G.C. Rubber extension with steel braided hose E.M. Rallonge caoutchouc tuyau acier tressé G.C.	Orflex 800 Wonder	800	



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm	Applicazione Application Application
3040158	Prolunga in ottone Brass extension - Rallonge en laiton	40	
3040159	Prolunga in ottone Brass extension - Rallonge en laiton	60	
3040160	Prolunga in ottone Brass extension - Rallonge en laiton	84	
3040161	Prolunga in ottone Brass extension - Rallonge en laiton	100	
3040162	Prolunga in ottone Brass extension - Rallonge en laiton	125	



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm	Applicazione Application Application
3040156A	Prolunga rivestita in acciaio Steel coated extension - Rallonge habillée en acier	100	
3040156C	Prolunga rivestita in acciaio Steel coated extension - Rallonge habillée en acier	140	
3040156E	Prolunga rivestita in acciaio Steel coated extension - Rallonge habillée en acier	160	
3040156G	Prolunga rivestita in acciaio Steel coated extension - Rallonge habillée en acier	180	
3040156N	Prolunga rivestita in acciaio Steel coated extension - Rallonge habillée en acier	210	
3040156P	Prolunga rivestita in acciaio Steel coated extension - Rallonge habillée en acier	270	

PROLUNGHE IN GOMMA, PLASTICA E METALLO
RUBBER, PLASTIC AND METAL EXTENSIONS
RALLONGES EN CAOUTCHOUC, PLASTIQUE ET MÉTAL



3040151

Prolunghe in plastica
Plastic extensions
Rallonges en plastique

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm	Applicazione Application Application
3040150	Prolunga in plastica Plastic extension - Rallonge en plastique	71	 
3040150B	Prolunga in plastica Plastic extension - Rallonge en plastique	95	 
3040151	Prolunga in plastica Plastic extension - Rallonge en plastique	115	 
3040151B	Prolunga in plastica Plastic extension - Rallonge en plastique	125	 
3040152	Prolunga in plastica Plastic extension - Rallonge en plastique	150	 
3040153	Prolunga in plastica Plastic extension - Rallonge en plastique	170	 



3040153J



Prolunghe in plastica con corpo sottile
Plastic extensions with slim body
Rallonges en plastique avec corps mince

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm	Applicazione Application Application
3040153D	Prolunga in plastica Plastic extension - Rallonge en plastique	71	 
3040153E	Prolunga in plastica Plastic extension - Rallonge en plastique	95	 
3040153F	Prolunga in plastica Plastic extension - Rallonge en plastique	115	 
3040153G	Prolunga in plastica Plastic extension - Rallonge en plastique	125	 
3040153H	Prolunga in plastica Plastic extension - Rallonge en plastique	150	 
3040153J	Prolunga in plastica Plastic extension - Rallonge en plastique	170	 
3040153K	Prolunga in plastica Plastic extension - Rallonge en plastique	180	 

PROLUNGHE IN GOMMA, PLASTICA E METALLO
RUBBER, PLASTIC AND METAL EXTENSIONS
RALLONGES EN CAOUTCHOUC, PLASTIQUE ET MÉTAL



3040154G1

Prolunghe in plastica con collare corto
Plastic extensions with short connection
Rallonges en plastique avec connexion courte

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm	Applicazione Application Application
3040154G1	Prolunga in plastica - Attacco 15mm Plastic extension - 15mm Rallonge en plastique - 15mm	115	 

- Ideale per utilizzo con valvola snap-in in gomma (furgoni)
- Best fit with rubber snap-in valve (van/light truck)
- Idéale pour utilisation avec valve à détente en caoutchouc (camionnette)



3040154G



Prolunghe in plastica con collare corto
Plastic extensions with short connection
Rallonges en plastique avec connexion courte

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm	Applicazione Application Application
3040154A	Prolunga in plastica - Attacco 15mm Plastic extension - 15mm Rallonge en plastique - 15mm	61	 
3040154C	Prolunga in plastica - Attacco 15mm Plastic extension - 15mm Rallonge en plastique - 15mm	85	 
3040154E	Prolunga in plastica - Attacco 15mm Plastic extension - 15mm Rallonge en plastique - 15mm	105	 
3040154G	Prolunga in plastica - Attacco 15mm Plastic extension - 15mm Rallonge en plastique - 15mm	115	 
3040154J	Prolunga in plastica - Attacco 15mm Plastic extension - 15mm Rallonge en plastique - 15mm	140	 
3040154M	Prolunga in plastica - Attacco 15mm Plastic extension - 15mm Rallonge en plastique - 15mm	160	 
3040154P	Prolunga in plastica - Attacco 15mm Plastic extension - 15mm Rallonge en plastique - 15mm	170	 

- Ideale per utilizzo con valvola snap-in in gomma (furgoni)
- Best fit with rubber snap-in valve (van/light truck)
- Idéale pour utilisation avec valve à détente en caoutchouc (camionnette)



PROLUNGHE IN GOMMA, PLASTICA E METALLO

RUBBER, PLASTIC AND METAL EXTENSIONS

RALLONGES EN CAOUTCHOUC, PLASTIQUE ET MÉTAL



3040175



3040175C



3040175E



3040176



3040176C



3040176E



3040177C

Prolunghe curve in ottone

Brass extensions

Rallonges en laiton

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.	α α α	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm	Applicazione Application Application
3040175	Prolunga in ottone Brass extension Rallonge en laiton	-	90°	34	 
3040175C	Prolunga in ottone alta prestazione High performance brass extension Rallonge en laiton haute performance	WONDER 0352	90°	34	 
3040175E	Prolunga in ottone con chiave esagonale Brass extension with xhagonal wrench Rallonge en laiton avec clef hexagonale	-	90°	45	 
3040176	Prolunga in ottone Brass extension Rallonge en laiton	-	45°	29	 
3040176C	Prolunga in ottone alta prestazione High performance brass extension Rallonge en laiton haute performance	WONDER 0353	45°	45	 
3040176E	Prolunga in ottone con chiave esagonale Brass extension with exhagonal wrench Rallonge en laiton avec clef hexagonale	-	45°	45	 
3040177C	Prolunga in ottone alta prestazione High performance brass extension Rallonge en laiton haute performance	WONDER 0351	135°	34	 

Piastrine di fissaggio
Fixing plates
Pattes de fixation

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.	Applicazione Application Application
3040168	Piastrina di fissaggio singola Single fixing plate Patte de fixation single	1144	 
3040169	Piastrina di fissaggio doppia Double fixing plate Patte de fixation double	1431	 
3040170	Piastrina di fissaggio doppia Double fixing plate Patte de fixation double	1144/2	 
3040171	Piastrina di fissaggio OTR OTR Fixing plate Patte de fixation OTR		 



3040168



3040169



3040170



3040171



3040201



3040202B




3040202D



3040202



3040202T



3040202U



3040202Z

Misuratori battistrada
Treads measurer
Mesureurs de la chape

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.
3040201	Misuratore battistrada 0÷25 mm Tread measurer - Mesureur de la chape	9796
3040202	Misuratore battistrada 0÷40 mm Tread measurer - Mesureur de la chape	—
3040202B	Misuratore battistrada digitale Digital tread measurer Mesureur de la chape digital	—
3040202D	Misuratore battistrada con quadrante analogico 0-40 mm Tread measurer with analogic dial 0-40 mm Mesureur de la chape avec cadran analogique 0-40 mm	—
3040202T	Misuratore battistrada per autocarro 0-90 Truck tread measurer 0-90 Mesureur de la chape camion 0-90	—
3040202U	Misuratore battistrada per OTR 0-145 mm OTR tyre tread measurer 0-145 mm Mesureur de la chape OTR 0-145 mm	—
3040202Z	Calibro per misura interasse fori dadi ruota Gauge to measure wheel measures hole spaces (P.C.D. gauge) Jauge pour mesurer l'empattement (P.C.D. gauge)	—

ATTREZZI PER MONTAGGIO, GONFIAGGIO E ACCESSORI
TOOLS FOR MOUNTING, INFLATING AND ACCESSORIES
OUTILS POUR MONTAGE, GONFLAGE ET ACCESSOIRES



3040184A



3040186S



3040186C



3040185

Accessori per valvole e prolunghe
Accessories for valves and extensions
Accessoires pour valves et rallonges

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.
3040183H	Svita interni singolo Single unscrew for inside parts Dispositif individuel pour dévisser les parties intérieures	—
3040184	Svita interni singolo Single unscrew for inside parts Dispositif individuel pour dévisser les parties intérieures	—
3040184A	Svita interni singolo lungo Single long unscrew for inside parts Dispositif long individuel pour dévisser les parties intérieures	—
3040184B	Svita interni singolo dinamometrico (vettura) 0,34 nm Single dynamometrical unscrew for inside parts (car) Disp. dynamometrique individuel pour dévisser les parties intérieures (voiture)	—
3040184C	Svita interni singolo dinamometrico (autocarro) Single dynamometrical unscrew for inside parts (truck) Disp. dynamometrique individuel pour dévisser les parties intérieures (camion)	—
3040185	Svita interni in plastica - vettura/G.C. Plastic unscrew for inside parts - car/E.M. Dispositif en plastique pour dévisser les parties intérieures - voiture/G.C.	1617
3040186A	Svita interni in alluminio calamitato Aluminium unscrew for inside parts with magnet Dispositif en aluminium pour dévisser les parties intérieures avec aimant	—
3040186C	Svita interni in alluminio calamitato per autocarro 151 mm Truck aluminium unscrew for inside parts with magnet 151 mm Dispositif en aluminium pour dévisser les parties intérieures avec aimant pour camion 151 mm	—
3040186S	Svita interni per sgonfiaggio silenzioso Unscrew for inside parts for silenced deflation Dispositif pour dévisser les parties intérieures pour dégonflage silencieux	0240 Wonder



3040186A



3040183H



3040184

ATTREZZI PER MONTAGGIO, GONFIAGGIO E ACCESSORI TOOLS FOR MOUNTING, INFLATING AND ACCESSORIES OUTILS POUR MONTAGE, GONFLAGE ET ACCESSOIRES



3040205



3040205B



3040206



3040206B



3040206D




3040206C

Attrezzi montaggio e gonfiaggio Mounting and inflating tools Outils de montage et gonflage

Codice Code	Descrizione Description	Rif. Ref.
3040205	Attrezzo montaggio valvole in metallo Tool for metal valves mounting - Outil en métal pour monter les valves	9092
3040205B	Attrezzo montaggio valvole in metallo con protezione in gomma Tool for metal valves mounting with rubber protection Outil pour monter les valves en métal avec protection en caoutchouc	—
3040206	Attrezzo montaggio valvole in plastica Plastic tool for valves mounting / Outil en plastique pour monter les valves	—
3040206T	Attrezzo di montaggio valvole in gomma con sensore tpms Tool to mount rubber valves with tpms sensor Outil pour montage valves en caoutchouc avec senseur tpms	—
3040206A	Attrezzo Alligator montaggio valvole in plastica Alligator plastic tool for valves mounting Outil Alligator en plastique pour monter les valves	23.1900
3040206B	Attrezzo Alligator montaggio valvole in plastica. Con aggancio rapido valvola Alligator plastic tool for valves mounting. With valve coupling Outil Alligator en plastique pour monter les valves. Avec couplage valve	23.1930
3040206C	Attrezzo Alligator montaggio valvole in plastica. Con svita interni incorporato Alligator plastic tool for valves mounting. With incorporated screwdriver Outil Alligator en plastique pour monter les valves. Avec dispositif pour dévisser les parties intérieures	23.1940
3040206D	Attrezzo in poliammide montaggio valvole con svita interni incorporato Polyamide tool to mount valves with incorporated unscrew for inside parts / Outil en polyamide pour montage valves avec dispositif pour dévisser les parties intérieures incorporé	—
3040207A	Attrezzo di pescaggio valvole nel montaggio pneumatici Tool to hook valves in tyre mounting Outil accroche-valves pour le montage des pneus	—



3040206T



3040207A

PISTOLE DI GONFIAGGIO

INFLATING GUNS

PISTOLETS DE GONFLAGE



3030016



3030016S



3030016P



3030016R



3030016AG



3030018



3030018EM

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Pressione Pressure Pression	Scala Scale Échelle
3030016	Pistola di gonfiaggio Eurodainu Wonder Wonder Eurodainu inflating gun Pistolet de gonflage Eurodainu Wonder	0,7-11 bar	bar
3030016PSI	Pistola di gonfiaggio Eurodainu Wonder Wonder Eurodainu inflating gun Pistolet de gonflage Eurodainu Wonder	0,7-11 bar	bar/psi
3030016SPSI	Pistola di gonfiaggio Superdainu Wonder. Maniglia anticorrosione. Corona antishock Wonder Superdainu inflating gun. Anti-corrosion handle. Anti-Shock crown Pistolet de gonflage Superdainu Wonder. Poignée anticorrosion. Couronne anti-choc	0,7-10 bar	bar/psi
3030016AG	Pistola di gonfiaggio digitale WONDER 2010 Digital inflating gun WONDER 2010 Pistolet de gonflage digital WONDER 2010	0,5-12 bar	bar
3030016P	Pistola di gonfiaggio Wonder 2014 Wonder 2014 inflating gun Pistolet de gonflage Wonder 2014	0,7-6,0 bar	bar
3030016R	Pistola di gonfiaggio Wonder RACE CAR BAR/PSI Wonder RACE CAR inflating gun BAR/PSI Pistolet de gonflage Wonder RACE CAR	0,5-3,5 bar	bar/psi
3030018	Tubo di ricambio per pistola Eurodainu Wonder (codice 3030016) e Superdainu (303016S), completo di raccordo (150cm) Spare hose for Eurodainu inflating gun (code 3030016) and Superdainu (303016S), c/w coupling (150cm) Tuyau de rechange pour pistolet de gonflage Eurodainu (code 3030016) et Superdainu (303016S) avec raccord (150cm)	—	—
3030018B	Tubo di ricambio per Wonder RACE CAR completo di raccordo (60cm) Spare hose for Wonder RACE CAR, c/w coupling (60cm) Tuyau de rechange pour pistolet de gonflage Wonder RACE CAR, avec racord (60cm)	—	—
3030018EM	Tubo di ricambio Eurodainu Wonder, completo di raccordo per E.M. - 300 cm (rif 1966) Spare hose for Wonder Eurodainu, c/w coupling, for E.M. - 300 cm (rif 1966) Tuyau de rechange Eurodainu Wonder, complet de raccord pour G.C. - 300 cm (réf. 1966)	—	—



CONTRAPPES DI BILANCIA
BALANCING WEIGHTS

VALVOLE E PULVIGLIE
VALVES AND EXTENSION

CAVITÀ DI
MONTAGGIO
MOUNTING

MONTAGGIO E SCONTOGGIO
FIRE MOUNTING AND DISMOUNTING

ARI, COMPRESSA
COMPRESSED AIR

OPERAZIONE INFINITAMENTE
THE REPAIRING

SOLLEVAMENTO E ACCESSORI
LIFTING AND ACCESSORIES

CURA E MANUTENZIONE
THE CARE AND MAINTENANCE

ATTREZZATURE E ACCESSORI
OTHER EQUIPMENTS AND ACCESSORIES

TPMS
TPMS

PISTOLE DI GONFIAGGIO

INFLATING GUNS

PISTOLETS DE GONFLAGE



3030017E



3030017F1



3030017FT



3030017F



3030017F2-3030017F2PSI



3030017GH

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Pressione Pressure Pression	Scala Scale Echelle
3030017E	Pistola di gonfiaggio Airforce PCL <i>Airforce PCL inflating gun / Pistolet de gonflage Airforce PCL</i>	0-12 bar	bar/psi
3030017F	Pistola di gonfiaggio digitale Accura 1 PCL <i>Accura 1 PCL digital inflating gun / Pistolet de gonflage digital Accura 1 PCL</i>	0-12 bar	bar
3030017FPSI	Pistola di gonfiaggio digitale Accura 1 PCL <i>Accura 1 PCL digital inflating gun / Pistolet de gonflage digital Accura 1 PCL</i>	0-174 psi	psi
3030017F1	Pistola di gonfiaggio Digitale PCL BAR/PSI/KPA <i>PCL digital pressure gauge BAR/PSI/KPA / Pistolet de gonflage digital PCL BAR/PSI/KPA</i>	0,34-12 bar	bar/psi/kpa
3030017GH	Pistola di gonfiaggio digitale Accura MK4 PCL / <i>PCL digital pressure gauge Accura MK4 / Pistolet de gonflage digital Accura MK4 PCL</i>	0 -13,8 bar	bar/psi
3030017F2	Pistola di gonfiaggio digitale Accura 5 PCL, specifico per avio <i>Accura 5 PCL digital inflating gun avio application / Pistolet de gonflage digitale Accura 5 PCL application avion</i>	0,2-22,0 bar	bar
3030017F2PSI	Pistola di gonfiaggio digitale Accura 5 PCL, specifico per avio <i>Accura 5 PCL digital inflating gun avio application / Pistolet de gonflage digitale Accura 5 PCL application avion</i>	3-319 psi	psi
3030017FT	NBO di ricambio per Airorce, Accura 1, Accura 5, 1,8 Mt <i>Spare NBO for Airorce, Accura 1, Accura 5, 1,8 mt / NBO de rechange pour Airorce, Accura 1, Accura 5, 1,8 mt</i>	—	—



3030017J



3030017K



3030017A



3030017L

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Pressione Pressure Pression	Scala Scale Echelle
3030017A	Pistola di gonfiaggio professionale Professional inflating gun / Pistolet de gonflage professionnel	0-10 bar	bar
3030017J	Pistola di gonfiaggio digitale professionale, Ø 80mm, impugnatura gomma Professional digital inflating gun, Ø80mm, rubber handle Pistolet de gonflage digital professionnel, Ø80mm, poignée en caoutchouc	0-12 bar	bar/psi
3030017K	Pistola di gonfiaggio digitale professionale, Ø 63mm Professional digital inflating gun, Ø63mm / Pistolet de gonflage digital professionnel, Ø63mm	0-12 bar	bar/psi
3030017L	Pistola di gonfiaggio analogica professionale diam 63 Professional analogic inflating gun diam. 63 mm / Pistolet de gonflage analogique diam. 63mm	0-10 bar	bar

MISURATORI DI PRESSIONE

PRESSURE MEASURERS

MESUREURS DE PRESSION



3030019



3030019A



3030019H



3030019F




3030021A



3030019B

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Pressione Pressure Pression
3030019	Manometro DAIRA con tubo di gomma flessibile da 50 cm - Michelin DAIRA manometer c/w flexible rubber hose of 50 cm - Michelin Manomètre DAIRA avec tuyau en caoutchouc flexible de 50 cm - Michelin	0,7 - 12,0 bar
3030019A	Manometro professionale con tubo di gomma flessibile da 30 cm Professional manometer with flexible rubber hose of 30 cm. Manomètre professionnel avec tuyau flexible en caoutchouc de 30 cm	0 - 12,0 bar
3030019B	Misuratore di pressione Tyre Check PCL Tyre Check PCL pressure gauge Mesureur de pression Tyre Check PCL	0 - 12,0 bar
3030019F	Manometro professionale digitale con funzioni scarico Professional digital gauge with release function Manomètre digital professionnel avec fonction de purge	0 - 12,0 bar
3030019H	Manometro analogico Wonder ALISEO ALISEO analogic gauge Manomètre analogique ALISEO	0,1 - 2,5 bar
3030021A	Manometro analogico Quicker Quicker analogic gauge Manomètre analogique Quicker	0,7 - 4,3 bar





3040187



3030017FR



3040196



3040200

Accessori per valvole e prolunghe
Accessories for valves and extensions
Accessoires pour valves et rallonges

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.
3040187	Attrezzo smontaggio cappelletti Tool to demount caps Outil pour démonter les bouchons	9055
3040194	Guarnizione raccordi per valvole standard Connectors seal for standard valves Joint raccords pour valves standard	0291
3040194B	Guarnizione raccordi per valvole grande sezione Connectors seal for large section valves Joint raccords pour valves avec section grande	0295
3040195	Raccordo di gonfiaggio - Doife (passaggio aria diretto) Inflating connector - Doife (open end) Connecteur de gonflage - Doife (passage air direct)	8182
3040195W	Raccordo di gonfiaggio Wonder - Doife (passaggio aria diretto) Inflating connector Wonder - Doife (open end) Connecteur de gonflage Wonder - Doife (passage air direct)	Fiala 8 (0292)
3040195W-6	Raccordo di gonfiaggio Wonder attacco tubo 6mm Wonder inflation connector, hose connector 6mm Raccord de gonflage Wonder, raccord tuyau 6mm	0290
3040195W-7	Raccordo di gonfiaggio Wonder attacco tubo 7mm Wonder Inflating connector hose 7mm Connecteur de gonflage Wonder tubeau 7mm	FIALA 7 (0288)
3040195Y	Raccordo di gonfiaggio closed end Inflating connector closed end Connecteur de gonflage closed end	
3040195Z	Raccordo PCL 8mm Open End PCL connector 8mm Open End Raccord PCL 8mm Open End	CH2K01
3040196	Raccordo di gonfiaggio - Genio Civile (passaggio aria diretto) Inflating connector - E.M. (open end) Connecteur de gonflage - Génie Civil (passage air direct)	8183
3040196W	Raccordo di gonfiaggio Wonder - Genio Civile (passaggio aria diretto) Inflating connector Wonder - E.M. (open end) Connecteur de gonflage Wonder - Génie Civil (passage air direct)	DOYCY (0294)
3040197W	Raccordo da sezione standard a grande Connector from standard to large section Raccord de section standard à grande	0296
3040200	Svuotacamere in acciaio Steel deflator for tubes Dispositif de dégonflage en acier pour chambres	1589
3030017FR	Raccordo speciale per rimozione interno valvola durante il gonfiaggio Special tool for removal of tyre valve core during inflation Raccord special pour enlèvement valve mécanismes pendant gonflage	—



3040194



3040194B



3040195Y



3040195Z



3040197W



Attrezzi montaggio e gonfiaggio
Mounting and inflating tools
Outils de montage et gonflage

3040210

DISPOSITIVI DI GONFIAGGIO AUTOMATICI ARIA E AZOTO
AUTOMATIC AIR AND NITROGEN INFLATION DEVICES
DISPOSITIFS DE GONFLAGE AUTOMATIQUES AIR ET AZOTE



3030024A



3030023C



3030024



3030023



Colonnine di gonfiaggio automatico
Automatic tyre pressure inflators
Dispositifs automatiques pour le gonflage

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Pressione Pressure Pression
3030023	Dispositivo automatico per gonfiaggio dei pneumatici Automatic device to inflate tyres Dispositif automatique pour le gonflage des pneus	10 bar
3030023C	Dispositivo automatico per gonfiaggio di 4 pneumatici Automatic device to inflate 4 tyres Dispositif automatique de gonflage pour 4 pneus	10 bar
3030024	Accura QUBE Accura QUBE Accura QUBE	10 bar
3030024A	Accura Qube9 - versione 4 pulsanti Accura Qube9 – 4 pushbuttons version Accura Qube9 – version à 4 boutons	10 bar
3030024H	Colonnina di gonfiaggio automatica a terra, tubo 9,5 metri Pedestal unit for automatic inflation, 9,5 mt hose Dispositif automatique, tuyau 9,5 mt	0 - 7 bar



3030024H



3030024DB



3030024UR



3030024UC



3030024DC



3030024UK



3030024UL

Gonfiatori portatili
Portable inflators
Gonfleurs portables

Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i> <i>Description</i>	Capacità <i>Capacity</i> <i>Capacité</i>
3030024DA	Gonfiagomme manuale con manometro digitale <i>Manual tyre inflator with digital manometer</i> <i>Gonfleur manuel de pneus avec manomètre digital</i>	10 lt
3030024DB	Gonfiagomme manuale con manometro digitale <i>Manual tyre inflator with digital manometer</i> <i>Gonfleur manuel de pneus avec manomètre digital</i>	15 lt
3030024DC	Gonfiagomme automatico con manometro digitale <i>Automatic tyre inflator with digital manometer</i> <i>Gonfleur automatique de pneus avec manomètre digital</i>	10 lt
3030024UG	Supporto murale per riempimento automatico per 3120024UD <i>Wall holder for automatic filling in for 3120024UD</i> <i>Support mural pour remplissage automatique pour 3120024UD</i>	—
3030024UA	Gonfiagomme manuale / <i>Manual tyre inflator</i> / <i>Gonfleur pneus manuel</i>	10 lt
3030024UB	Gonfiagomme manuale / <i>Manual tyre inflator</i> / <i>Gonfleur pneus manuel</i>	15 lt
3030024UC	Gonfiagomme automatico / <i>Automatic tyre inflator</i> / <i>Gonfleur pneus automatique</i>	10 lt
3030024UD	Gonfiagomme automatico / <i>Automatic tyre inflator</i> / <i>Gonfleur pneus automatique</i>	15 lt
3030024UK	Supporto mobile per riempimento automatico per 3120024UD <i>Mobile holder for automatic filling in for 3120024UD</i> <i>Support mobile pour remplissage automatique pour 3120024UD</i>	—
3030024UL	Gonfiagomme manuale / <i>Manual tyre inflator</i> / <i>Gonfleur pneus manuel</i>	24 lt

GONFIATORI PORTATILI

PORTABLE INFLATORS

GONFLEURS PORTABLES



3030024TP



3030024TQ



3030024TQ1



3030024TR

Avvolgitori tubi aria

Air hoses winders

Enrouleurs tuyaux air


Codice Code Code	Descrizione Description Description		Ø	Lunghezza Length Longueur	Peso Weight Poids	Attacco Connector Connecteur
3030024TP	Avvolgitore compatto autorientante tubo aria 12m Compact automatic air hose winder 12m Enrouleur compact automatique de tuyau air 12m	-	Ø 8 mm	12 m	4,4 kg	1/4"
3030024TQ	Avvolgitore autorientante tubo aria 15m Automatic air hose winder 15m Enrouleur automatique de tuyau air 15m	-	Ø 8 mm	15 m	6,5 kg	1/4"
3030024TR	Avvolgitore autorientante tubo aria 20m Automatic air hose winder 20m Enrouleur automatique de tuyau air 20m	-	Ø 10 mm	20 m	7,3 kg	3/8"
3030024TQ1	Avvolgitore autorientante tubo aria 15m Automatic air hose winder 15m Enrouleur automatique de tuyau air 15m	-	8x12 mm	15 m	-	1/4"



A blue and black retractable reel with a yellow cable attached. The reel has a black central hub and a blue outer casing with ventilation slots. The brand name "RETRACTA" is visible on the blue casing.

Avvolgitori tubi aria
Air hoses winders
Enrouleurs tuyaux air

87



Tubi aria
Air hoses / Tuyaux air

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Diametro Diameter Diamètre	Lunghezza Length Longueur
3030024SA	Tubo spirale in poliuretano con raccordi maschi fissi e girevoli 1/4" <i>Spiral polyurethane hose with male fix and rotary connectors 1/4"</i> <i>Tuyau spiral en polyuréthane avec raccords mâles fixes et tournants 1/4"</i>	6,5 x 10	8 m
3030024SB	Tubo spirale in poliuretano con raccordi maschi fissi e girevoli 1/4" <i>Spiral polyurethane hose with male fix and rotary connectors 1/4"</i> <i>Tuyau spiral en polyuréthane avec raccords mâles fixes et tournants 1/4"</i>	6,5 x 10	10 m
3030024SC	Tubo spirale in poliuretano con raccordi maschi fissi e girevoli 3/8" <i>Spiral polyurethane hose with male fix and rotary connectors 3/8"</i> <i>Tuyau spiral en polyuréthane avec raccords mâles fixes et tournants 3/8"</i>	8 x 12	8 m
3030024SD	Tubo spirale in poliuretano con raccordi maschi fissi e girevoli 3/8" <i>Spiral polyurethane hose with male fix and rotary connectors 3/8"</i> <i>Tuyau spiral en polyuréthane avec raccords mâles fixes et tournants 3/8"</i>	8 x 12	15 m



3030024VA



3030024VD

Pistole per soffiaggio aria
Air blowing guns / Pistolets pour soufflage air

Codice Code Code	Descrizione Description Description
3030024VA	Pistola professionale per soffiaggio con regolazione aria tramite leva: passaggio aria a 6 bar (270l/min) - lunghezza 150 mm - specificare tipo di attacco <i>Professional blowing gun provided with lever for the adjustment of the air flow: air flow at 6 bars (270l/min) - 150mm length - specify the kind of coupling</i> <i>Pistolet professionnel pour soufflage avec réglage de l'air par levier: flux d'air à 6 bar (270l/min) - longueur 150 mm - spécifier le type de connexion</i>
3030024VD	Accessori per pistola per soffiaggio: disco, silenziatore, prolunga, ugello Venturi <i>Accessories for blowing gun: disk, silencer, extension, Venturi nozzle</i> <i>Accessoires pour pistolet pour soufflage: disque, silencieux, rallonge, buse Venturi</i>



Technical drawing of a bolt. Dimension A indicates the length of the bolt. Dimension B indicates the height of the hexagonal head.



Technical drawing of a bolt with dimensions: length 100, diameter 10, and head diameter 16.



RACCORDI RAPIDI DI SICUREZZA PROFILO EUROPEO

EUROPEAN PROFILE SAFETY QUICK CONNECTORS

RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ PROFIL EUROPÉEN

Raccordi brevettati con trattamento anticorrosione dalle elevate prestazioni

Patented connectors with high performance anti-corrosion treatment

- Sistema di aggancio a spine (sforzo minimo, tenuta ottimale)
- Antistatici, evitano l'attrazione della polvere durante l'applicazione di lacche o vernici
- Antigraffio, corpo in materiale composito a base di fibre di vetro, assorbe gli impatti evitando graffi sulle superfici
- Robusti e leggeri, anti abrasione, anti urto, anti schiacciamento, anti vibrazioni
- Connessione a sgancio con meccanismo di decompressione, garantisce sgancio senza rischio di colpo di frusta
- Pins hooking system (minimum effort, optimal grip)
- Antistatic, they prevent dust attraction during the application of lakes or paints
- Anti-scratch, body in glass fiber based composite material, it absorbs impacts avoiding scratches on surfaces
- Stout and light, abrasion-resistant, shockproof, anti-squashing, anti-vibration
- Connection with safety release with decompression mechanism, it assures release without risk of whiplash



3030024RF1



3030024RM1



3030024RT1



Raccordi di sicurezza filettati femmina cilindrici

Cylindrical female threaded safety connectors / Raccords de sécurité filetés femelles cylindriques


Codice Code Code	Dimensione Size Dimension	Mis. A Size A Dimension A	Mis. B Size B Dimension B	Mis. C Size C Dimension C
3030024RF1	G 1 / 4	60	32	21
3030024RF2	G 3 / 8	60	32	21
3030024RF3	G 1 / 2	70	32	25



Raccordi di sicurezza filettati maschio preteflonato

Male threaded safety connectors / Raccords de sécurité filetés mâles


Codice Code Code	Dimensione Size Dimension	Mis. A Size A Dimension A	Mis. B Size B Dimension B	Mis. C Size C Dimension C
3030024RM1	R 1 / 4 Cilindrico / Cylindrical	71	32	21
3030024RM2	R 3 / 8 Cilindrico / Cylindrical	72	32	21
3030024RM3	R 1 / 2 Cilindrico / Cylindrical	75	32	23
3030024RM4	G 1 / 4 Conico / Conical	75	32	23
3030024RM5	G 3 / 8 Conico / Conical	75	32	23
3030024RM6	G 1 / 2 Conico / Conical	75	32	23



Raccordi di sicurezza per tubi flessibili

Safety connectors for flexible hoses / Connecteurs de sécurité pour tuyaux flexibles

Codice Code Code	Dimensione Size Dimension	Mis. A Size A Dimension A	Mis. B Size B Dimension B	Mis. C Size C Dimension C
3030024RT1	d. 6 mm	78	32	—
3030024RT2	d. 8 mm	78	32	—
3030024RT3	d. 9 mm	78	32	—
3030024RT4	d. 10 mm	78	32	—
3030024RT5	d. 13 mm	83	32	—



RACCORDI RAPIDI DI SICUREZZA PROFILO ASIATICO

ASIAN PROFILE SAFETY QUICK CONNECTORS


RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ PROFIL ASIATIQUE



Raccordi di sicurezza filettati femmina

Female threaded safety connectors / Connecteurs de sécurité filetés femelles


Codice Code Code	Dimensione Size Dimension	Mis. A Size A Dimension A	Mis. B Size B Dimension B	Mis. C Size C Dimension C
3030024RJF1	G 1 / 4 Cilindrico / Cylindrical	54	33	27
3030024RJF2	G 3 / 8 Cilindrico / Cylindrical	55	33	27
3030024RJF3	G 1 / 2 Cilindrico / Cylindrical	60	33	27
3030024RJF4	R 1 / 4 Conico / Conical	54	33	27
3030024RJF5	R 3 / 8 Conico / Conical	55	33	27
3030024RJF6	R 1 / 2 Conico / Conical	60	33	27



Raccordi di sicurezza filettati maschio conici preteflonati

Male threaded safety connectors / Raccords de sécurité filetés mâles


Codice Code Code	Dimensione Size Dimension	Mis. A Size A Dimension A	Mis. B Size B Dimension B	Mis. C Size C Dimension C
3030024RJM1	R 1 / 4 Conico / Conical	59	33	27
3030024RJM2	R 3 / 8 Conico / Conical	59	33	27
3030024RJM3	R 1 / 2 Conico / Conical	63	33	27



Raccordi per tubi flessibili

Connectors for flexible hoses / Raccords pour tuyaux flexibles

Codice Code Code	Dimensione Size Dimension	Mis. A Size A Dimension A	Mis. B Size B Dimension B	Mis. C Size C Dimension C
3030024RJT1	Ø 8 mm	72	33	33
3030024RJT2	Ø 10 mm	72	33	27
3030024RJT3	Ø 13 mm	77	33	27



GABBIE DI SICUREZZA

SAFETY CAGES

CAGES DE SÉCURITÉ



3080095



3080097B



3080097C



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Dimensioni Sizes Dimensions	max tyre size	note
3080095	Gabbia di sicurezza a norme CE Safety cage according to EC rules Cage de sécurité selon dispositions CE	155x160x80 cm	47"	
3080096	Kit gonfiatubeless per 3080095 Tubeless inflating kit for 3080095 Kit gonfle tubeless pour 3080095	—	—	
3080097B	Gabbia di sicurezza a norme CE Safety cage according to EC rules Cage de sécurité selon dispositions CE	135 x 146 x 96 cm	47"	Basic configuration Air hose with logk on chuck included Safety pneumatic valve on door
3080097C	Gabbia di sicurezza a norme CE Safety cage according to EC rules Cage de sécurité selon dispositions CE	135 x 146 x 96 cm	47"	Full Optional included: 6 bars HD tire inflation cage Seating and inflating station / Tire Roller Wheel centering plate / Rechargeable lithium-ion battery with charger

93

PASTA MONTAGGIO PNEUMATICI

PASTE TO MOUNT TYRES

PÂTE POUR LE MONTAGE DES PNEUS



3080005IT



3080005SIT



3080005NIT



3080006IT

Pasta montaggio pneumatici moto / vettura

Tyre mounting paste for motorbike / cars

Pâte de montage pneus moto / tourism

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Note Notes Notes	Peso kg Weight kg Poids kg	Applicazione Application Application
3080004	Pasta montaggio pneumatici moto / vettura - STANDARD SLIP WHITE Tyre mounting paste for motorbike / cars - STANDARD SLIP WHITE Pâte de montage pneus tourism - STANDARD SLIP WHITE	Bianca White Blanche	1	 
3080005	Pasta montaggio pneumatici moto / vettura - STANDARD SLIP WHITE Tyre mounting paste for motorbike / cars - STANDARD SLIP WHITE Pâte de montage pneus tourism - STANDARD SLIP WHITE	Bianca White Blanche	4	 
3080005IT	Pasta montaggio pneumatici moto / vettura - STANDARD SLIP WHITE Tyre mounting paste for motorbike / cars - STANDARD SLIP WHITE Pâte de montage pneus tourism - STANDARD SLIP WHITE	Bianca White Blanche	5	 
3080005NIT	Pasta montaggio pneumatici moto / vettura - EXTRA SLIP BLACK Tyre mounting paste for motorbike / cars - EXTRA SLIP BLACK Pâte de montage pneus tourism - EXTRA SLIP BLACK	Nera Black Noire	5	  
3080005SIT	Pasta montaggio pneumatici moto / vettura - EXTRA SLIP BLUE Tyre mounting paste for motorbike / cars - EXTRA SLIP BLUE Pâte de montage pneus tourism - EXTRA SLIP BLUE	Azzura Ligh Blue Azur	5	  
3080005TR	Pasta montaggio pneumatici moto / vettura - EXTRA SLIP GHOST Tyre mounting paste for motorbike / cars - EXTRA SLIP GHOST Pâte de montage pneus tourism - EXTRA SLIP GHOST	Trasparente Transparent Transparent	5	  



3080006IT



3080006PLUS



3080007



3080007IT

Pasta montaggio pneumatici camion
Tyre mounting paste truck
Pâte de montage pneus camion

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Note Notes Notes	Peso kg Weight kg Poids kg	Applicazione Application Application
3080006	Grasso di montaggio pneumatici camion - TRUCK GREASE YELLOW Tyre mounting grease for truck - TRUCK GREASE YELLOW Graisse de montage pneus camion - TRUCK GREASE YELLOW	Gialla Yellow Jaune	4	
3080006IT	Grasso di montaggio pneumatici camion - TRUCK GREASE YELLOW Tyre mounting grease for truck - TRUCK GREASE YELLOW Graisse de montage pneus camion - TRUCK GREASE YELLOW	Gialla Yellow Jaune	5	
3080006PLUS	Grasso speciale di montaggio pneumatici camion - TRUCK GREASE GOLD+ Special Tyre mounting grease for truck - TRUCK GREASE GOLD+ Graisse spécial de montage pneus camion - TRUCK GREASE GOLD+	Oro Gold Or	5	
3080007IT	Grasso LINCE Italmatic - TRUCK LINX GREASE (comparabile a TIGRE Michelin) LINX grease Italmatic - TRUCK LINX GREASE (comparable with TIGRE Michelin) Graisse LINX Italmatic - TRUCK LINX GREASE (comparable avec TIGRE Michelin)	Oro Gold Or	4	
3080007	Grasso TIGRE 80 Michelin TIGRE 80 Grease Michelin Graisse TIGRE 80 Michelin	Oro Gold Or	4	

PASTA MONTAGGIO PNEUMATICI

PASTE TO MOUNT TYRES

PÂTE POUR LE MONTAGE DES PNEUS



3080008C



3080005D



3080008A



3080005B



3080005A



3080008B

Lubrificanti montaggio / smontaggio Mounting / demounting lubricators Monte / demonte lubrifiants

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Note Notes Notes	Contenuto Content Contenu
3080005A	Fluido Italmatic spray trasparente per montaggio <i>Transparent spray Italmatic fluid for assembling</i> <i>Fluide Italmatic vaporisateur transparent pour montage</i>	Spray	400 ml
3080005B	Fluido Italmatic spray blu trasparente per smontaggio <i>Transparent blue spray Italmatic fluid for disassembling</i> <i>Fluide Italmatic vaporisateur transparent bleu pour démontage</i>	Spray	400 ml
3080005D	Pasta spray Socolub montaggio pneumatici moto/auto <i>Spray paste Socolub to mount motorcycle/car tyres</i> <i>Pâte spray Socolub pour le montage de pneus motorcycle/tourisme</i>	Spray	400 ml
3080008A	Fluido Italmatic trasparente per montaggio <i>Transparent Italmatic fluid for assembling</i> <i>Fluide Italmatic transparent pour montage</i>	Liquido <i>Liquid</i> <i>Liquide</i>	5 lt
3080008B	Fluido Italmatic blu trasparente per smontaggio <i>Transparent blue Italmatic fluid for disassembling</i> <i>Fluide Italmatic transparent bleu pour démontage</i>	Liquido <i>Liquid</i> <i>Liquide</i>	5 lt
3080008C	Super lubrificante liquido per montaggio Patch Rubber (46-250) (si può diluire in acqua o usare concentrato) - per tutti gli pneumatici <i>Patch Rubber liquid super lubricator for mounting (46-250)</i> <i>(it can be diluted into water or used concentrated) - for all types of tyres</i> <i>Super lubrifiant liquide pour montage Patch Rubber (46-250)</i> <i>(il peut être dilué dans l'eau ou utilisé concentré) - pour tous les pneus</i>	Trasparente <i>Transparent</i> <i>Transparent</i>	4 kg



3070170IT



3070150



3080010



3080009



3080009A



3080009B



3080009C

Sigillanti per talloni e pennelli
Bead sealers and Brushes
Solutions pour talons et Brosses

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Contenuto Content Contenu
3070150	Sigillante per talloni da 1 lt Bead sealer (1 lt) Solution adhésive pour talons (1 lt)	1 LT
3070170IT	Sigillante per talloni ITALMATIC BEAD SEALER ITALMATIC BEAD SEALER Solution pour talons ITALMATIC REPAIR SEALER	1 LT
3080010	Talco per montaggio di pneumatici con camera d'aria Talc to mount tyres with air tubes Talc pour montage de pneus avec chambre à air	0,5 kg
3080009	Pennello ø 30 per pasta e grasso in plastica Plastic brush ø 30 for paste and grease Pinceau en plastique ø 30 pour pâte et graisse	—
3080009A	Pennello ø 30 per pasta e grasso in legno Wood brush ø 30 for paste and grease Pinceau en bois ø 30 pour pâte et graisse	—
3080009B	Pennello in legno ricurvo per pasta e grasso Bent wooden brush for paste and grease Pinceau en bois recourbé pour pâte et graisse	—
3080009C	Tampone per applicazione lubrificante liquido montaggio 3080008C Pad to apply the liquid lubricator for mounting 3080008C Tampon pour application lubrifiant liquide montage 3080008C	—



3080019R



3080019V



3080019S



3080019B



3080019G



**Gessi Sisa
Sisa chalks
Craies Sisa**

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Colore	Lunghezza cm Length in cm Longueur en cm	Ø mm Ø mm Ø mm	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3080019B	Gessi SISA Sisa chalks Craies Sisa	Bianchi White Blanche	9	17,5	12
3080019G	Gessi SISA Sisa chalks Craies Sisa	Gialli yellow jaunes	9	17,5	12
3080019R	Gessi Sisa Sisa Chalks Craies Sisa	Rosso Red Rouge	9	17,5	12
3080019S	Gessi Sisa Sisa Chalks Craies Sisa	Rosa Pink Rose	9	17,5	12
3080019V	Gessi Sisa Sisa Chalks Craies Sisa	Verde Green Verte	9	17,5	12
3080019H	Porta gessi Chalks holder Porte Caraie	—	—	17,5	1

3080019H





99

LEVE
LEVERS
LEVIERS



Leve per pneumatici vettura
Levers for car tyres
Leviers pour pneus tourisme

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Lunghezza pollici Length in inches Longueur en pouces	Lunghezza mm Length in mm Longueur en mm
3030035	Leva originale Moto - Michelin Original Moto lever - Michelin Lever original Moto - Michelin	15	380
3030035B	Leva corta e piatta speciale per moto e bicicletta Special short and flat lever for motorcycle and bike Lever court et plat spécial pour motocycle et vélo	8	200
3030035C	Leva corta e piatta speciale per moto e bicicletta Special short and flat lever for motorcycle and bike Lever court et plat spécial pour motocycle et vélo	9,5	240
3030036	Leva originale Dowidat Original Dowidat lever / Lever original Dowidat	8	200
3030037	Leva originale Dowidat Original Dowidat lever / Lever original Dowidat	12	300
3030038	Leva originale Dowidat Original Dowidat lever / Lever original Dowidat	16	400
3030039	Leva originale Dowidat Original Dowidat lever / Lever original Dowidat	20	500
3030040	Leva originale Dowidat Original Dowidat lever / Lever original Dowidat	24	600
3030041A	Leva originale FUSIL - Michelin FUSIL Michelin original lever Lever original FUSIL Michelin	15	380



Leve per pneumatici vettura
Levers for car tyres
Leviers pour pneus tourisme

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Lunghezza pollici Length in inches Longueur en pouces	Lunghezza mm Length in mm Longueur en mm
3030042	Leva normale Normal lever Levier normal	16	400
3030043	Leva normale Normal lever Levier normal	20	500
3030043B	Leva normale con estremità a doppia curva Normal lever with double curve end Levier normal avec extrémité à double courbe	20	500
3030043P	Leva normale con protezione in ABS incorporata Normal lever with incorporated ABS protection Levier normal avec protection en ABS incorporé	20	500
3030043PR	Protezione ABS di ricambio per leva 3030043P Spare ABS protection for lever 3030043P Protection ABS de rechange pour levier 3030043P	—	—
3030043Q	Leva con effetto gancio con protezione incorporata Tyre lever with hook effect, with incorporated protection Levier avec ""hook effect"", avec protection incorporé	20	500
3030044	Leva speciale per Run Flat Special lever for Run Flat / Levier spécial pour Run Flat	20	500
3030044K	Utensile speciale per smontaggio senza sforzo di gomme basso profilo Special tool for dismantling without effort low profile tyres Outil spécial pour démonter sans effort pneus profil bas	—	—





Leviers pour pneus camion et G.C.

Lunghezza mm
Length in mm
Longueur en mm



Leve per pneumatici autocarro e M.T.
Levers for truck tyres and E.M.
Leviers pour pneus camion et G.C.

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Lunghezza pollici Length in inches Longueur en pouces	Lunghezza mm Length in mm Longueur en mm
3030060A	Leva di montaggio tubeless camion & bus / <i>Mounting lever for tubeless truck & bus tire / Levier de montage pneus tubeless camion & bus</i>	41	1050
3030060B	Leva di smontaggio tubeless camion/bus / <i>Demounting lever for tubeless truck/bus tire. Levier de démontage pneus tubeless camion/bus</i>	70	1780
3030060C	Leva di montaggio tubeless cerchi lega camion/bus / <i>Mounting lever for tubeless truck/bus tire alloy rims / Levier de montage pneus tubeless camion/bus jantes alliage</i>	41	1040
3030060D	Leva di smontaggio tubeless cerchi lega camion/bus / <i>Demounting lever for tubeless truck/bus tire alloy rims / Levier de démontage pneus tubeless camion/bus jantes alliage</i>	63	1610
3030060E	Stallonatore estensibile <i>Extensible impact bead breaker / Détallonneur extensible</i>	50-80	1270-2030
3030070	Sbloccatalloni tipo Fagus / <i>Beads unlocking tool similar to Fagus Dispositif de déblocage des talons similaire à Fagus</i>	39	1000



Leve per pneumatici autocarro e M.T.
Levers for truck tyres and E.M.
Leviers pour pneus camion et G.C.

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Lunghezza pollici Length in inches Longueur en pouces	Lunghezza mm Length in mm Longueur en mm
3030062	Leva originale Halte Original Halte lever Levier original Halte - Michelin	31,5	800
3030063	Leva tipo Halte Lever similar to Halte Levier similaire à Halte	31,5	800
3030064	Leva originale Face Original Face lever Levier original Face - Michelin	20,5	520
3030065	Leva tipo Face Lever similar to Face Levier similaire à Face	20,5	520
3030068	Leva originale Force Force original lever Levier original Force - Michelin	29,5	750
3030069	Leva montaggio autocarro in acciaio cromato Truck mounting lever in chromed steel Levier pour montage camion en acier chromé	24	610



Protezioni e leve speciali
Protections and special levers
Protections et leviers speciaux

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Lunghezza pollici Length in inches Longueur en pouces	Lunghezza mm Length in mm Longueur en mm
3030045	Protezione in plastica per cerchi in lega per leva cod. 3030043 Plastic protection for alloy rims for lever code 3030043 Protection en plastique pour jantes en alliage pour levier code 3030043	—	—
3030045A	Protezione in plastica per cerchi in lega Plastic protection for alloy rims Protection en plastique pour jantes en alliage	—	—
3030045AP	Protezione in Poliuretano per cerchi in lega Polyurethane protection for alloy rims Protection en polyuréthane pour jantes en alliage	—	—
3030045D	Protezione in plastica corta Short plastic protection / Protection en plastique courte	—	—
3030046	Utensile premitallone Bead hold-down device / Aide démonte-pneu	12	300
3030048Z	Leva speciale per smontaggio copricerchi Special lever to demount rim covers Lever spécial pour démonter les couvre-jantes	—	—
3030049	Leva speciale per smontaggio copricerchi Special lever to demount rim covers Lever spécial pour démonter les couvre-jantes	13,8	350
3030049A	Leva per raddrizzare cerchi deformati Lever for straightening deformation on rim flange Lever pour redresser les jantes déformées	15,5	390

STRUMENTI DI MONTAGGIO

MOUNTING TOOLS

ACCESSOIRES POUR MONTAGE



3030070A



3030070B



3030070E



3030070F



3030070G



3030070L



3030070M



3030070N



3030070P



3030070R

Accessori per montaggio e smontaggio

Accessories for mounting and demounting / Accessoires pour montage et démontage

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Lunghezza pollici Length in inches Longueur en pouces	Lunghezza mm Length in mm Longueur en mm
3030070A	Attrezzo stallonatore con manico con protezione di plastica <i>Tyre remover tool with plastic protection handle</i> <i>Dispositif détalonneur avec protection en plastique sur la poignée</i>	13	330
3030070B	Attrezzo stallonatore <i>Tyre remover / Dispositif détalonneur</i>	12	300
3030070E	Blocco talloni autocarro <i>Truck tyre bead holder / Cointe-talon pour pneus camion</i>	—	—
3030070F	Blocco talloni autocarro in metallo <i>Metal truck tyre bead holder</i> <i>Cointe-talon en métal pour pneus camion</i>	—	—
3030070L	Strumento di montaggio per pneumatici camion <i>System for mounting truck tyres / Système pour le montage des pneus camion</i>	—	—
3030070P	Strumento di montaggio per pneumatici basso profilo <i>Mounting tool for low profile tyres / Outil de montage pour pneus à profil bas</i>	—	—
3030070G	Blocca talloni in metallo leggero per autocarro <i>Light metal truck tyre bead holder / Cointe-talon en métal léger pour pneus camion</i>	—	—
3030070M	Strumento di montaggio per pneumatici camion <i>Tool for mounting truck tyre / Outil pour le montage des pneus camion</i>	—	—
3030070N	Strumento di montaggio per pneumatici camion <i>Tool for mounting truck tyre / Outil pour le montage des pneus camion</i>	—	—
3030070R	Strumento di montaggio per pneumatici basso profilo <i>Mounting tool for low profile tyres / Outil de montage pour pneus à profil bas</i>	—	—



3030071



3030071Q



3030071R



3030074



3030073

Chiave a croce universale
Universal cross wrench / Clef en forme de croix universelle

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Misure Sizes Dimensions
3030071	Chiave croce vettura Car cross wrench Clef en forme de croix tourisme	17-19-21-22
3030071Q	Chiave croce vettura con attacco quadro Car cross wrench with square connector Clef en forme de croix tourisme avec connecteur carré	17-19-22-1/2"
3030071R	Chiave croce vettura rinforzata Reinforced car cross wrench Clef en forme de croix tourisme renforcée	17-19-21-22
3030072	Chiave croce autocarro professionale Professional truck cross wrench Clef en forme de croix professionnelle pour camion	24-27-32-3/4"
3030073	Chiave estendibile Extensible wrench Clef extensible	17-19-21-23
3030074	Kit moltiplicatore di forza 1:56 ideale per allentare / stringere bulloni autocarro. Composto da manovella, estensione bussola 32 e 33 mm Force multiplier kit 1:56 ideal to loosen / tighten truck nuts. Consisting of handle, extension, impact sockets 32 and 33 mm Kit multiplicateur de force 1:56 idéal pour desserrer / serrer les boulons camion. Composé par poignée, rallonge, douilles 32 et 33 mm	32-33

ANELLI MONTAGGIO E OR MOUNTING RINGS AND OR ANNEAUX DE MONTAGE ET OR



3070163



3070168



3070169

Anelli di montaggio per tubeless Mounting rings for tubeless Anneaux de montage pour tubeless

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Misura in Pollici Size in inches Dimension en pouces	Ø corda mm Ø cord mm Ø corde mm	Tipo Type Type
3070160	Anello montaggio tubeless PC 1 Mounting ring for tubeless PC 1 Anneau de montage pour tubeless PC 1	13" / 14"	45	—
3070161	Anello montaggio tubeless PC 2 Mounting ring for tubeless PC 2 Anneau de montage pour tubeless PC 2	14" / 15"	50	—
3070163	Anello montaggio tubeless Mounting ring for tubeless Anneau de montage pour tubeless	16,5" / 17,5"	30	—
3070164	Anello montaggio tubeless Mounting ring for tubeless Anneau de montage pour tubeless	19,5"	30	—
3070165	Anello montaggio tubeless Mounting ring for tubeless Anneau de montage pour tubeless	22,5" / 24,5"	30	—


Guarnizioni O-Ring O-Ring rings Anneau O-Ring

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Misura in Pollici Size in inches Dimension en pouces	Ø corda mm Ø cord mm Ø corde mm	Tipo Type Type
3070166	Anello OR 220T-TG OR ring 220T-TG / Anneau OR 220T-TG	20"	6	—
3070167	Anello OR 224T-TG OR ring 224T-TG / Anneau OR 224T-TG	24"	6	—
3070168	Anello OR 25T OR ring 25T / Anneau OR 25T	25"	6	Huepo
3070169	Anello OR 325T OR ring 325T / Anneau OR 325T	25"	9	Sulla
3070170	Anello OR 333T OR ring 333T / Anneau OR 333T	33"	9	Strix

N.B. Altre misure disponibili su richiesta
Other sizes available on request
D'autres dimensions sont disponibles sur demande



3070180-3070187




Anelli di montaggio OR senza giuntura
Endless OR mounting rings
Anneaux de montage OR sans jonction

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Misura in Pollici Size in inches Dimension en pouces	Ø corda mm Ø cord mm Ø corde mm	Tipo Type Type
3070180	Anello OR 25T senza giunture 25T endless OR mounting ring Anneau de montage OR 25T sans jonction	25"	6	Huepo
3070181	Anello OR 325T senza giunture 325T endless OR mounting ring Anneau de montage OR 325T sans jonction	25"	9	Sulla
3070182	Anello OR 329T senza giunture 329T endless OR mounting ring Anneau de montage OR 329T sans jonction	29"	9	Sulky
3070183	Anello OR 333T senza giunture 333T endless OR mounting ring Anneau de montage OR 333T sans jonction	33"	9	Strix
3070184	Anello OR 335T senza giunture 335T endless OR mounting ring Anneau de montage OR 335T sans jonction	35"	9	Stras
3070185	Anello OR 349T senza giunture 349T endless OR mounting ring Anneau de montage OR 349T sans jonction	49"	9	Heyco
3070186	Anello OR 451T senza giunture 451T endless OR mounting ring Anneau de montage OR 451T sans jonction	51"	9	—
3070187	Anello OR 457T senza giunture 457T endless OR mounting ring Anneau de montage OR 457T sans jonction	57"	9	—

Anelli tipo "L"
"L" Type rings - Joints type "L"

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Misura in Pollici Size in inches Dimension en pouces
3070188	Anello di gonfiaggio tipo "L" LR20 "L" type ring LR20 / Joints type "L" LR20	20"
3070188B	Anello di gonfiaggio tipo "L" LR25 "L" type ring LR25 / Joints type "L" LR25	25"
3070188C	Anello di gonfiaggio tipo "L" LR29 "L" type ring LR29 / Joints type "L" LR29	29"
3070188D	Anello di gonfiaggio tipo "L" LR33 "L" type ring LR33 / Joints type "L" LR33	33"



CONTROPESSA DI MONTAGGIO
BALANCING WEIGHTS

VALVOLA E PULVISCOLLA
VALVES AND EXTENSION

CONFEZIONATO
INFILTING

INNECCO E ACCESSORI
PIPE MOUNTING AND ACCESSORIES

ORBITAL COMPRESSA
COMPRESSED AIR

REPARAZIONE PNEUMATICI
TYRE REPAIRING

SOLLEVAMENTO E ACCESSORI
LIFTING AND ACCESSORIES

CURE E MANUTENZIONE
TYRE CARE AND MAINTENANCE


ATTREZZATURE E ACCESSORI
OTHER EQUIPMENTS AND ACCESSORIES

TPMS
TPMS

ANELLI MONTAGGIO E OR

MOUNTING RINGS AND OR

ANNEAUX DE MONTAGE ET OR



Fasce rigide di gonfiaggio

Rigid pump ring

Anneau de gonflage rigid



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Misura in Pollici Size in inches Dimension en pouces
3070193A	Anello di gonfiaggio Inflating ring / Anneau de gonflage	13"
3070193B	Anello di gonfiaggio Inflating ring / Anneau de gonflage	14"
3070193C	Anello di gonfiaggio Inflating ring / Anneau de gonflage	15"
3070193D	Anello di gonfiaggio Inflating ring / Anneau de gonflage	16"
3070193G	Anello di gonfiaggio Inflating ring / Anneau de gonflage	17,5"
3070193H	Anello di gonfiaggio Inflating ring / Anneau de gonflage	19,5"
3070193J	Anello di gonfiaggio Inflating ring / Anneau de gonflage	20"
3070193K	Anello di gonfiaggio Inflating ring / Anneau de gonflage	22,5"
3070193L	Anello di gonfiaggio Inflating ring / Anneau de gonflage	24"




Anelli di gonfiaggio flessibili

Inflating flexible rings

Anneaux de gonflage souples

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Misura in Pollici Size in inches Dimension en pouces
3070193AR	Anelli di gonfiaggio flessibili Inflating flexible rings / Anneaux de gonflage souples	13"
3070193BR	Anelli di gonfiaggio flessibili Inflating flexible rings / Anneaux de gonflage souples	14"
3070193CR	Anelli di gonfiaggio flessibili Inflating flexible rings / Anneaux de gonflage souples	15"
3070193DR	Anelli di gonfiaggio flessibili Inflating flexible rings / Anneaux de gonflage souples	16"
3070193ER	Anelli di gonfiaggio flessibili Inflating flexible rings / Anneaux de gonflage souples	17,5"
3070193FR	Anelli di gonfiaggio flessibili Inflating flexible rings / Anneaux de gonflage souples	16,5"
3070193HR	Anelli di gonfiaggio flessibili Inflating flexible rings / Anneaux de gonflage souples	19,5"
3070193KR	Anelli di gonfiaggio flessibili Inflating flexible rings / Anneaux de gonflage souples	22,5"





Codice Code Code	Descrizione Description Description
3080116	Smonta gomme manuale "All-in-One" per pneumatici fino 22". Consente di cambiare pneumatici senza bisogno di aria compressa ed elettricità. Completo di adattatori ed accessori <i>Manual tire changer "All-in-One" for tyres up to 22". It allows to change tires without need of electricity or compressed air. Complete with adaptors and accessories</i> <i>Démonte pneus manuel "All-in-One" pour pneus jusqu'à 22 ».</i> <i>Il permet de changer les pneus sans besoin d'air comprimé et électricité.</i> <i>Complet d'adaptateurs et accessoires</i>
3080116D	Smontagomme manuale economico per pneumatici vettura fino a 16,5" <i>Manual tyre changer for tyres up to 16,5".</i> <i>Démonte pneus manuel économique pour pneus jusqu'à 16,5"</i>
3080116E	Supporto per 3080116D completo di stallonatore manuale <i>Stand for 3080116D including manual beadbreaker</i> <i>Support pour 3080116D dé talonneurs manuel</i>
3080116F	Piattaforma di fissaggio a pavimento per 3080116E <i>Floor plate for 3080116E</i> <i>Plaque de sol pour 3080116E</i>



INTALLONATORI

BEAD SEATERS

BEAD SEATERS

3080079A



3080079D



3080080

Intallonatori Bead seaters Bead seaters

Codice Code Code	Descrizione Description Description
3080079A	Intallatore manuale con manometro analogico, 19lt, 12kg Manual bead seater 12kg, 19lt, with analogic gauge Bead seater manuel 12kg, 19lt, manomètre analogique
3080079D	Intallatore automatico in alluminio ultraleggero, manometro digitale, 19lt, 6kg Automatic aluminium bead seater light weight, 19lt, 6kg Bead seater automatique 6kg, 19lt, manomètre digital
3080080	Intallatore manuale lt 20, peso 13 kg Manual system lt 20, weight 13 kg Système manuel lt 20, poids 13 kg
3080080A	Sistema manuale lt 38, per M.T. Manual system lt 38, for E.M. Système manuel lt 38, pour G.C.
3080080B	Bead Booster Bazooka 6lt Bazooka bead booster 6lt Bead booster Bazooka 6lt
3080080C	Bead Booster Bazooka 9lt per pneumatici camion Bazooka bead booster 9lt for truck tyres Bead booster Bazooka 9lt pour pneus camion
3080080D	Bead Booster Bazooka 12lt per pneumatici camion Bead Booster Bazooka 12lt for truck tyres Bead Booster Bazooka 12lt pour pneus camion



3080080B/C/D



3080080A



Codice Code Code	Descrizione Description Description
3080081	Intallonatore manuale con valvola RAR (rilascio rapido) 20L <i>Manual bead seater with valve RAR (quick release) 20L</i> <i>Bead seater manuel avec valve RAR (libération rapide) 20L</i>
3080082K1	Upgrade kit 1 per trasformare il 3080080 in 3080081 <i>Upgrade kit 1 to transform 3080080 into 3080081</i> <i>Upgrade kit 1 pour transformer 3080080 en 3080081</i>
3080082K2	Upgrade kit 2 per trasformare il 3080080 in 3080081 <i>Upgrade kit 2 to transform 3080080 into 3080081</i> <i>Upgrade kit 2 pour transformer 3080080 en 3080081</i>
3080080BN	Bead Booster Bazooka 3lt (gen2) <i>Bead Booster Bazooka 3lt (gen2)</i> <i>Bead Booster Bazooka 3lt (gen2)</i>
3080080CN	Bead Booster Bazooka 6lt (gen2) <i>Bead Booster Bazooka 3lt (gen2)</i> <i>Bead Booster Bazooka 3lt (gen2)</i>
3080080DN	Bead Booster Bazooka 10lt (gen2) <i>Bead Booster Bazooka 3lt (gen2)</i> <i>Bead Booster Bazooka 3lt (gen2)</i>
3080080RK	Kit manutenzione Bazooka Gen 2 <i>Maintenance kit Bazooka Gen 2</i> <i>Kit entretien Bazooka Gen 2</i>



STALLONATORI

BEAD BREAKERS

DÉTALONNEURS



3080085



3080085G



3080085C



3080085L



Stallonatori idraulici portatili

Portable hydraulic bead breakers

Détalonneurs portables hydrauliques

Codice Code	Descrizione Description	Note Notes	Peso kg Weight kg Poids kg
3080085	MICRO-LEM	Adatto per stallonare i pneumatici di tutti i tipi di jeep, fuoristrada, vetture, camion senza bordo anti stallonamento e trattori fino a 70 HP <i>For car, off the road, tractor tyres. 4 cm piston stroke</i> Can be used to detach the tyres of all type of jeeps, 4x4, cars, trucks without anti-breaking edge and tractors up to 70 HP <i>Est utilisé pour décoller les pneus de tout genre de jeeps, 4x4, voitures, camions sans le bord anti rupture et tracteurs jusqu'à 70 HP</i>	5
3080085C	MICRO-LEM SUPER	Adatto per stallonare i pneumatici di tutti i tipi di jeep, fuoristrada, vetture, camion senza bordo anti stallonamento e trattori fino a 70 HP <i>Can be used to detach the tyres of all type of jeeps, 4x4, cars, trucks without anti-breaking edge and tractors up to 70 HP</i> <i>Est utilisé pour décoller les pneus de tout genre de jeeps, 4x4, voitures, camions sans le bord anti rupture et tracteurs jusqu'à 70 HP</i>	5,5
3080085E	MINI-LEM F	Adatto per stallonare il tallone interno ad esempio di tutti i tipi di pneumatici fino a 24": camion, mietitrebbia e trattori fino a 150 HP <i>Can be used to the inside and outside tyre bead of all types of tyres up to 24": trucks, combine-harvesters and tractors up to 150 HP</i> <i>Est utilisé soit à l'intérieur qu'à l'extérieur du talon des pneus de tout genre jusqu'à 24": camions, moissonneuses-batteuses et tracteurs jusqu'à 150 HP</i>	8,7
3080085G	VIKING 2.7 + PUMP	Adatto per staccare principalmente i cerchioni dei camion dal mozzo. Completo di pompa 400 bar. Potenza stallonatura 7000 kg <i>Suitable to remove mainly the rims of trucks from the hub. Delivered with pump 400 bar. Power bead 7000 kg</i> <i>Approprié pour éliminer principalement les jantes de camions du moyeu. Avec pompe 400 bar.</i> <i>Puissance perles 7000 kg</i>	1,5 + 4,9
3080085L	SATURNIA 25" -35"	Agisce sull'allineamento degli anelli conici ed è adatto per macchine movimento terra da 3 a 5 pezzi da 25" a 35". Facilita il montaggio della guarnizione di tenuta e dell'anello antiestrusione. Tutte le operazioni possono essere svolte da un solo operatore. <i>Conic rings alignment machine for E.M. on 3 and 5 pieces from 25" to 35". Easy assembly of O-Ring and ring stop-seeger. All operations can be performed by an operator only.</i> <i>Outil à l'alignement des anneaux coniques pour les engins de terrassement de 3 à 5 pièces de 25" à 35".</i> <i>Montage facile du joint et de la bague de butée. Toute opération peut être faite par un seul opérateur.</i>	20



3080086M



3080086C



3080086

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Note Notes Notes	Peso kg Weight kg Poids kg
3080085M	VOYAGER	Macchina per il montaggio degli anelli conici su cerchioni sia a 3 pezzi che a 5 pezzi da 25" a 35". Facilita il montaggio della guarnizione O-Ring e dell'anello di arresto-seeger. Tutte le operazioni sono eseguibili da un solo operatore. Possibilità di ruotare di 360°, ciò permette di lavorare su qualsiasi punto del cerchio. <i>VOYAGER is a conic rings alignment machine for E.M. on 3 and 5 pieces from 25" to 35". Easy assembly of O-Ring and ring stop-seeger. All operations can be performed by an operator only. Possibility to rotate of 360°, this allows to work on any point of the rim. VOYAGER est un outil à l'alignement des anneaux coniques pour les engins de terrassement de 3 à 5 pièces de 25" à 35". Montage facile du joint et de la bague de butée. Toute opération peut être faite par un seul opérateur. Rotation de 360° qui permet de travailler sur n'importe quel point de la jante.</i>	39
3080086	VIKING 4 MAGNETIC	Lavora nella parte interna del cerchio. Si appoggia al telaio della macchina e spinge l'anello del cerchio il quale a sua volta stallona il pneumatico dalla sua sede. Utilizzato su cerchioni sia a 3 pezzi che a 5 pezzi, di macchine movimento terra che vanno da 25" a 51". In dotazione ha 5 prolunghe (una da 100 mm, due da 50 mm e 2 da 25 mm). <i>Acts on the inner part of the rim. It leans on the chassis of the machine and pushes the ring of the rim which removes the tyre from its seat. Used with rims in three and five pieces, mounted on earth-moving machines from 25" to 51". It is delivered with 5 extensions (one of 100 mm, two of 50 mm each and 2 of 25 mm each) as standard accessories. Utilisé sur l'intérieure de la jante. il appuie sur la châssis de la machine et pousse la bague de la jante qui enlève le pneu de son siège. Utilisé sur les jantes de 3 à 5, pièces montées sur les engins de terrassement de 25" à 51". Il est fourni avec 5 allonges (une de 100mm, deux de 50 mm et deux de 25 mm) en tant d'accessoires standards.</i>	3
3080086C	SHUTTLE-8 SP	Adatto a stallonare il tallone dei pneumatici con qualunque tipo di cerchioni da 5 pezzi dotati del corretto punto di attacco su ambo i lati, da 25" a 51". Questo tipo di cerchioni è comunemente utilizzato su caterpillar di medie e grandi dimensioni <i>Can be used to detach bead of the tyres of all types of rims in five pieces which have the proper anchoring seat on both sides, from 25" to 51". This type of rims are commonly used on big and medium-sized caterpillars. Est utilisé pour décoller le talon des pneus de tout genre aux jantes à 5 pièces qui ont le bon ancrage des deux côtés de 25" à 51". Ce type de jantes sont communément utilisés sur les grandes et moyennes chenilles.</i>	6,8



STALLONATORI

BEAD BREAKERS

DÉTALONNEURS



3080086E



3080086F



3080086G

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Note Notes Notes	Peso kg Weight kg Poids kg
3080086E	MANTIS HD P	Appositamente creato per stallonare i pneumatici dai cerchioni dei camion, in particolare quelli dotati di bordo anti-stallonamento. Essenziale per cerchi Actros e Alcoa <i>Purposely designed for breaking tyres from rims of trucks, particularly of modern ones with anti bead breaking edge. Needed for Actros and Alcoa rims</i> <i>Spécialement conçu pour détalonner les pneus des jantes des camions, en particulier des camions modernes fournis du bord anti détalonnage. Nécessaire pour Actros et Alcoa jantes</i>	12
3080086F	MAXI LEM SPECIAL MFC	Adatto a stallonare il tallone del pneumatico da entrambi i lati del cerchione di veicoli M.T. che utilizzano cerchioni da 3-5 pezzi fino a 35". <i>Can be used to detach the bead of the tyre on both sides of the rim for E.M. machines which are equipped with pieces rims in 3-5 pieces up to 35"</i> <i>Utilisé pour décoller le talon du pneu des deux côtés de la jante des engins de terrassement avec les jantes de 3 à 5 pièces jusqu'à 35"</i>	13,5
3080086G	MAXI LEM 40T	Studiato appositamente per stallonare il tallone dei pneumatici Mod. 18-0033 da 40 tele montati su gru e porta container (tipo Bellotti, C.V.S., Ferrari, Kalmar, Terex) da ambo i lati del cerchione. <i>Purposely designed for breaking Mod.18-0033 40" crossply tires mounted on cranes and container handling (such as Bellotti, C.V.S., Ferrari, Kalmar, Terex), from both sides of the rim.</i> <i>Spécialement conçu pour décoller les pneus Mod. 18-0033 à 40 crossply (pneus à carcasse diagonale) montés sur les grues en général et surtout sur les grues portuaires (voir Bellotti, C.V.S., Ferrari, Kalmar, Terex) sur les deux côtés de la jante.</i>	13,5

117

BUSSOLE ITALMATIC
ITALMATIC IMPACT SOCKETS
ITALMATIC DOUILLES

Con attacco quadro 1/2" - corte
With square drive 1/2" - short
Avec connexion carrée 1/2" - courtes

Codice Code Code	Misura mm Size in mm Dimension en mm	Ø1	Ø2	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm	T
3030080A	14	—	—	—	—
3030080	17	26,5	30	40	10
3030081	18	27,5	30	40	12
3030082	19	29	30	40	12
3030083	20	30	30	40	12
3030084	21	31,5	30	40	14
3030085	22	32,5	30	40	14
3030086	23	34	30	40	14
3030087	24	35	30	45	16
3030087A	26	—	—	—	—
3030088	27	39	30	48	18
3030088A	28	—	—	—	—
3030088B	30	—	—	—	—
3030088C	32	—	—	—	—



3030082

Con attacco quadro 1/2" - lunghe
With square drive 1/2" - long
Avec connexion carrée 1/2" - longues

Codice Code Code	Misura mm Size in mm Dimension en mm	Ø1	Ø2	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm	T
3030091	15	26,5	30	78	10
3030092	17	26,5	30	85	10
3030092A	18	—	—	—	—
3030093	19	29	30	85	12
3030094	21	31,5	30	85	14
3030095	22	32,5	30	85	14
3030096	24	35	30	85	16
3030096A	27	—	—	—	—
3030096B	30	—	—	—	—



3030092

Bussole doppie 1/2"
Double impact sockets 1/2"
Douilles doubles 1/2"

Codice Code Code	Misura mm Size in mm Dimension en mm	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm
3030093D	17/19	76
3030093E	19/21	76
3030093F	19/22	76



3030093E

Bussole speciali da 1/2"
Special impact sockets 1/2"
Douilles spéciales 1/2"

Codice Code Code	Misura mm Size in mm Dimension en mm	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm
3030097A	18.5/19.5 mm	63
3030097B	21/21.5 mm	63
3030097C	22/22.5 mm	63
3030097D	27/27.5 mm	63



Bussole con attacco quadro 1/2" - lunghe - con rivestimento in plastica
Impact sockets with square drive 1/2" - long - plastic coated
Douilles avec connexion carrée 1/2" - longues - plastifiées

Codice Code Code	Misura mm Size in mm Dimension en mm	Ø1	Ø2	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm	T
3030098A	17	26,5	30	85	10
3030098B	19	29	30	85	12
3030098C	21	31,5	30	85	14



Bussole con attacco quadro 1/2" - extra lunghe - con rivestimento in plastica
Impact sockets with square drive 1/2" - extra long - plastic coated
Douilles avec connexion carrée 1/2" - extra longues - plastifiées


Codice Code Code	Misura mm Size in mm Dimension en mm	Ø1	Ø2	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm	T
3030099A	17	26,5	30	150	10
3030099B	19	29	30	150	12
3030099C	21	31,5	30	150	14



BUSSOLE ITALMATIC
ITALMATIC IMPACT SOCKETS
ITALMATIC DOUILLES

Con attacco quadro 3/4" - corte
With square drive 3/4" - short - Avec connexion carrée 3/4" - courtes

Codice Code Code	Misura mm Size in mm Dimension en mm	Ø1	Ø2	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm	T
3030100	17	31	44	51	10
3030101	19	33,5	44	51	12
3030102	21	36	44	51	14
3030103	22	37	44	51	14
3030104	23	38,5	44	51	14
3030105	24	39,5	44	51	16
3030105A	25				
3030105B	26				
3030106	27	43,5	44	54	18
3030107	28	44	44	54	18
3030107A	29				
3030108	30	47	44	54	20
3030109	32	49,5	44	57	22
3030110	33	51	44	57	22
3030110A	34				
3030111	36	54,5	44	57	24
3030112	38	57	44	57	24
3030112A	41				



3030100

Con attacco quadro 3/4" - lunghe
With square drive 3/4" - long - Avec connexion carrée 3/4" - longues


Codice Code Code	Misura mm Size in mm Dimension en mm	Ø1	Ø2	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm	T
3030116	22	37	44	100	14
3030117	24	39,5	44	100	16
3030118	27	43,5	44	100	18
3030119	30	47	44	100	20
3030120	32	49,5	44	100	22
3030121	33	51	44	100	22
3030121A	34				
3030122	36	54,5	44	100	24



3030116

Con attacco quadro 1" - corte
With square drive 1" - short - Avec connexion carrée 1" - courtes

Codice Code Code	Misura mm Size in mm Dimension en mm	Ø1	Ø2	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm	T
3030126	24	42,5	54	60	16
3030127	27	46,5	54	60	18
3030128	30	50	54	62	20
3030129	32	52,5	54	63	22
3030130	33	54	54	63	22
3030131	36	57,5	54	67	24
3030132	38	60	54	67	24



3030126

Con attacco quadro 1" - lunghe
With square drive 1" - long - Avec connexion carrée 1" - longues



Bussole con attacco quadro 1" - lunghe - sottili
Impact sockets with square drive 1" - long - thin
Douilles avec connexion carrée 1" - longues - minces



Raccordi per bussole
Couplings for impact sockets - Raccords pour douilles



Prolunghe per bussole
Extensions for impact sockets - Rallonges pour douilles



BUSSOLE ITALMATIC

ITALMATIC IMPACT SOCKETS

ITALMATIC DOUILLES

Accessori per bussole

Accessories for impact sockets

Accessoires pour douilles

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Misura mm Size in mm Dimension en mm
3030155	Set 8 bussole rimuovi bulloni Set 8 impact sockets for wheel lug nuts removal Jeu 8 douilles pour enlèvement boulons	17/18,5/20/21,5 23/24,5/26/27,5



3030155



3030097E



3030097F



3030097G



3030097H



3030097J



3030097K

Kit di bussole da 1/2"

Kit of impact sockets 1/2"

Jeu de douilles 1/2"

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Contenuto	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm
3030097E	Set 4 bussole 1/2" doppia misura + 1 estensione Set 4 impact sockets 1/2" double size + 1 extension Jeu 4 douilles 1/2" dimension double + 1 extension	18.5x19.5 - 21x21.5 22x22.5 - 27x27.5 extension 75mm	63/75
3030097F	Set 3 bussole 1/2" Set 3 impact sockets 1/2" Jeu 3 douilles 1/2"	17.5 - 19.5 - 21.5 extension 75mm	80
3030097G	Set 5 bussole 1/2" doppia estremità Hex/ Twist + 1 estensione Set 5 impact sockets 1/2" double end Hex/Twist + 1 extension Jeu 5 douilles 1/2" double extrémité Hex/Twist + 1 extension	17 - 19 - 21 13x16 - 7x8 extension 76mm	
3030097H	Set 3 bussole esagonali + 3 bussole Twister + attrezzo rimozione Set 3 hexagonal impact sockets + 3 Twister impact sockets + removal tool Jeu 3 douilles hexagonales + 3 douilles Twister + outil enlèvement	"hex 17 - 19 - 21 Twist 17 - 19 - 21 pin 100mm"	85/30
3030097J	Set 2 bussole rivestite doppia misura + 1 estensione Set 2 coated impact sockets double size + 1 extension Jeu 2 douilles habillées dimension double + 1 extension	17x19 - 21 x 22 extension 75mm	78/75
3030097K	Set 3 bussole rivestite doppia misura + 1 estensione Set 3 coated impact sockets double size + 1 extension Jeu 3 douilles habillées dimension double + 1 extension	17x19 - 3/4x13/16 21 x 7/8 extension 75mm	78/75
3030098D	Set 3 bussole attacco quadro 1/2" lunghe - Rivestite in plastica Set 3 impact sockets with square drive 1/2" long - Plastic coated Jeu 3 douilles avec connexion carrée 1/2" longues - Plastifiées	17 - 19 - 21	85
3030098E	Set 3 bussole sottili attacco quadro 1/2" Set 3 thin impact sockets with square drive 1/2" Jeu 3 douilles avec connexion carrée 1/2"	17 - 19 - 21	85
3030098F	Set 3 bussole attacco quadro 1/2" extra lunghe - Rivestite in plastica Set 3 impact sockets with square drive 1/2" extra long - Plastic coated Jeu 3 douilles avec connexion carrée 1/2" extra longues - Plastifiées	17 - 19 - 21	150

3030098D



3030098E



3030098F



3030098J



3030098H



3030098K



3030098M

3030098N



3030098G



3030098L

Kit bussole e barre di torsione
Socket and torsion bar kit / Jeu de douilles et barres de torsion

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Note Notes Notes	Lunghezza mm Length mm Longueur mm
3030098G	Set 3 bussole lunghe attacco quadro da 1/2" SlimPower, rivestite e rinforzate con anello in alluminio Set 3 long impact sockets with square drive 1/2" SlimPower, coated and reinforced with aluminum ring Jeu 3 douille longues avec connection carré 1/2" SlimPower, plastifiés et renforcées avec anneau en aluminium	1x 17 mm 1x 19 mm 1x 21 mm	85 mm
3030098H	Set 4+2 bussole lunghe attacco quadro da 1/2" rivestite Set 4+2 long sockets with square drive 1/2" coated Jeu 4+2 douilles longues avec connection carré 1/2" coated	1x 15mm 1x 17 mm 1x 19 mm 1x 21 mm 1x 17 mm Mercedes 1x 21mm Hyundai/Kia	85 mm
3030098J	Set 3+3 bussole lunghe attacco quadro da 1/2" rivestite e barre di torsione Set 3+3 long sockets with square drive 1/2" coated and torsion bars Jeu 3+3 douilles longues avec connection carré 1/2" plastifiés et barres de torsion	1x 17 mm 1x 19 mm 1x 21 mm 1x 90 Nm 1x 110 Nm 1x 135 Nm	85 mm (bussole/sockets/douilles) 180 mm (barre/bars/bars)
3030098K	Set 5+5 barre di torsione e bussole 1/2" Set 5+5 torsion bars and sockets with square drive 1/2" Jeu 5+5 barres de torsion et douilles avec connection carré 1/2"	1x 17 mm - 75 Nm 1x 17 mm - 110 Nm 1x 19 mm - 115 Nm 1x 19 mm - 135 Nm 1x 21 mm - 175 Nm 1x 90 Nm, 1x 100 Nm 1x 110 Nm, 1x 120 Nm 1x 135 Nm	180 mm (bussole/sockets/douilles) 220 mm (barre/bars/bars)
3030098L	Set Smontaggio Ruote Con Antimanomissione, 10 pz. Rim lock release tool set, 10 pcs Coffret de démontage d'écrous anti-vol, 10 pcs	—	—
3030098M	Pinza per rimuovere copri bulloni vettura Plier for removal of wheel nut cap passenger vehicle Pince pour enlever cache-écrous voiture	15 - 17 - 19 - 21 mm	—
3030098N	Pinza per rimuovere copri bulloni autocarro Plier for removal of wheel nut cap truck Pince pour enlever cache-écrous poids lode	32 - 33 mm	—

BUSSOLE ITALMATIC
ITALMATIC IMPACT SOCKETS
ITALMATIC DOUILLES



3030158



3030158D



3030158B



Kit per dadi e bulloni antifurto
Kit for anti-theft nuts and bolts / Kit pour écrous et boulons antivol

Codice Code	Descrizione Description	Note Notes
3030158	Kit 20+1 pezzi BMW 20+1 pcs kit for BMW Jeu 20+1 pieces pour BMW	20x #30x13PT, #31x15PT, #32x16PT, #33x17PT, #34x18PT, #35x19PT, #36x20PT, #37x21PT, #38x22PT, #40x23PT, #11x15PT, #12x14PT, #13x16PT, #14x12PT, #15x11PT, #16x10PT, #17x7PT, #18/13PT, #19x8PT, #20x9PT 1x -Thin wall wheel socket: 1/2"Dr. x 17mm x 85 mm (L.)
3030158B	Kit 22+1 pezzi VAG 22+1 pcs kit for VAG Jeu 22+1 pieces pour VAG	22 x #51/6PT, #52/7PT, #53/8PT, #54/9PT, #55/10PT, #56/11PT, #57/18PT, #58/13PT, #59/14PT, #60/15PT, #61/16PT, #62/17PT, ABC0/10PT, ABC1/11PT, ABC2/13PT, ABC3/14PT, ABC4/15PT, ABC5/16PT, ABC6/17PT, ABC7/19PT, ABC8/20PT, ABC9/21PT 1x Thin wall wheel socket: 1/2"Dr. x 17mm
3030158D	Kit 20 pezzi BMW 20 pcs kit for BMW Jeu 20 pieces pour BMW	20x #41,#42,#43,#44,#45,#46,#47,#48,#49,#50, #51,#52,#53,#54,#55,#56,#57,#58,#59,#60



3030158H



3030158J



Kit for anti-theft nuts and bolts / Kit pour écrous et boulons antivol

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Note Notes Notes
3030158F	Kit 20 pezzi VW 20 pcs kit for VW Jeu 20 pieces pour VW	20x #521,#522,#523,#524,#525,#526, #527,#528,#529,#530, #531 #532,#533,#534,#535,#536,#537,#538,#539,#540
3030158H	Kit 20 pezzi AUDI 20 pcs kit for AUDI Jeu 20 pieces pour AUDI	20x #801,#802,#803,#804,#805,#806,#807,#808,#809,#810, #811,#812,#813,#814,#815,#816,#817,#818,#819,#820
3030158J	Kit 30 pezzi MERCEDES 30 pcs kit for MERCEDES Jeu 30 pieces pour MERCEDES	30x #301,#302,#303,#304,#305,#306,#307,#308,#309,#310 #311,#312,#313,#314,#315,#316,#317,#318,#319,#320 #321,#322,#323,#324,#325,#326,#327,#328,#329,#330

ESTRATTORI PER BULLONI DI SICUREZZA
EXTRACTORS FOR SAFETY BOLTS
EXTRACTEURS POUR BOULONS DE SÉCURITÉ



3030098P



3030098P1



3030098P2



3030098P3



3030098P4

Estrattore per bulloni di sicurezza per BMW
Extractor for safety bolts for BMW
Extracteur pour boulons de sécurité pour BMW

Codice Code Code	Descrizione Description Description
3030098P	Estrattore Puller bulloni sicurezza BMW&MINI Puller extractor for safety bolts BMW&MINI Extracteur Puller pour boulons de sécurité BMW&MINI
3030098P1	Ricambio estrattore con griffe per Puller Extractor spare with claws for Puller Rechange extracteur avec mors pour Puller
3030098P2	Ricambio perno con impronta multirighe per Puller Pin spare with multi-line imprint for Puller Rechange goujon avec empreinte multi-lignes pour Puller
3030098P3	Asta ricambio per Puller Spare rod for Puller Tige de rechange pour Puller
3030098P4	Martello a massa battente per Puller Blowback hammer for Puller Marteau à chocs pour Puller



Estrattore per bulloni di sicurezza universale
Universal extractor for safety bolts
Extracteur pour boulons de sécurité universel

Codice Code Code	Descrizione Description Description
3030098PU	Set universale per rimozione bulloni di sicurezza <i>Universal set for safety bolts removal</i> <i>Jeu universel pour enlèvement boulons de sécurité</i>
3030098PU1	Lama di ricambio per 3030098PU <i>Spare blade for 3030098PU</i> <i>Lame de rechange pour 3030098PU</i>
3030098PU2	Canotto guida corto per 3030098PU <i>Short guiding sleeve for 3030098PU</i> <i>Canot de guidage court pour 3030098PU</i>
3030098PU3	Lama estrazione nera grande per 3030098PU <i>Black large extraction blade for 3030098PU</i> <i>Lame extraction noire grande pour 3030098PU</i>
3030098PU4	Lama estrazione nera piccola per 3030098PU <i>Black small extraction blade for 3030098PU</i> <i>Lame extraction noire petite pour 3030098PU</i>
3030098PU5	Punzone di centraggio piccolo per 3030098PU <i>Small centering punch for 3030098PU</i> <i>Poinçon de centrage petit pour 3030098PU</i>
3030098PU6	Punzone di centraggio grande per 3030098PU <i>Large centering punch for 3030098PU</i> <i>Poinçon de centrage grand pour 3030098PU</i>
3030098PU7	Molla di ricambio per 3030098PU <i>Spare spring for 3030098PU</i> <i>Ressort de rechange pour 3030098PU</i>

AVVITATORI ITALMATIC

ITALMATIC IMPACT WRENCHES

CLEFS DE VISSAGE ITALMATIC



3030161



3030161A1



3030161B



3030161B1



3030161E



3030161C



3030161F

Avvitatori Italmatic da 1/2"

Italmatic impact wrenches 1/2"

Clefs de vissage Italmatic 1/2"

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Coppia max di torsione Max torque Couple de torsion max	Giri al minuto R.P.M. Tours/min.	Peso kg Weight kg Poids kg
3030161	Avvitatore da 1/2" super compatto (9cm) e leggero Super Compact (9cm) and light weight impact wrench 1/2" Clef de vissage 1/2" super compacte (9cm) et légère	678 Nm	8.800	1,34
3030161A1	Avvitatore da 1/2" compatto 12,5cm, alte prestazioni Impact Wrench 1/2" compact size 12,5 cm, high performances Clef de vissage 1/2" compacte 12,5 cm, haute prestations	1350 Nm	7.000	1,8
3030161B	Avvitatore da 1/2" Impact wrench 1/2" / Clef de vissage 1/2"	610 Nm	7.500	2,6
3030161B1	Avvitatore da 1/2" cassa in composito, alte prestazioni Impact Wrench 1/2" composite case, high performances Clef de vissage 1/2" caisse en composite, haute prestations	1370 Nm	8.000	2,1
3030161C	Avvitatore compatto da 1/2" manico dritto Compact impact wrench 1/2" straight handle / Clef de vissage compacte 1/2" poignée droite	610 Nm	9.000	1,35

Avvitatori Italmatic da 3/4"

Italmatic impact wrenches 3/4"

Clefs de vissage Italmatic 3/4"

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Coppia max di torsione Max torque Couple de torsion max	Giri al minuto R.P.M. Tours/min.	Peso kg Weight kg Poids kg
3030161E	Avvitatore da 3/4" / Impact wrench 3/4" / Clef de vissage 3/4"	1.492 Nm	4.500	4,0
3030161F	Avvitatore da 3/4" impugnatura posteriore Impact Wrench 3/4" back handle Clef de vissage 3/4" avec poignée postérieure	2.025 Nm	4.000	6,2



3030161L



3030161L1



3030161L2

Avvitatori Italmatic da 1"
Italmatic impact wrenches 1"
Clefs de vissage Italmatic 1"

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Coppia max di torsione Max torque Couple de torsion max	Giri al minuto R.P.M. Tours/min.	Peso kg Weight kg Poids kg
3030161L	Avvitatore da 1" professionale - gambo 8" Professional Impact wrench 1" - stem 8" / Clef de vissage professionnelle 1" - Tige 8"	2.983 Nm	3.400	11,8
3030161L1	Avvitatore da 1" impugnatura posteriore albero lungo - gambo 6" Impact Wrench 1" back handle long anvil - stem 6" / Clef de vissage 1" avec poignée postérieure arbre long - Tige 6"	3.375 Nm	3.800	14,5
3030161L2	Avvitatore da 1" impugnatura posteriore albero lungo, compatto e leggero - gambo 6" Impact Wrench 1" back handle long anvil, compact and light - stem 6" / Clef de vissage 1" avec poignée postérieure arbre long, compacte et légère - Tige 6"	2.025 Nm	4.000	7,5

Supporto a pavimento per avvitatore
Impact wrench support stand
Chariot pour clef de vissage

Codice Code Code	Descrizione Description Description
3030161LT	Supporto a pavimento per avvitatore Impact wrench support stand Chariot pour clef de vissage



3030161U1



3030161LT



3030161U

Avvitatori idraulici ad impulsi e centraline
Hydraulic impact wrenches and power units
Clefs de vissage hydrauliques et centrales de puissances

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Coppia max di torsione Max torque Couple de torsion max	Peso kg Weight kg Poids kg	Note Notes Notes
3030161U	Avvitatore idraulico 1" - tubo 4 mt Hydraulic impact wrench 1" - hose 4mt / Clef de vissage hydraulique 1" - tuyau 4mt	3.500 Nm	6,9	-
3030161U1	Avvitatore idraulico 1" - tubo 4 mt - albero lungo Hydraulic impact wrench 1" - hose 4mt - long anvil / Clef de vissage hydraulique 1" - tuyau 4mt - arbre long	3.500 Nm	6,9	-
3030161U1	Centralina idraulica per avvitatori idraulici Power Unit for hydraulic impact wrench / Central de puissances pour clef de vissage hydraulique	-	35,8	Input 380V - 50Hz; 3,0HP; 6lt; 400x600x700mm

BUSSOLE KOKEN


KOKEN IMPACT SOCKETS

DOUILLES KOKEN

Bussole Koken attacco quadro 1/2" corte
Koken sockets square drive 1/2" short
Douilles Koken connection carrée 1/2" courtes


Codice Code Code	Misura mm Size in mm Dimension en mm	D1	D2	ℓ	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm
3030078-KK	13	20,7	25	10	38
3030079-KK	15	23,2	30	11	38
3030080-KK	17	25,7	30	12	38
3030082-KK	19	28,2	30	13	38
3030084-KK	21	30,7	30	14	38
3030085-KK	22	32	30	14	38
3030087-KK	24	34,5	30	14	38
3030088-KK	27	38,2	30	16	38

Koken




Bussole Koken attacco quadro 1/2" lunghe
Koken sockets square drive 1/2" long
Douilles Koken connection carrée 1/2" longues

Codice Code Code	Misura mm Size in mm Dimension en mm	D1	D2	ℓ	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm
3030091-KK	15	23,2	30	15	80
3030092-KK	17	25,7	30	17	80
3030093-KK	19	28,2	30	19	80
3030094-KK	21	30,7	30	21	80
3030095-KK	22	32	30	22	85
3030096-KK	24	34,5	30	24	85
3030097-KK	27	38,2	30	27	85




Bussole Koken attacco quadro 3/4" corte
Koken sockets square drive 3/4" short
Douilles Koken connection carrée 3/4" courtes

Codice Code Code	Misura mm Size in mm Dimension en mm	D1	D2	ℓ	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm
3030105-KK	24	38,8	44	16	50
3030106-KK	27	42,5	44	16	50
3030108-KK	30	46,3	44	18	53
3030109-KK	32	48,8	44	19	53
3030110-KK	33	50	44	20	55



Bussole Koken attacco quadro 3/4" lunghe
Koken sockets square drive 3/4" long
Douilles Koken connection carrée 3/4" longues

Codice Code Code	Misura mm Size in mm Dimension en mm	D1	D2	ℓ	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm
3030117-KK	24	38,8	44	24	100
3030118-KK	27	42,5	44	27	100
3030119-KK	30	46,3	44	30	100
3030120-KK	32	48,8	44	32	100
3030121-KK	33	50	44	33	100



Koken

Technical drawing of a mechanical part showing dimensions D_1 , D_2 , e , and L .



Technical drawing of a shaft-hub assembly. The drawing shows a shaft of diameter d inserted into a hub with an internal bore of diameter D_i . The total length of the assembly is L , and the length of the hub is H . The shaft is shown with a break in the middle, indicated by a wavy line.

Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Misura mm <i>Size in mm</i> <i>Dimension en mm</i>	Colore <i>Color</i> <i>Couleur</i>	Lungh. mm <i>Length in mm</i> <i>Longueur en mm</i>	kit <i>kit</i> <i>kit</i>
3030156A-KK	17 - 95Nm	sabbia / sand/ sable	214	x
3030156B-KK	17 - 110Nm	rosso /red / rouge	204	x
3030156C-KK	17 - 120Nm	verde / green / vert	200	x
3030156D-KK	19 - 90Nm	giallo / yellow / jaune	259	x
3030156E-KK	19 - 100Nm	bianco / white/ blanc	233	x
3030156F-KK	19 - 120Nm	blu / blue / blue	203	x
3030156G-KK	19 - 140Nm	arancio / orange / orange	199	x
3030156H-KK	21 - 100Nm	nero / black / noir	214	x
3030156J-KK	21 - 120Nm	marrone / brown / maron	203	-
3030156K-KK	22 - 150Nm	viola / violet / violet	220	-
3030156L-KK	KIT x 8pz			-

Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Misura mm <i>Size in mm</i> <i>Dimension en mm</i>	Lungh. mm <i>Length in mm</i> <i>Longueur en mm</i>
3030157A-KK	27 - 350Nm	300
3030157B-KK	27 - 450Nm	300
3030157C-KK	30 - 500Nm	300
3030157D-KK	32 - 550Nm	300
3030157E-KK	32 - 600Nm	300
3030157F-KK	32 - 700Nm	300
3030157G-KK	33 - 550Nm	300
3030157H-KK	33 - 600Nm	300



Bussole con attacco quadro 1/2" – lunghe
Impact sockets with square connection 1/2" / Douilles avec connexion carrée 1/2"

Codice Code Code	Misura mm Size mm Dimension mm	Ø1	Ø2	Lungh. mm. Length mm Longueur mm	T mm.
3030091IR	15	24	24	78	19
3030092IR	17	26	26	78	19
3030093IR	19	28	28	78	19
3030094IR	21	30	30	78	21
3030095IR	22	32	32	78	21
3030096IR	24	34	34	78	21
3030097IR	27	38	38	78	21

Bussole con attacco quadro 3/4" – lunghe
Impact sockets with square connection 3/4" – long / Douilles avec connexion carrée 3/4" - longues

Codice Code Code	Misura mm Size mm Dimension mm	Ø1	Ø2	Lungh. mm. Length mm Longueur mm	T mm.
3030117IR	24	38,5	44	90	18
3030118IR	27	42,5	44	90	22
3030119IR	30	46	44	90	22
3030120IR	32	48,5	44	90	22
3030121IR	33	50	44	90	25



Bussole con attacco quadro 1" – lunghe

Impact sockets with square connection 1" – long / Douilles avec connexion carrée 1" - longues

Codice Code Code	Misura mm Size mm Dimension mm	Ø1	Ø2	Lungh. mm. Length mm Longueur mm	T mm.
3030137IR	27	45	54	90	25
3030138IR	30	49	54	90	25
3030139IR	32	51,5	54	90	25
3030140IR	33	52,5	54	90	25

Kit di Bussole da 1/2" – lunghe – rivestite

Kit of impact sockets 1/2" – long- coated / Jeu de douilles 1/2" – longues – habillées

Codice Code Code	Descrizione Description Description
3030098DIR	Set 3 buss. lunghe att. quadro 1/2"-Rivestite in Plastica / Set 3 long imp. sock.-sq. drive 1/2"- Plastic coated / Jeu 3 douilles longues connexion carrée 1/2" – plastifiées



3030098DIR



3030150IR

Adattatori per bussole

Adapters for impact sockets / Adaptateurs pour douilles

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Attacco femmina Female connection Connexion femelle	Attacco maschio Male connection Connexion mâle
3030145IR	Riduzione Reduction Réduction	3/4 "	1/2 "
3030146IR	Riduzione Reduction Réduction	1 "	3/4 "

Estensioni per bussole

Extensions for impact sockets / Rallonges pour douilles

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Attacco femmina Female connection Connexion femelle	Attacco maschio Male connection Connexion mâle
3030149IR	Estensione Extension Rallonge	1/2 "	125
3030150IR	Estensione Extension Rallonge	3/4 "	175
3030152IR	Estensione Extension Rallonge	1 "	175

AVVITATORI INGERSOLL
INGERSOLL IMPACT WRENCHES
CLEFS DE VISSAGE INGERSOLL



3030161M



3030161MC



3030161N



3030161P

Avvitatori Ingersoll da 1/2"
Ingersoll impact wrenches 1/2"
Clefs de vissage Ingersoll 1/2"

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Modello Model Modèle	Coppia max di torsione Max torque Couple de torsion max	Giri al minuto R.P.M. Tours/min.	Peso kg. Weight kg. Poids kg.
3030161M	Avvitatore ad impulsi 1/2" Impulse impact wrench Twin 1/2" Hammer Plus 1/2"	231GXP	475-610 Nm	8.000	2,63
3030161MC	Avvitatore ad impulsi 1/2" Impulse impact wrench Twin 1/2" Hammer Plus 1/2"	36QMAX	870 Nm	8.000	1,1
3030161N	Avvitatore ad impulsi 1/2" Impulse impact wrench Twin 1/2" Hammer Plus 1/2"	2130XP	474-816 Nm	9.500	1,90
3030161P	Avvitatore ad impulsi 1/2" Impulse impact wrench Twin 1/2" Hammer Plus 1/2"	2135QXPA	949/1057 Nm	9.800	1,80



3030161PL



3030161Q



3030161QL



3030161T

Avvitatori Ingersoll da 1/2"
Ingersoll impact wrenches 1/2"
Clefs de vissage Ingersoll 1/2"

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Modello Model Modèle	Coppia max di torsione Max torque Couple de torsion max	Giri al minuto R.P.M. Tours/min.	Peso kg. Weight kg. Poids kg.
3030161PL	Avvitatori Ingersoll da 1/2" Ingersoll impact wrenches 1/2" Clefs de vissage Ingersoll 1/2"	2135QXPA-2	949 / 1.057 Nm	11.000	1,8
3030161Q	Avvitatore ad impulsi 1/2" Impulse impact wrench Twin 1/2" Hammer Plus 1/2"	2235QTiMAX	1180/1220-1760 Nm	8.500	2,10
3030161QL	Avvitatori Ingersoll da 1/2" Ingersoll impact wrenches 1/2" Clefs de vissage Ingersoll 1/2"	2235QTiMAX-2	1.180 / 1.220 / 1.760 Nm	8.500	2,1
3030161T	Avvitatori Ingersoll da 1/2" Ingersoll impact wrenches 1/2" Clefs de vissage Ingersoll 1/2"	2235QXPA	1.180 / 1.220 / 1.760 Nm	8.500	2,1



AVVITATORI INGERSOLL
INGERSOLL IMPACT WRENCHES
CLEFS DE VISSAGE INGERSOLL



3030161R



3030161S




3030161S6



3030161RB

Avvitatori Ingersoll da 3/4"
Ingersoll impact wrenches 3/4"
Clefs de vissage Ingersoll 3/4"

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Modello Model Modèle	Coppia max di torsione Max torque Couple de torsion max	Giri al minuto R.P.M. Tours/min.	Peso kg. Weight kg. Poids kg.
3030161S	Avvitatore ad impulsi 3/4" Impulse impact wrench 3/4" Clef de vissage à impulsions 3/4"	2146QiMAX	1.770-1.970 2.700 Nm	5.500	3,5
3030161S6	Avvitatore ad impulsi 3/4" con albero 150mm Impulse impact wrench 3/4" with shaft 150mm Clef de vissage à impulsions 3/4" avec arbre 150mm	2146QiMAX-6	1.770-1.970 2.700 Nm	5.500	4,6
3030161R	Avvitatore ad impulsi 3/4" Impulse impact wrench 3/4" Clef de vissage à impulsions 3/4"	261	813/1.491 Nm 2.700 Nm	5.500	5,62
3030161RB	Avvitatore ad impulsi 3/4" Impulse impact wrench 3/4" Clef de vissage à impulsions 3/4"	2925RBP1Ti	1.288/1.898/2.176 Nm 2.700 Nm	5.200	5,44



Avvitatori Ingersoll da 1"
Ingersoll impact wrenches 1"
Clefs de vissage Ingersoll 1"

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Modello Model Modèle	Coppia max di torsione Max torque Couple de torsion max	Giri al minuto R.P.M. Tours/min.	Peso kg. Weight kg. Poids kg.
3030161V	Avvitatore ad impulsi 1" Impulse impact wrench 1" Clef de vissage à impulsions 1"	295A	2.400 Nm	5.000	9,98
3030161V6	Avvitatore ad impulsi 1" albero 150mm Impulse impact wrench 1" shaft 150mm Clef de vissage à impulsions 1" arbre 150mm	295A-6	2.400 Nm	5.000	11,40
3030161X3	Avvitatore ad impulsi 1" Impulse impact wrench 1" Clef de vissage à impulsions 1"	285B	1.464/2.400 Nm	5.250	11,2
3030161X	Avvitatore ad impulsi 1" albero 150mm Impulse impact wrench 1" shaft 150mm Clef de vissage à impulsions 1" arbre 150mm	285B-6	1.464-2.400 Nm	5.250	12,60

AVVITATORI INGERSOLL
INGERSOLL IMPACT WRENCHES
CLEFS DE VISSAGE INGERSOLL



3030161X2



3030161X1



3030161V8



3030161V8L

Avvitatore ad impulsi 1"
Impulse impact wrench 1"
Clef de vissage à impulsions 1"

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Modello Model Modèle	Coppia max di torsione Max torque Couple de torsion max	Giri al minuto R.P.M. Tours/min.	Peso kg. Weight kg. Poids kg.
3030161X2	Avvitatore ad impulsi 1" Impulse impact wrench 1" Clef de vissage à impulsions 1"	2850MAX	2.715/2.850 Nm	5.500	8,8
3030161X1	Avvitatore ad impulsi 1" albero 150mm Impulse impact wrench 1" shaft 150mm Clef de vissage à impulsions 1" arbre 150mm	2850MAX-6	2.715-2.850 Nm	5.500	9,8
3030161V8	Avvitatore ad impulsi 1" Impulse impact wrench 1" Clef de vissage à impulsions 1"	2175MAX	2.175 Nm	4.500	8,2
3030161V8L	Avvitatore ad impulsi 1" albero 150mm Impulse impact wrench 1" shaft 150mm Clef de vissage à impulsions 1" arbre 150mm	2175MAX-6	2.175 Nm	4.500	9,1



Avvitatore ad impulsi 1"
Impulse impact wrench 1"
Clef de vissage à impulsions 1"

Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i> <i>Description</i>	Modello <i>Model</i> <i>Modèle</i>	Coppia max di torsione <i>Max torque</i> <i>Couple de torsion max</i>	Giri al minuto <i>R.P.M.</i> <i>Tours/min.</i>	Peso kg. <i>Weight kg.</i> <i>Poids kg.</i>
3030161V9	Avvitatore ad impulsi 1" <i>Impulse impact wrench 1"</i> <i>Clef de vissage à impulsions 1"</i>	2925RBP3TI	1.898/2.176 Nm	5.200	5,54
3030161V9L	Avvitatore ad impulsi 1" albero 150mm <i>Impulse impact wrench 1" shaft 150mm</i> <i>Clef de vissage à impulsions 1" arbre 150mm</i>	2925RBP3TI-6	1.898/2.176 Nm	5.200	6,54



Carrello silenziato per avvitatori
Silenced trolley for impact wrenches
Chariot silencieux pour clefs de visage

Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i> <i>Description</i>
3030161CAR	Carrello silenziato per avvitatori <i>Silenced trolley for impact wrenches</i> <i>Chariot silencieux pour clefs de visage</i>

AVVITATORI INGERSOLL

INGERSOLL IMPACT WRENCHES

CLEFS DE VISSAGE INGERSOLL



3030161Y7



3030161Y7L

Kit avvitatore Ingersoll cordless da 1/2"

Kit of cordless Ingersoll impact wrench 1/2"

Jeu de clef de vissage Ingersoll cordless 1/2"

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Modello Model Modèle	Coppia max di torsione Max torque Couple de torsion max	Giri al minuto R.P.M. Tours/min.	Peso kg. Weight kg. Poids kg.
3030161Y7	Kit avvitatore ad impulsi cordless (caricabatteria, 2 batteria 5 Ah, valigia) con luce led 360° / Kit of impulse cordless impact wrench (battery charger, 2 batteries, 5 Ah and case) with 360° led light ring Jeu de clef de vissage à impulsions cordless (chargeur de batteries, 2 batteries, 2 batteries 5 AH et mallette) avec lumière led 360°	W7152-K22-EU	1.360-2.040 Nm	0-1.900	3,4
3030161Y7L	Kit avvitatore ad impulsi cordless (caricabatteria, 2 batteria 5 Ah, valigia) con luce led 360°. Albero lungo. Kit of impulse cordless impact wrench (battery charger, 2 batteries, 5 Ah and case) with 360° led light ring. Long stem Jeu de clef de vissage à impulsions cordless (chargeur de batteries, 2 batteries, 2 batteries 5 AH et mallette) avec lumière led 360°	W7252-K22-EU	1.360-2.040 Nm	0-1.900	3,4





3030161Y8

Kit avvitatore Ingersoll cordless da 3/4"
Kit of cordless Ingersoll impact wrench 3/4"
Jeu de clef de vissage Ingersoll cordless 3/4"

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Modello Model Modèle	Coppia max di torsione Max torque Couple de torsion max	Giri al minuto R.P.M. Tours/min.	Peso kg. Weight kg. Poids kg.
3030161Y8	Kit avvitatore cordless 3/4" Kit cordless impact socket 3/4" Jeu clef de vissage sans fil 3/4"	W7172-K22-EU	1.360/2.040	0-1.900	3,5



3030161Y9

Kit avvitatore Ingersoll cordless 1"
Kit cordless impact wrench 1"
Jeu de clef de vissage cordless 1"



3030161Y9L

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Modello Model Modèle	Coppia max di torsione Max torque Couple de torsion max	Giri al minuto R.P.M. Tours/min.	Peso kg. Weight kg. Poids kg.
3030161Y9	Kit avvitatore cordless 1" con 4 batterie Kit cordless impact socket 1" with 4 batteries Jeu clef de vissage sans fil 1" avec 4 batteries	W9491-4KE-EU	3.000/3.500 Nm	0-890	12,5
3030161Y9L	Kit avvitatore cordless 1" albero lungo 150mm con 4 batterie Kit cordless impact socket 1" shaft long 150mm with 4 batteries Jeu clef de vissage sans fil 1" arbre long 150mm avec 4 batteries	W9691-4KE-EU	3.000/4.000 Nm	0-890	13,2



AVVITATORI INGERSOLL

INGERSOLL IMPACT WRENCHES

CLEFS DE VISSAGE INGERSOLL



Batterie per utensili cordless

Batteries for cordless wrenches

Piles pour clefs de vissage

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Modello Model Modèle
3030161Z5	Batteria 5 aH Battery 5 aH Batterie 5 aH	BL2022
3030161Z6	Caricatore universale singolo Single universal charger Chargeur universel unique	BC1121-EU
3030161Z7	Caricatore universale doppio Double universal charger Chargeur universel double	—



3030161Z5



3030161Z6



3030161Z7

Accessori di manutenzione Ingersoll Rand

Accessories for maintenance Ingersoll Rand

Accessoires pour manutention Ingersoll Rand

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Modello Model Modèle
3030161Z1	Kit lubrificante per avvitatori Lubricant kit for impact wrenches Kit lubrifiant pour clef de vissage	115-LBK1



3030161Z1



3030161W



3030161Z

Smerigliatrici Ingersoll

Ingersoll grinders

Ponçuses Ingersoll

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Modello Model Modèle	Coppia max di torsione Max torque Couple de torsion max	Giri al minuto R.P.M. Tours/min.	Peso kg. Weight kg. Poids kg.
3030161W	Smerigliatrice 4.500rpm mandrino standard 10mm Grinder 4500 rpm standard chuck 10mm Ponçuse 4500 tours/min. mandrin standard 10mm	LA410-EU	2	4.500	0,91
3030161Z	Smerigliatrice ultraleggera 28.000 rpm pinze 1/4" e 6mm, potente motore da 0.19 KW (0.25 HP) / Ultralight grinder 28000 rpm pliers 1/4" and 6mm, powerful motor 0.19 KW (0.25 HP) Ponçuse ultralégère 28000 tours/min. pinces 1/4" et 6mm, moteur puissant à 0.19 KW (0.25 HP)	307B	—	28.000	0,33



3030164S1



3030164S3



3030164S2



3030164S4

Chiavi dinamometriche professionali
Professional dynamometric wrenches
Clefs dynamométriques professionnelles

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Modello Model Modél	Attacco Connection Connexion	Nm	L (mm)	Peso (kg) Weight (kg) Poids (kg)
3030164S1	Chiave dinamometrica Stahlwille Stahlwille dynamometric wrench Clef dynamométrique Stahlwille	721/15 Quick	1/2"	30-150	455	1,28
3030164S2	Chiave dinamometrica Stahlwille Stahlwille dynamometric wrench Clef dynamométrique Stahlwille	721/20 Quick	1/2"	40-200	490	1,35
3030164S3	Chiave dinamometrica Stahlwille Stahlwille dynamometric wrench Clef dynamométrique Stahlwille	721/30 Quick	1/2"	60-300	555	1,65
3030164S4	Chiave dinamometrica Stahlwille Stahlwille dynamometric wrench Clef dynamométrique Stahlwille	721NF/80	3/4"	160-800	1100	7,1

Parti di ricambio
Spare parts
Pièces de rechange

Codice Code Code	Descrizione Description Description
3030164R1	Parti di ricambio per 3030164S1 Spare parts for 3030164S1 Pièces de rechange pour 3030164S1
3030164R2	Parti di ricambio per 3030164S2 Spare parts for 3030164S2 Pièces de rechange pour 3030164S2
3030164R3	Parti di ricambio per 3030164S3 Spare parts for 3030164S3 Pièces de rechange pour 3030164S3
3030164R4	Parti di ricambio per 3030164S4 Spare parts for 3030164S4 Pièces de rechange pour 3030164S4



3030164R1





ITALMATIC is well reputed global supplier of all types of tyre & tube repair materials. The new range Italrepair® includes everything required for a professional tyre and tube repair. The use of high quality raw materials and state-of-art manufacturing technologies for making our products guarantee high quality standards (safety, durability, simplicity of installation, etc.)

Tube Patches

ITALMATIC tube repair patches are made of cured black body with self-vulcanizing cushion gum. Patches can be vulcanized with atmospheric temperature using Italmatic cement. The feather edges provide better bonding and sealing around the prepared injury. The feather edges can also be layered to allow repair injuries that are close together.

Radial tyre repair Patches

Chemically vulcanizing, fabric reinforced single repair unit patches, manufactured to withstand extreme heat and flexing in the field. Can be cured chemically at room temperature or when tyres are cured in retread moulds, pre-cure tyre steam bonders/electric chamber with high or low temperature. Also, where tyre injury alone (Spot repairing) is cured separately and patches applied over the injury inside the tyre afterwards.

Chemicals

ITALMATIC Cement (Fast Dry and HD-Blue) is formulated to provide outstanding performance when used with ITALMATIC Repair materials. Extremely easy to apply having outstanding drying time suitable to atmospheric temperature of different location. Cement has a long shelf life and provides excellent adhesion for all application.

Italrepair range includes:

- *Tube repair patches.*
- *Radial repair patches.*
- *Strings & inserts (Monofill) for emergency puncture repair.*
- *Plugs (Combi) for permanent puncture repair.*
- *Universal Patches.*
- *Chemicals: cement, bead sealer, sealer for repairing, buffer for cleaning, hot repair cement*



MATERIALE RIPARAZIONE ITALREPAIR

ITALREPAIR REPAIR MATERIAL

MATÉRIEL POUR RÉPARATIONS ITALREPAIR



Pezze rotonde per riparazioni camere d'aria

Round patches for air tubes repairing

Emplâtres ronds pour réparations des chambres à air

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Misure (mm) Size (mm) Dimension (mm)	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3070001IT	PC0	30	100
3070002IT	PC1	37	30
3070003IT	PC2	45	30
3070004IT	PC3	54	30
3070005IT	PC4	75	30
3070006IT	PC5	95	10
3070007IT	PC6	114	10



Pezze rotonde per riparazioni camere d'aria - STAR

Round patches for air tubes repairing - STAR

Emplâtres ronds pour réparations des chambres à air - STAR

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Misure (mm) Size (mm) Dimension (mm)	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3070001ITS	PC0	30	100
3070002ITS	PC1	37	30
3070003ITS	PC2	45	30
3070004ITS	PC3	54	30
3070005ITS	PC4	75	30
3070006ITS	PC5	95	10



Pezze ovali per riparazioni camere d'aria

Oval patches for air tubes repairing

Emplâtres ovales pour réparations des chambres à air

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Misure (mm) Size (mm) Dimension (mm)	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3070016IT	PC7	76X37	25
3070017IT	PC8	102X44	25
3070018IT	PC9	160X76	10
3070019IT	PC10	190X95	10





Rappezzi universali per forature in scatola
Universal patches for puncture injuries in boxes
Emplâtres universels pour crevaisons en boîte

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Misure (mm) Size (mm) Dimension (mm)	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3070070IT	UP3 ROUND	36	100
3070071IT	UP4,5 ROUND	45	100
3070060IT	UP4.5 SQUARE	45X45	100
3070061IT	UP6 SQUARE	60X60	50
3070062IT	UP8 SQUARE	67X67	50



Rappezzi universali per forature in secchiello
Universal patches for puncture injuries in pail
Emplâtres universels pour crevaisons en seaux

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Misure (mm) Size (mm) Dimension (mm)	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3070070AIT	UP3 ROUND (secchiello / pail / seau)	36	500
3070071AIT	UP4,5 ROUND (secchiello / pail / seau)	45	300
3070060AIT	UP4.5 SQUARE (secchiello / pail / seau)	45X45	300
3070061AIT	UP6 SQUARE (secchiello / pail / seau)	60X60	200



MATERIALE RIPARAZIONE ITALREPAIR

ITALREPAIR REPAIR MATERIAL

MATÉRIEL POUR RÉPARATIONS ITALREPAIR



Rappezzi per riparazioni pneumatici radiali

Patches for radial tyres repairing

Emplâtres pour réparation pneus radiaux

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Misure (mm) Size (mm) Dimension (mm)	Tele Plies Toiles	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3070040IT	RAD TL 110	50X75	1	20
3070041IT	RAD TL 116	67X104	1	20
3070042IT	RAD TL 115	75X90	1	10
3070043IT	RAD TL 120	80X125	2	10
3070044IT	RAD TL 122	75X175	2	10
3070045IT	RAD TL 124	75X220	2	10
3070046IT	RAD TL 125	115X125	3	10
3070047IT	RAD TL 135	130X180	4	5
3070048IT	RAD TL 140	100X200	3	5
3070049IT	RAD TL 142	130X260	4	5
3070050IT	RAD TL 180	150X190	5	5
3070051IT	RAD TL 182	185X240	5	5



3070040IT



3070105IT

Funghetti per riparazioni pneumatici radiali
Plugs for radial tyres repairing
Emplâtres en forme de champignon pour réparation pneus radiaux

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Misure (mm) Size (mm) Dimension (mm)	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	Ø Testa Ø Base
3070105IT	COMBI3	3	20	4
3070104IT	COMBI4,5	4,5	20	4
3070106IT	COMBI6	6	20	4,5
3070107IT	COMBI10	10	20	4,5



3070140TT

Frese Carbide
Carbide cutters
Fraises Carbide

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Ø Testa Ø Base	Lunghezza Length Longueur	Gambo
3070108ES	Frese Carbide Carbide cutters / Fraises Carbide	3	70	3
3070108EC	Frese Carbide Carbide cutters / Fraises Carbide	4,5	90	6
3070108ED	Frese Carbide Carbide cutters / Fraises Carbide	6	65	6
3070108EE	Frese Carbide Carbide cutters / Fraises Carbide	6	96	6
3070108EG	Frese Carbide Carbide cutters / Fraises Carbide	10	110	10
3070140TT	Strumento misurazione fori Injury measure tools Outil de mesure de trov	—	—	—



3070108EC

3070108ED

3070108EE

3070108ES

3070108EG

MATERIALE RIPARAZIONE ITALREPAIR

ITALREPAIR REPAIR MATERIAL

MATÉRIEL POUR RÉPARATIONS ITALREPAIR



3070125IT

Monofils per riparazioni pneumatici radiali

Monofils for radial tyres repairing

Monofils pour réparation pneus radiaux

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Misure (mm) Size (mm) Dimension (mm)	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3070125IT	4" MONOFIL	100	50



3070126



3070126M



3070127

Stringhe
Strings
Mèches

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Misure (mm) Size (mm) Dimension (mm)	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3070126	Stringhe per vettura da 4" marroni 4" car strings brown Mèches tourisme 4" marron	Ø 6mm - Italmatic	50
3070126B	Stringhe per vettura da 4" nere 4" car strings black Mèches tourisme 4" noir	Ø 6mm - Italmatic	50
3070126M	Stringhe per moto sottili 4" 4" car thin strings motorbike Mèches motocyclette 4"	Ø 3mm	50
3070127	Stringhe autocarro da 8" marroni 8" truck strings brown Mèches camion 8" marron	Ø 6mm - Italmatic	25



3070126B

	CONTRAPPESDI BILANCIANTI BALANCING WEIGHTS
	VALVOLE E PULVINELLE VALVES AND EXTENSIONS
	CONVEGGIO INFLATING
	PALLETTEGGIO E SMOOTHING ROLLER THE MOVING AND DEROLING
	AIR COMPRESSA COMPRESSED AIR
	generazione di spinta force generating
	SOLLEVAMENTO E ACCESSORI LIFTING AND ACCESSORIES
	CURE E MANUTENZIONE TYRE CARE AND MAINTENANCE
	ATTREZZATURE E ACCESSORI VARI OTHER EQUIPMENTS AND ACCESSORIES
	TPMS TPMS



Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i> <i>Description</i>	Rif. <i>Ref.</i> <i>Réf.</i>	Contenuto di ogni kit <i>Content of each kit</i> <i>Contenu de chaque kit</i>
3070129Z	Kit stringhe per riparaz. vettura non infiammabile <i>Strings kit for car repairing non flammable</i> <i>Kit mèches pour réparation pneus tourisme</i> <i>- non inflammable</i>	15-057	50 stringhe marroni vettura / utensile a T / ago vettura / utensile a T con soluzione a spirale / soluzione solida <i>50 passenger brown string / T-handle tool/Passenger needle / T-handle with spiral cement tool / solid cement</i> <i>50 mèches marron tourisme / outil à T / aiguille tourisme / outil à T avec solution à spirale / solution solide</i>
3070130	Kit stringhe per ripar. vettura <i>Strings kit for car reparings</i> <i>Kit de mèches pour réparations tourisme</i>	—	50 stringhe 15-058 + 1 raspetta 15-114 + 1 attrezzo a T 15-066 + 1 soluzione 16-451 <i>50 strings 15-058 + 1 probe rasp 15-114 + 1 T handle tool 15-066 + 1 cement 16-451</i> <i>50 mèches 15-058 + 1 râpe 15-114 + 1 outil à T 15-066 + 1 solution 16-451</i>
3070130Z	Kit stringhe per riparaz. autocarro non infiammabile <i>Strings kit for truck repairing non flammable</i> <i>Kit mèches pour réparation pneus camion</i> <i>- non inflammable</i>	15-060	25 stringhe marroni autocarro / utensile a T / ago autocarro / utensile a T con soluzione a spirale / soluzione solida <i>25 truck brown strings / T-handle tool / Truck needle / T-handle with spiral cement tool / solid cement</i> <i>25 mèches marron camion / outil à T / aiguille camion / outil à T avec solution à spirale / solution solide</i>
3070131	Kit stringhe per ripar. autocarro <i>Strings kit for truck reparings</i> <i>Kit de mèches pour réparations camion</i>	—	25 stringhe 15-061 + 1 raspetta 15-114 + 1 attrezzo a T 15-069 + 1 soluzione 16-451 <i>25 strings 15-061 + 1 probe rasp 15-114 + 1 T handle tool 15-069 + 1 cement 16-451</i> <i>25 mèches 15-061 + 1 râpe 15-114 + 1 outil à T 15-069 + 1 solution 16-451</i>

Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i> <i>Description</i>	Pz. / scatola <i>Pcs. / box</i> <i>Pcs. / boîte</i>
3070132A	Bomboleteria di gonfiaggio di CO2 - 16 gr <i>CO2 Inflating cylinder - 16 gr</i> <i>Cylindre de gonflage de CO2 - 16 gr</i>	1
3070132C	Raccordo di gonfiaggio per moto/auto <i>Inflating connector for motorcycle/car</i> <i>Raccord de gonflage pour motorcycle/voiture</i>	1



MATERIALE RIPARAZIONE ITALREPAIR

ITALREPAIR REPAIR MATERIAL

MATÉRIEL POUR RÉPARATIONS ITALREPAIR

Rappezzi per pneumatici diagonali

Patches for bias tyres

Emplâtres pour pneus diagonaux

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Misure (mm) Size (mm) Dimension (mm)	Tele Plies Toiles	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3070080IT	BIAS-3	108	2	10
3070081IT	BIAS-4	125	4	10
3070082IT	BIAS-5	160	4	10
3070083IT	BIAS-6	262	6	5



3070310IT



3070305IT



3070300IT

Kit riparazione emergenza Italrepair

Italrepair Emergency repair kit

Kit de réparation Italrepair

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Contenuto Contents Contenu	Applicazione Application Application
3070300IT	Kit riparazione biciclette Italrepair Bicycle Repair Kit Italrepair Kit réparation vélo Italrepair	6 x pezza tonda; 1 x pezza ovale; 1 x raschietto; 1 x cemento 10ml 6 x round patches; 1 x oval patch; 1 x emery sheet; 1 x 10ml tube cement 6 x emplatre ronds; 1 x emplatre ovale; 1 x raclair; 1 x solution 10ml	
3070305IT	Italmatic Tubeless repair emergency kit passenger cars Italmatic Tubeless repair emergency kit passenger cars	1 x 5 stringhe; 1 x tool inserimento; 1 x raspetta; 1 x lametta; 4 x bombolette CO2; 1 x adattatore valvola 1 x 5 strings; 1 x needle tool; 1 x probe rasp; 1 x cutting blade; 4 x CO2 bottles; 1 x valve adaptor 1 x 5 cordons; 1 x outil avec aiguille; 1 x rape; 1 x couper; 4 x CO2; 1 x valve adaptor	
3070310IT	Italmatic Tubeless repair emergency kit motorcycle Italmatic Tubeless repair emergency kit motorcycle cars	6 x stringhe sottili; 1 x raspetta; 1 x attrezzo ad ago; 1 x lametta; 2 x bombolette CO2; 1 x adattatore valvola 6 x thin strings; 1 x reamer plastic handle; 1 x Eye needle; 1 x cutting blade; 2 x CO2 bottles; 1 x valve adaptor 6 x cordons mince; 1 x outil avec aiguille; 1 x rape; 1 x couper; 2 x CO2; 1 x valve adaptor	



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Larghezza Width Largeur	Spessore Thickness Epaisseur	Kg	Lunghezza Length Longueur
3070200IT	Italrepair pellicola di cottura HEAT RESISTANT FOIL Italrepair curing HEAT RESISTANT FOIL Pellicule pour cuisson	50 cm	23 micron	30 approx	5 Mt approx



3070145IT

3070146IT



3070147IT

3070148IT

Soluzioni auto vulcanizzanti
Self-curing cements
Solutions auto-vulcanisantes

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	Contenuto Content Contenu
3070145IT	Soluzione autovulcanizzante ITALMATIC FAST DRY ITALMATIC FAST DRY self-curing cement Solution auto-vulcanisante ITALMATIC FAST DRY	10	1 LT
3070146IT	Soluzione autovulcanizzante ITALMATIC FAST DRY ITALMATIC FAST DRY self-curing cement Solution auto-vulcanisante ITALMATIC FAST DRY	10	250ML
3070147IT	Soluzione autovulcanizzante ITALMATIC HD BLUE ITALMATIC HD BLUE self-curing cement Solution auto-vulcanisante ITALMATIC HD BLUE	10	1 LT
3070148IT	Soluzione autovulcanizzante ITALMATIC HD BLUE ITALMATIC HD BLUE self-curing cement Solution auto-vulcanisante ITALMATIC HD BLUE	10	250 ML
3070149IT	Soluzione autovulcanizzante ITALMATIC FAST DRY ITALMATIC FAST DRY self-curing cement Solution auto-vulcanisante ITALMATIC FAST DRY	100	20 ML TUBE
3070150IT	Soluzione autovulcanizzante ITALMATIC FAST DRY ITALMATIC FAST DRY self-curing cement Solution auto-vulcanisante ITALMATIC FAST DRY	40	100 ML TUBE



Sigillante riparazioni
Repair sealer
Solution pour réparations

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	Contenuto Content Contenu
3070151IT	Sigillante per riparazioni ITALMATIC REPAIR SEALER ITALMATIC REPAIR SEALER Solution pour réparations ITALMATIC REPAIR SEALER	10	250 ML
3070152IT	Sigillante per riparazioni ITALMATIC REPAIR SEALER ITALMATIC REPAIR SEALER Solution pour réparations ITALMATIC REPAIR SEALER	10	1 LT



Sigillante talloni
Bead sealer
Solution pour talons

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	Contenuto Content Contenu
3070170IT	Sigillante per talloni ITALMATIC BEAD SEALER ITALMATIC BEAD SEALER Solution pour talons ITALMATIC REPAIR SEALER	10	1 LT



Liquido buffer
Buffer liquid
Liquide buffer

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	Contenuto Content Contenu
3070154IT	Liquido per pulizia ITALMATIC BUFFER ITALMATIC BUFFER liquid for cleaning Liquide pour nettoyage ITALMATIC BUFFER	10	1 LT



MATERIALE RIPARAZIONE PATCH RUBBER

PATCH RUBBER REPAIRING MATERIAL

MATÉRIEL POUR REPARATIONS PATCH RUBBER



ITALMATIC distributore esclusivo del brand Patch Rubber per l'Europa

ITALMATIC exclusive distributor of Patch Rubber brand for Europe

ITALMATIC distributeur exclusif de la marque Patch Rubber pour l'Europe

Pezze per riparazioni camere d'aria - tipo Chemical Cure - rotonde in scatola
Round patches for air tubes repairings in boxes - Chemical Cure model
Emplâtres ronds pour réparations des chambres à air en boîtes - modèle Chemical Cure

Codice Code Code	Misura mm. Size in mms. Dimension en mm	Rif. Ref. Réf.	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3070001	Ø 28	12-000	100
3070002	Ø 38	12-001	30
3070003	Ø 51	12-002	30
3070004	Ø 57	12-003	30
3070005	Ø 76	12-016	30
3070008	Ø 28	12-040	200
3070009	Ø 38	12-041	150
3070010	Ø 51	12-042	100
3070011	Ø 57	12-043	100
3070012	Ø 76	12-044	50



Rappezzi universali per forature
Universal patches for puncture injuries
Emplâtres universels pour crevaisons

A) Per forature su tutti i tipi di pneumatici
For puncture injuries on all type of tyres - Pour crevaisons sur tout type de pneus

Codice Code Code	Misura mm Size in mm Dimen. en mm	Rif. Ref. Réf.	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	Applicazione Application Application
3070060	46 x 46	UP 1 14-208	100	  
3070060A	46 x 46	UP 1 14-213	250	  
3070061	54 x 54	UP 2 14-209	50	  
3070061A	54 x 54	UP 2 14-211	200	  
3070062	67 x 67	UP 3 14-210	50	  
3070062A	67 x 67	UP 3 14-212	150	  
3070063	45	RSR 97-935	30	  
3070063A	55	RMR 97-936	25	  



B) Per forature su pneumatici a tele diagonali
For puncture injuries on bias tyres - Pour crevaisons sur pneus à toiles diagonales

Codice Code Code	Misura mm Size in mm Dimen. en mm	Rif. Ref. Réf.	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	Applicazione Application Application
3070065	Ø 45	CX 1 12-021	20	  
3070066	Ø 60	CX 2 12-022	20	  



MATERIALE RIPARAZIONE PATCH RUBBER

PATCH RUBBER REPAIRING MATERIAL

MATÉRIEL POUR REPARATIONS PATCH RUBBER

Rappezzi Bullseye per riparazioni pneumatici radiali tubeless

Patches for repairings of radial tubeless tyres

Emplâtres pour réparations des pneus tubeless radiaux

Queste unità di riparazione vengono usate per riparare fori e danni alla sezione dei pneumatici radiali vettura, trasporto leggero, camion, trattore e radiali. Un rinforzo speciale riduce gli effetti della flessione. Possono essere usati per riparazioni su corona, spalla e fianchi.

These repair units are used to repair puncture and section injuries in passenger, light truck, heavy duty truck and farm tractor radial tires. A special reinforcement reduces the effects of flexing. They can be used in crown, shoulder and sidewall repairs.

Ces réparations peuvent être utilisées pour réparer trous et dommages à la section de pneus tourisme, camionnette, camion et tracteur radiaux. Un renfort spécial réduit les effets de la flexion. Elles peuvent être utilisées pour les réparations de la couronne, de l'épaule et des flancs.



A) Tipo Dual cure / Dual Cure model / Modèle Dual Cure

Codice Code Code	Misura mm Size in mm Dimen. en mm	Rif. Ref. Réf.	Tele Plies Toiles	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	Applicazione Application Application
3070040	55 x 70	BUL DC 10 12-800	1	20	  
3070041	65 x 110	BUL DC 12 12-801	1	10	  
3070042	75 x 135	BUL DC 14 12-802	1	10	  
3070043	70 x 115	BUL DC 20 12-803	2	10	  
3070044	75 x 140	BUL DC 22 12-805	2	10	  

Funghetti per riparazioni pneumatici radiali - tipo Dual Cure
Plugs for radial tyres - Dual Cure model
Emplâtres en forme de champignon pour pneus radiaux - modèle Dual Cure

I funghetti per riparazione vanno utilizzati per forature solo se l'angolo della penetrazione è inferiore a 20° rispetto alla perpendicolare. Per angoli maggiori, utilizzare un plug stem ed il rappezzo appropriato.

Pilot Wire patch plugs are to be used for punctures only if the angle of penetration is not more than 20° from the perpendicular. If the angle is greater than 20° use a separate plug stem and the appropriate repair unit.

Les chevilles champignon pour réparation doivent être utilisées pour crevaisons seulement si l'angle de la pénétration est inférieur à 20° comparé à la perpendiculaire. Pour angles majeurs, utiliser un plug stem et l'emplâtre approprié.



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Note Notes Notes	Misura mm Size in mm Dimension en mm	Rif. Ref. Réf.	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	Applicazione Application Application
3070105	Funghetti / Plugs Chevilles champignon		3 X 40	14-040	18	  
3070105M	Funghetti / Plugs Chevilles champignon	Michelin	Ø 3	4953-1	40	  
3070105S	Funghetti / Plugs Chevilles champignon	Michelin	Ø 4,5	42866-67	40	  
3070106	Funghetti / Plugs Chevilles champignon		6 X 75	14-041	18	  
3070106M	Funghetti / Plugs Chevilles champignon	Michelin	Ø 6	4956-1	24	  
3070107	Funghetti / Plugs Chevilles champignon		9 X 75	14-042	18	  
3070107M	Funghetti / Plugs Chevilles champignon	Michelin	Ø 10	4955-1	10	  



Funghetti Speedy plugs per pneumatici radiali e a tele diagonali - tipo Dual Cure
Speedy plugs for radial and bias tyres - Dual Cure model
Emplâtres Speedy plugs pour pneus radiaux et à toiles diagonales - modèle Dual Cure

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Misura mm Size in mm Dimension en mm	Rif. Ref. Réf.	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	Applicazione Application Application
3070109	Funghetti speedy plugs / Speedy plugs Chevilles champignon speedy plugs	3 X 47	97-381	18	  
3070110	Funghetti speedy plugs / Speedy plugs Chevilles champignon speedy plugs	6 X 57	14-508	25	  
3070111	Funghetti speedy plugs / Speedy plugs Chevilles champignon speedy plugs	8 X 57	14-509	25	  

MATERIALE RIPARAZIONE PATCH RUBBER

PATCH RUBBER REPAIRING MATERIAL

MATÉRIEL POUR RÉPARATIONS PATCH RUBBER

Soluzione adesiva per riparazioni

Cement for repairs

Solution adhésive pour réparations

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3070145	Soluzione autovulcanizz. Fast-Dry da lt. 1 Fast-Dry self-curing cement (1 lt.) Solution autovulcanisante Fast-Dry (1 lt.)	16-450	6
3070146	Soluzione autovulcanizz. Fast-Dry da 200 cc. Fast-Dry self-curing cement (200 cc.) Solution autovulcanisante Fast-Dry (200 cc.)	16-451	12
3070147	Soluzione autovulcanizz. HV blu da 200 cc. HV blue self-curing cement (200 cc.) Solution autovulcanisante HV bleue (200 cc.)	16-460	12



3070146



3070147

Sigillanti per talloni e riparazioni

Bead and repair sealers

Solutions pour talons et réparations

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3070150	Sigillante per talloni da lt 1 Bead sealer (1 lt) Solution adhésive pour talons (1 lt)	16-118	6
3070151	Sigillante per riparazioni da lt 0,5 Sealer for repairs (0,5 lt) Solution adhésive pour réparations (0,5 lt)	16-170	12



3070150



3070151

Soluzioni per pulizia

Cements for cleaning

Solutions pour nettoyage

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3070154	Liquido buffer per pulizia da lt 1 Buffer liquid for cleaning (1 lt) Liquide buffer pour nettoyage (1 lt)	16-471	6
3070154A	Liquido buffer per pulizia da 3,8 lt (1 gallone) Buffer liquid for cleaning 3,8 lt (1 gallon) Liquide buffer pour nettoyage 3,8 lt (1 gallon)	16-472	4



3070154



- Distributore esclusivo del brand TECH per l'Italia.
Vedi catalogo dedicato sul sito www.italmatic.com
- Exclusive distributor of TECH brand for Italy.
Products available only for Italy.
- Distributeur exclusif de la marque TECH pour l'Italie.
Produits disponibles seulement pour l'Italie.

MATERIALE RIPARAZIONE SAFETY SEAL
SAFETY SEAL REPAIRING MATERIAL
MATÉRIEL POUR REPARATIONS SAFETY SEAL



3070800



3070800B



3070800S



3070800SB

Stringhe Safety Seal
Saftey Seal Strings
Mèches Safety Seal

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Pz. / scatola Pcs / box Pcs / boîte
3070800	Stringhe Safety Seal 10cm Saftey Seal repair 10cm Safety Seal mèches 10cm	60
3070800B	Stringhe Safety Seal 10cm Saftey Seal repair 10cm Safety Seal mèches 10cm	120
3070800S	Stringhe Safety Seal sottili 10cm Saftey Seal repair slim 10cm Safety Seal mèches slim 10cm	60
3070800SB	Stringhe Safety Seal sottili 10cm Saftey Seal repair slim 10cm Safety Seal mèches slim 10cm	120
3070801	Stringhe Safety Seal 20cm Saftey Seal repair 20cm Safety Seal mèches 20cm	30
3070801B	Stringhe Safety Seal 20cm Saftey Seal repair 20cm Safety Seal mèches 20cm	60
3070802	Stringhe Safety Seal 40cm Saftey Seal repair 40cm Safety Seal mèches 40cm	6



3070801



3070801B



3070802



3070826



3070822



3070828




3070824



3070833



3070834



3070836

Attrezzi Safety Seal Safety Seal tools / Outils Safety Seal

Codice Code Code	Descrizione Description Description
3070822	Bomboletta di gonfiaggio di CO2 – 16gr CO2 inflating cylinder – 16gr Cylindre de gonflage CO2 – 16gr
3070824	Raccordo di gonfiaggio Inflating connector / Raccord de gonflage
3070826	Attrezzo con ago per 3070813 Needle tool for 3070813 / Outil aiguille pour 3070813
3070828	Attrezzo con ago 9cm per 3070812 Needle tool 9cm for 3070812 Outil aiguille 9cm pour 3070812
3070828L	Attrezzo con ago 13 cm Needle tool 13 cm / Outil aiguille 13 cm
3070829	Ago di ricambio 9 cm Spare needle 9 cm / Aiguille de rechange 9 cm
3070830	Ago di ricambio 13 cm Spare needle 13 cm / Aiguille de rechange 13 cm
3070831	Ago di ricambio 17 cm Spare needle 17 cm / Aiguille de rechange 17 cm
3070832	Ago di ricambio OTR Spare needle OTR / Aiguille de rechange OTR
3070833	Attrezzo soluzionatore Cementing tool / Outil pour solution
3070834	Attrezzo soluzionatore XL Cementing tool XL / Outil pour solution XL
3070835	Taglierina per stringhe Cutter device to cut strings / Coupoir pour mèches
3070836	Attrezzo ad ago Plus T-handle Plus tool / Outil à T Plus
3070837	Ago di ricambio per attrezzo Plus Spare needle for Plus tool Aiguille de rechange pour outil Plus



3070829



3070830



3070831



3070832



3070835



3070837

UTENSILI PER RIPARAZIONI

TOOLS FOR REPAIRINGS

OUTILS POUR RÉPARATIONS

Articoli vari per riparazioni - Different repairing tools - Outils différents pour réparations

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3070133	Attrezzo a T con ago per vettura <i>T handle tool c/w needle for car</i> <i>Outil à T avec aiguille pour tourisme</i>	1
3070134	Ago di ricambio per vettura <i>Spare needle for car</i> <i>Aiguille de rechange pour tourisme</i>	1
3070135	Attrezzo a T con ago per autocarro <i>T handle tool c/w needle for truck</i> <i>Outil à T avec aiguille pour camion</i>	1
3070136	Ago di ricambio per autocarro <i>Spare needle for truck</i> <i>Aiguille de rechange pour camion</i>	1
3070137	Attrezzo a T con set completo di aghi intercambiabili e raspetta - manico in plastica <i>T plastic handle with complete set of interchangeable needles and probe rasp – plastic handle</i> <i>Outil à T avec jeu complet d'aiguilles interchangeables et râpe – poignée en plastique</i>	1
3070137C	Attrezzo a T con set completo di aghi intercambiabili e raspetta - manico in metallo <i>T plastic handle with complete set of interchangeable needles and probe rasp – metal handle</i> <i>Outil à T avec jeu complet d'aiguilles interchangeables et râpe – poignée en métal</i>	1
3070138	Attrezzo ad ago universale <i>Universal needle tool</i> <i>Outil avec aiguille universel</i>	1
3070138A	Attrezzo ad ago universale lungo <i>Long universal needle tool</i> <i>Outil avec aiguille universelle longue</i>	1
3070138A-N	Ago di ricambio 150 mm split eye per 3070138A e per 3070135 <i>Spare needle 150 mm split eye for 3070138A and 3070135</i>	1
3070138-T	Chiave a brugola per sostituzione ago negli atrezzi 3070138 e 3070138A <i>Hex wrench for replacing needle of insertion tools 3070138 and 3070138A</i>	1
3070139	Raspetta vettura / autocarro <i>Car / truck probe rasp</i> <i>Râpe pour tourisme / camion</i>	1
3070139C	Raspetta zigrinata <i>Knurled probe</i> <i>Rape crénelée</i>	1
3070139D	Attrezzo ad ago universale con impugnatura dritta <i>Universal needle tool with straight handle</i> <i>Outil avec aiguille universel avec poignée droite</i>	1



3070133



3070134



3070136



3070135




3070137



3070137C



3070139C



3070138A-N

3070138A



3070138

3070140

3070139




3070139E



3070139D

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3070139E	Attrezzo ad ago automatico vettura/autocarro Car/truck automatic needle tool Outil automatique avec aiguille pour tourisme / camion	1
3070140	Attrezzo soluzionatore Cementing tool Outil pour le dissolutionnage	1
3070140A	Attrezzo ad ago per OTR/E.M. OTR/E.M. needle tool Outil avec aiguille pour OTR/G.C.	1
3070140B	Ago di ricambio per OTR/E.M. (codice 3070140A) Spare needle for OTR /E.M. (code 3070140A) Aiguille de rechange pour OTR/G.C. (code 3070140A)	1
3070140C	Attrezzo ad ago per OTR/E.M. OTR/E.M. insert tool Outil avec aiguille pour OTR/G.C.	1
3070140D	Attrezzo soluzionatore per OTR/E.M. OTR/E.M. spiral cement tool Outil pour solution pour OTR/G.C.	1
3070141	Raschietto Scraper Racloir	1
3070143	Rullino per riparazioni economico ø 40 x 4 Economical stitcher for repairings ø 40 x 4 Rouleau éconóm. pour réparations ø 40 x 4	1
3070143T	Divaricatore talloni (da usare in coppia) Beads spreader (to be used in pair) Écarte-talons (à utiliser à couple)	1
3070143Z	Divaricatore camere d'aria Air tube spreader Écarte-chambres à air	1
3070144	Divaricatore manuale per pneumatici vettura Manual operated adjustable car tire spreader Écarte-pneu manuel tourisme	1
3070144B	Martello pneumatico per rappezzi Pneumatic stitcher for parches Marteau pneumatique puor emplatres	1
3070144D	Spazzola in metallo con manico in plastica Wire brush with plastic handle Brosse en métal avec poignée en plastique	1



3070140A



3070140C



3070140D



3070141



3070143



3070143Z



3070144B



3070143T



3070144D




3070144

SMERIGLIATRICI E ALBERINI

GRINDERS AND SHAFTS

PONCEUSES ET ARBRES



3070108W



3070108X



3070108S



3070108T



3070108U



3070108V

Smerigliatrici

Grinders

Ponçeuse

Codice Code Code	Descrizione Description Description	rpm	Attacco mm Connection mm Connection mm	Potenza (HP) Power Puissance	Peso kg Weight Poids
3070108S	Smerigliatrice economica <i>Cheap grinder / Ponçeuse économique</i>	23000	6	0,45	0,57
3070108T	Smerigliatrice professionale <i>Professional grinder / Ponçeuse professionnelle</i>	25000	6	0,3	0,4
3070108U	Smerigliatrice professionale angolare <i>Professional angular grinder Ponçeuse professionnelle angulaire</i>	20000	6	0,3	0,5
3070108V	Trapano reversibile <i>Reversible drill / Perceuse reversible</i>	2000	10	—	1
3070108W	Smerigliatrice bassi giri per frese - Ingersoll 327LS <i>Grinder low speed for carbide cutters - Ingersoll 327LS Ponçeuse basse Vitesse pour fraises carbide - Ingersoll 327LS</i>	3000	hex 7/16	0,38	—
3070108X	Aspirapolvere per ispezione <i>Hoover for inspection machine Aspirateur pour machine à inspecter</i>	—	—	—	—



3070108X1



3070108X2



3070108X3



3070108X4



3070108X5



3070108X6



3070108X7



3070108X8



3070108X9



3070108X10



3070108X11



3070108X12

Smerigliatrici
Grinders
Ponceuse

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Gambo Stem Tige
3070108X1	Raccordo rapido per adattatore NV-11 Quick connector for adaptor NV-11 Raccord rapide pour adaptateur NV-11	—
3070108X2	Adattatore NV-11 per utensili Adaptor NV-11 for tools / Adaptateur NV-11 pour outils	3 mm
3070108X3	Adattatore NV-11 per utensili Adaptor NV-11 for tools / Adaptateur NV-11 pour outils	4,5 mm
3070108X4	Adattatore NV-11 per utensili Adaptor NV-11 for tools / Adaptateur NV-11 pour outils	6 mm
3070108X5	Adattatore NV-11 per utensili Adaptor NV-11 for tools / Adaptateur NV-11 pour outils	8 mm
3070108X6	Adattatore NV-11 per utensili Adaptor NV-11 for tools / Adaptateur NV-11 pour outils	10 mm
3070108X7	Adattatore NV-11 per utensili con filetto 3/8x22mm Adaptor NV-11 for tools with thread 3/8x22mm Adaptateur NV-11 pour outils avec filetage 3/8x22mm	—
3070108X8	Adattatore NV-11 per utensili con filetto 3/8x12mm Adaptor NV-11 for tools with thread 3/8x12mm Adaptateur NV-11 pour outils avec filetage 3/8x12mm	—
3070108X9	Adattatore NV-11 per M14x11mm Adaptor NV-11 for M14x11mm Adaptateur NV-11 pour M14x11mm	—
3070108X10	Adattatore NV-11 per lame I-6 Adaptor NV-11 for blades I-6 Adaptateur NV-11 pour lames I-6	—
3070108X11	Adattatore utensile - stelo fisso (utensili con filetti 3/8" M) Adaptor for tool – fix stem (tools with threads 3/8" M) Adaptateur pour outil – tige fixe (outils avec filetage 3/8" M)	6 mm
3070108X12	Adattatore utensile - stelo fisso (utensili con filetti 3/8" x 25mm) Adaptor for tool – fix stem (tools with threads 3/8" x 25mm) Adaptateur pour outil – tige fixe (outils avec filetage 3/8" x 25mm)	6 mm



FRESE CARBIDE

CARBIDE CUTTERS

FRAISES CARBIDE



Frese carbide

Carbide cutters

Fraises carbide

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Ø	Lunghezza Length Longueur	Gambo Stem Tige	Tipo Type Type
3070108EA	Frese carbide EUROPA / Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA	20	6	6	sferica / spherical / spherique
3070108EB	Frese carbide EUROPA / Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA	3	50	3	a punta / pointed / pointu
3070108EC	Frese carbide EUROPA / Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA	4,5	90	6	a punta / pointed / pointu
3070108ED	Frese carbide EUROPA / Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA	6	65	6	a punta / pointed / pointu
3070108EE	Frese carbide EUROPA / Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA	6	90	6	a punta / pointed / pointu
3070108EF	Frese carbide EUROPA / Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA	8	90	8	a punta / pointed / pointu
3070108EG	Frese carbide EUROPA / Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA	10	110	10	a punta / pointed / pointu
3070108EH	Frese carbide EUROPA / Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA	11	100	10	a punta / pointed / pointu
3070108EJ	Frese carbide EUROPA / Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA	12	100	10	a punta / pointed / pointu
3070108EK	Frese carbide EUROPA / Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA	13	100	10	a punta / pointed / pointu
3070108EL	Frese carbide EUROPA / Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA	17	140	-	a punta / pointed / pointu
3070108EM	Frese carbide EUROPA / Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA	22	140	-	a punta / pointed / pointu
3070108EN	Frese carbide EUROPA / Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA	10	100	10	a punta / pointed / pointu
3070108EP	Frese carbide EUROPA / Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA	8	100	8	smussata / chamfered / chanfreinés
3070108EQ	Frese carbide EUROPA / Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA	8	100	8	a punta / pointed / pointu
3070108ER	Frese carbide EUROPA / Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA	6	80	6	a punta / pointed / pointu
3070108ES	Frese carbide EUROPA / Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA	3	70	3	a punta / pointed / pointu
3070108ET	Frese carbide EUROPA / Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA	3	50	3	a punta / pointed / pointu

Spazzola in carburo di silicio
Silicon carbide brush
Brosse en carbure de silicium

Code Code Code	Description Description Description	Dimensions Sizes Dimensions	Gambo Stem Tige	Giri min. R.p.m. Tours min.
2070271A	Spazzola in carburo di silicio Silicon carbide brush Brosse en carbure de silicium	Ø 50 x 20	6mm	15000



Spazzole con gambo
Brushes c/w stem
Brosses complètes de tige

Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Dimensioni <i>Sizes</i> <i>Dimensions</i>	Gambo <i>Stem</i> <i>Tige</i>	Giri min. <i>R.p.m.</i> <i>Tours min.</i>
2070271	Ø 40 x 15	Ø 6	15.000
2070272	Ø 50 x 15	Ø 6	15.000
2070273	Ø 60 x 15	Ø 6	15.000



Spazzole gommate con fili di acciaio
Rubber brushes c/w steel wires
Brosses habillées en caoutchouc avec câbles en acier

Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Dimensioni <i>Sizes</i> <i>Dimensions</i>	Foro <i>Hole</i> <i>Forure</i>	Giri min. <i>R.p.m.</i> <i>Tours min.</i>
2070277	2" Ø 50 x 6,6	Ø 12,7	12.000
2070278	3" Ø 75 x 6,6	Ø 12,7	10.000
2070279	4" Ø 100 x 12,7	Ø 12,7	8.000
2070280	6" Ø 150 x 25	Ø 25,4	6.000



Spazzole abrasive
Abrasive brushes
Brosses abrasives

Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Dimensioni <i>Sizes</i> <i>Dimensions</i>	Gambo <i>Stem</i> <i>Tige</i>
2070300	Ø 30 x 20	Ø 6
2070301	Ø 50 x 30	Ø 6
2070302	Ø 40 x 20	Ø 6
2070303	Ø 60 x 30	Ø 6



MOLE PER METALLO

WHEELS FOR METALLIC

MEULES POUR MÉTAL



2080285



2080286



2080287



2080288



2080289



2080290



2080291



2080292



2080293B



2080294



2080295

Mole per metallo - Wheels for metallic - Meules pour métal

Codice Code Code	Dimensioni Sizes Dimensions	Foro Hole Forure	Gambo Stem Tige	Giri min. R.p.m. Tours min.	Descrizione Description Description
2080285	Ø 75 x 7	Ø 9,53	-	8.390	A disco bianca/Disc white/À disque blanche
2080285R	Ø 75 x 7	Ø 9,53	-	8.390	A disco rosso rubino/Disc ruby red/À disque rouge rubis
2080286	Ø 75 x 7	Ø 16	-	8.390	A disco bianca o gialla/Disc white or yellow/À disque blanche ou jaune
2080287	Ø 75 x 15	Ø 16	-	8.390	A disco bianca/Disc white/À disque blanche
2080288	Ø 100 x 16	Ø 16	-	6.300	A disco bianca/Disc white/À disque blanche
2080289	Ø 127 x 16	Ø 16	-	5.040	A disco bianca/Disc white/À disque blanche
2080289A	Ø 25 x 6	Ø 6	-	26.740	A disco viola/Disc purple/À disque violet
2080289C	Ø 40 x 10	-	-	16.710	A disco verde/Disc green/À disque verte
2080290	Ø 30 x 6	-	Ø 6	19.700	A disco doppio smusso marrone/Disc with double bevel brown/ À disque avec double biseau marron
2080291	Ø 35 x 8	-	Ø 6	18.000	A disco doppio smusso rosso-marrone/Disc with double bevel red-brown/ À disque avec double biseau rouge-marron
2080291A	Ø 40 x 10	-	Ø 6	16.710	A disco doppio smusso bianca/Disc with double bevel white/ À disque avec double biseau blanche
2080292	Ø 20 x 40	-	Ø 6	31.500	Conica bianca / Conical white / Conique blanche
2080293	Ø 10 x 30	-	Ø 6	63.000	Conica rosa / Conical pink / Conique rose
2080293B	Ø 8,5 x 27	-	Ø 6	63.000	Conica rosa / Conical pink / Conique rose
2080293F	Ø 10 x 30	-	Ø 6	66.850	Cilindrica viola/Cylindrical purple/Cylindrique violet
2080294	Ø 40 x 30	-	Ø 6	15.670	Cilindrica bianca/Cylindrical white/Cylindrique blanche
2080294A	Ø 50 x 10	-	Ø 6	13.370	Cilindrica doppio smusso rosso rubino/Cylindrical double bevel ruby red/Cylindrique double biseau rouge rubis
2080294C	Ø 50 x 12	-	Ø 6	19.100	Cilindrica nera bak/Cylindrical bak black/Cylindrique noire bak
2080295	Ø 50 x 12	-	Ø 6	12.600	Cilindrica bianca o gialla/Cylindrical white or yellow/ Cylindrique blanche ou jaune
2080295A	Ø 20	-	Ø 6	33.420	Sferica viola/Spheric purple/Sphérique violet
2080295B	Ø 40	-	Ø 6	16.710	Sferica gialla/Spheric yellow/Sphérique jaune
2080296	Ø 20 x 65	-	Ø 6	33.420	Cilindro-conica verde o marrone/Cylinder-conical green or brown/ Cylindre-conique verte ou marron
2080298	Ø 8,5 x 25	-	-	83.560	A punta gialla/Pointed yellow/À pointe jaune

Nota: le mole per metallo sono disponibili su richiesta anche con mescola rosa (più dura)

Note: wheels for metallic are available on request also in pink compound (harder)

Note: les meules pour métal sont disponibles sur demande aussi en mélange rose (plus dur)



MOLE CARBIDE ED ESTRUSORI

CARBIDE WHEELS AND EXTRUDES MEULES CARBIDE ET EXTRUDEUSES

Nota: specificare sempre il tipo di grana

Note: please specify the type of grit

Note: svp indiquez le type de grain



Mole Carbide CW-RFBOT Italmatic carbide CW-RFBOT Meules carbide CW-RFBOT

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Dimensioni Size Dimensions	Note Notes Notes
2050110	Mola CW	Ø 50 x 25	Foro 3/8" x 24 UNF
2050112	Mola CW	Ø 76 x 32	Foro 14
2050140	Mola RFBOT	Ø 50 x 3,5	Foro 3/8" x 24 UNF
2050141	Mola RFBOT	Ø 50 x 5	Foro 3/8" x 24 UNF
2050142	Mola RFBOT	Ø 50 x 7	Foro 3/8" x 24 UNF
2050143	Mola RFBOT	Ø 50 x 10	3/8" x 24 UNF
2050240	Adattatore per mole	3/8" x 24 UNF	Gambo Ø 6mm



2050110



2050140



2050141



2050142

Mole Carbide PR-PRB Italmatic carbide PR-PRB Meules carbide PR-PRB

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Dimensioni Size Dimensions	Note Notes Notes
2050170	Raspetta a matita PR	Ø 6 x 65	Gambo Ø 6mm
2050171	Raspetta a matita PR	Ø 6 x 102	Gambo Ø 6mm
2050172	Raspetta sferica PRB	Ø 20 x 55	Gambo Ø 6mm



2040170



2040172



2040240

Mola conica TBOTP Tapered buff out tool TBOTP Meule conique TBOTP

Codice Code Code	Dimensioni Size Dimensions	Foro Hole Forure
2050150	Ø 19 x 38	3/8" x 24 UNF
2050151	Ø 19 x 50	3/8" x 24 UNF
2050152	Ø 25 x 50	3/8" x 24 UNF
2050153	Ø 19 x 102	3/8" x 24 UNF
2050154	Ø 25 x 102	3/8" x 24 UNF



Sgorbie Galeies Gouge

Codice Code Code	Dimensioni Size Dimensions	Modello Model Modèle
2040086	Ø est/out/ext 30	Sgorbia a tazza - Cup gouge - Gouge en forme de tasse
2040087	Ø est/out/ext 50	Sgorbia a tazza - Cup gouge - Gouge en forme de tasse



2040086



2040087



2060245



2060245B

Estrusori portatili per riempimento dei crateri di riparazione
Portable extruders for filling up cracks
Extrudeuses portatives pour le remplissage des cratères de réparation

Codice Code Code	Modello Model Modèle	Produzione gomma Rubber production Production caoutchouc	Potenza in watt Watt power Puissance en watt	Resistenza elettrica Heating element Résistance électrique	Consumo aria Air consumption Consommation de l'air	Peso kg Weight kg Poids kg	Temp. di estrusione Extruding temperature Température d'extrusion
2060245	MINIEXTRUDER Ingersoll	18 kg/H	550 watt	350 watt 220 V / 110 V	12,5 lt/sec	5	0-120 °C
2060245B	MINIEXTRUDER Bosch	18 kg/H	550 watt	350 watt 220 V / 110 V	12,5 lt/sec	5	0-120 °C

Optionals e parti di ricambio
Optionals and spare parts
Options et pièces de rechange

Codice Code Code	Descrizione Description Description
2060251	Bilanciatore da 5-8.5 kg Balancer with 5-8.5 kg capacity Compensateur 5-8.5 kg
2060253	Parte frontale estrusore portatile minixtruder 2060245/2060245B Front body for minixtruder 2060245/2060245B Partie frontale pour mini extrudeuse 2060245/2060245B
2060254	Ugello per estrusore portatile - Codice 2060245/2060245B Shaped nozzle for portable minixtruder - Code 2060245/2060245B Buse pour extrudeuse portative - Code 2060245/2060245B
2060255	Vite per minixtruder portatile Portable minixtruder screw Vis pour minixtrudeuse portative
2060256	Resistenza, 220 V / 110 V - 350 W per estrusore portatile Heating element, 220 V / 110 V - 350 W for portable minixtruder Résistance électrique, 220 V / 110 V - 350 W pour extrudeuse portative
2060257	Termostato per estrusore portatile Thermostat for portable minixtruder Thermostat pour extrudeuse portative



2060253



2060254



2060255



2060256



2060257

Gomma per estrusore portatile
Rubber for portable extruder
Caoutchouc pour extrudeuse portative

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Diametro Diameter Diamètre
2060259	Rotolo di gomma per estrusore portatile (10 kg) per riparazioni a caldo Roll of rubber for portable extruder (10 kg) for hot repairing Rouleau de caoutchouc pour extrudeuse portative (10 kg) pour réparation à chaud	10 mm 10 mm 10 mm



2060259

MATERIALE PER RIPARAZIONI A CALDO

HOT REPAIRING MATERIAL

MATÉRIEL POUR RÉPARATION À CHAUD



3080001



3080001A



3070180IT



3080002



3070158IT

3070157IT

Para per riparazioni a caldo


Para-rubber for hot repairs

Rouleau de caoutchouc pour réparations à chaud

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	Larghezza Width Largeur	Quantità Quantity Quantité	Spessore mm Thickness Épaisseur
3080001	Rotolo di para per riparazioni a caldo ITALMATIC ITALMATIC para-rubber roll for hot repairs Rouleau de caoutchouc pour réparations à chaud ITALMATIC		3 cm	1 kg	0,9
3080001A	Rotolo di para per riparazioni a caldo ITALMATIC ITALMATIC para-rubber roll for hot repairs Rouleau de caoutchouc pour réparations à chaud ITALMATIC		22 cm	1 kg	0,9
3070180IT	Rotolo di para per riparazioni a caldo ITALMATIC ITALMATIC para-rubber roll for hot repairs Rouleau de caoutchouc pour réparations à chaud ITALMATIC		20,5 cm	1 kg	1,2
3070157IT	Soluzione per riparazioni a caldo ITALMATIC ITALMATIC Cement for hot repairs Solution pour réparations à chaud ITALMATIC	10	—	250 lt	—
3080002	Soluzione per riparazioni a caldo ITALMATIC ITALMATIC Cement for hot repairs Solution pour réparations à chaud ITALMATIC		—	1 lt	—
3070158IT	Soluzione per riparazioni a caldo ITALMATIC ITALMATIC Cement for hot repairs Solution pour réparations à chaud ITALMATIC	10	—	1 lt	—
3070159IT	Soluzione per riparazioni a caldo ITALMATIC ITALMATIC Cement for hot repairs Solution pour réparations à chaud ITALMATIC		—	5 lt	—



3020004



Accessori Accessories / Accessoires

Codice Code Code	Descrizione Description Description	M 10	P 20	P 40	M 50	M 50 L
3020007	Sacchetto compensatore - <i>Adjusting bag</i> - <i>Sac compensateur</i>		●	●	●	●
3020008	Supporto orientabile - <i>Swinging support</i> - <i>Support orientable</i>		●	●	○	○
3020009	Colonna di supporto - <i>Support pillar</i> - <i>Colonnnette de support</i>	○	○	○	○	○
3020010	Mobiletto di supporto - <i>Support cabinet</i> - <i>Cabine de support</i>	○	○	○	○	○
3020011	Piatto appoggio - <i>Supporting plate</i> - <i>Plaque de support</i>	●	●	●	●	●
3020012	Piastra per sede valvola - <i>Heating unit with valve slot</i> <i>Plaque avec siège pour valve</i>		○	○	○	○
3020013	Piastra maggiorata - <i>Over-powered heating unit</i> - <i>Plaque majorée</i>		○	○	○	○
3020015	Supporto di fissaggio - <i>Fixing plate</i> - <i>Plaque de fixation</i>				●	●
3020016	Dispositivo cont. reg. press. - <i>Pressure adjusting device</i> <i>Dispositif réglage pression</i>		○	●		
3020017	Piastra riscaldamento 110 V - <i>Heating unit 110 V</i> - <i>Plaque chauffante 110 V</i>	○	○	○	○	○

175

VASCHE PROVA PNEUMATICI

TYRE TEST TANKS

CUVES POUR ESSAI PNEUS



Vasche prova pneumatici

Tyre test tanks

Cuves pour essai pneus

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Note Notes Notes
3080091	Vasca prova camere d'aria e tubeless fino 16" <i>Inner tube and tubeless tyre test tank up to 16"</i> <i>Cuve pour chambre à air et tubeless test jusqu'à 16"</i>	—
3080092	Vasca prova pneumatici fino a 20" con recipiente in vetroresina <i>Tyre test tank up to 20" with container in fiberglass-reinforced plastic</i> <i>Cuve pour essai pneus jusqu'à 20" avec récipient en verre résine</i>	Diam max 850mm / h. max 350mm
3080092A	Vasca prova camere d'aria e tubeless fino 20" <i>Inner tube and tubeless tyre test tank up to 20"</i> <i>Cuve pour chambre à air et tubeless test jusqu'à 20"</i>	Diam max 850mm / h. max 350mm
3080092C	Vasca prova camere d'aria e tubeless fino 22,5" <i>Inner tube and tubeless tyre test tank up to 22,5"</i> <i>Cuve pour chambre à air et tubeless test jusqu'à 22,5"</i>	—



3080092K



3080092M



3080092L

Codice Code	Descrizione Description	Note Notes
3080092K	Vasca prova camere d'aria e tubeless camion e OTR (modulo sollevamento opzionale) <i>Inner tube and tubeless tyre test tank truck and OTR (raising lowering module optional)</i> <i>Cuve pour chambre à air et tubeless test poids lourd et OTR (module de levage optionale)</i>	—
3080092L	Modulo sollevamento per 3080092K <i>Raising/lowering module for 3080092K</i> <i>Module de levage pour 3080092K</i>	—
3080092M	Pedana di sollevamento basculante con rulli girevoli per 3080092K <i>Tip lift for 3080092K</i> <i>Élévateur basculant pour 3080092K</i>	—

ECARTE-PNEUS ET EQUIPEMENT POUR INSPECTER LES PNEUS



Ispezionatrice elettropneumatica autocarro 14"-22,5" e OTR 17,5"-25"
Electropneumatic tyre inspection spreader truck 14"-22,5" and OTR 17,5"-25"
Ecarte-pneus electro-pneumatique pois lourder 14"-22,5" et OTR 17,5"-25"

DIVARICATORI E ISPEZIONATRICI TYRE SPREADERS AND INSPECTION EQUIPMENT ECARTE-PNEUS ET EQUIPEMENT POUR INSPECTER LES PNEUS



Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i> <i>Description</i>
3080103	Divaricatore pneumatici con supporto per pneumatici vettura e veicoli commerciali. <i>Tyre spreader with holder for car and commercial vehicles tyres.</i> <i>Ecarte-pneus avec support pour pneus tourisme et véhicules commerciaux</i>
3070144K	Divaricatore pneumatico portatile (min. 78mm - max 375mm) <i>Portable pneumatic tyre spreader (min. 78mm - max 375mm)</i> <i>Ecarte-pneus pneumatique portable (min. 78mm - max 375mm)</i>

PRODOTTI ANTIFORATURA
RUN FLAT PRODUCTS
PRODUITS POUR ROULAGE À PLAT



3030035G



3030035F



3030035H

Sigillanti preventivi antiforatura
Preventative sealants for punctures
Scellants préventifs anti-crevaison

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Contenuto Content Contenu
3080035F	Sigillante preventivo pneumatici tubeless e camera d'aria di ogni misura Preventative sealant for tubeless and tube tyres of all sizes Scellant préventif pour pneus tubeless et chambre à air de toutes dimensions	20 litri
3080035G	Sigillante preventivo per pneumatici OTR e trattore Preventative sealant for OTR and tractor tyres Scellant préventif pour pneus OTR et tracteur	19 litri
3080035H	Pompa per 3080035F e 3080035G Hand pump for 3080035F e 3080035G Pompe pour 3080035F et 3080035G	—

PRODOTTI ANTIFORATURA
RUN FLAT PRODUCTS
PRODUITS POUR ROULAGE À PLAT



3080038



3080038C



3080038E



3080038EA



3080037P



3080037Q



3080038G



3080038H

Codice Code Code	Descrizione Description Description
3080037P	Kit di riparazione manuale Manual Repair kit Kit de réparation manuel
3080037Q	Kit di riparazione manuale con bombole CO2 Manual Repair kit with CO2 cylinders Kit de réparation manuel avec cylindres de gonflage CO2
3080038	Slime Moto Repair kit Slime Moto Repair kit Slime Moto Repair kit
3080038C	Slime Smart Repair kit per auto Slime Smart Repair kit for car Slime Smart Repair kit pour tourisme
3080038E	Slime Smart Repair kit plus per auto Slime Smart Repair kit plus for car Slime Smart Repair kit plus pour tourisme
3080038G	Ricambio Slime 473ml per Smart Repair Slime spear sealer 473ml for Smart Repair Slime spear sealer 473ml pour Smart Repair
3080038H	Ricambio Slime 237ml per Moto Repair Slime spear sealer 237ml for Moto Repair Slime spear sealer 237ml pour Moto Repair
3080038EA	Slime Smart Repair kit Automatico per auto Slime Automatic Smart Repair kit for car Slime Smart Repair kit automatique pour voiture

183




3010173



3010170B



3010171


Sollevatori idraulici a carrello
Hydraulic trolley lifters
Élévateurs hydrauliques à chariot

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Portata Capacity Capacité	Peso kg Weight kg Poids kg	A	B	C	D	E	F
3010173	Sollevatore idraulico a carrello in alluminio Aluminum hydraulic trolley jack Élévateur hydraulique à chariot en aluminium	1,5 T	14,2 KG	90	360	247	481	135	—
3010170	Sollevatore idraulico a carrello Hydraulic trolley jack Élévateur hydraulique à chariot	2 T	37,5 KG	75	500	350	705	135	—
3010170B	Sollevatore idraulico a carrello Hydraulic trolley jack Élévateur hydraulique à chariot	2 T	32,5 KG	75	510	343	686	140	—
3010171	Sollevatore idraulico a carrello Hydraulic trolley jack Élévateur hydraulique à chariot	3 T	37 KG	76	503	346	672	156	—



3010172



3010172A

Sollevatori idraulici a carrello
Hydraulic trolley lifters
Élévateurs hydrauliques à chariot

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Portata Capacity Capacité	Peso kg Weight kg Poids kg	A	B	C	D	E	F
3010172	Sollevatore pneumatico a carrello Aluminum hydraulic trolley jack Élévateur hydraulique à chariot en aluminium	16/32 T	38 KG	150	73	66	480	1300	290
3010172A	Sollevatore pneumatico a carrello Aluminum hydraulic trolley jack Élévateur hydraulique à chariot en aluminium	24 T	40 KG	215	141	85	525	1240	265



3010172C




3010172E

Sollevatori pneumatici a cuscini
Pneumatic pads lifters
Élévateurs pneumatiques à boucliers



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Portata Capacity Capacité	Peso kg Weight kg Poids kg	A	B	C	D	E	F
3010172C	Sollevatore pneumatico a cuscini Pneumatic balloon jack Élévateurs pneumatiques à boucliers	2 T	14 KG	100	295	—	450	—	—
3010172E	Sollevatore pneumatico a cuscini Pneumatic balloon jack Élévateurs pneumatiques à boucliers	2T	15 KG	115	295	—	1100	280	—



Sollevatori pneumatici a carrello
Pneumatic trolley lifters
Élévateurs pneumatiques à chariot

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Capacità Capacity Capacité	Base mm Weight kg Poids kg	min. H mm	lifting H mm	adjust H mm	max H mm	KG
3010013A	Cricco a bottiglia Bottle jack Cric à bouteille	2T	96X93	158	90	60	308	2,3
3010013B	Cricco a bottiglia Bottle jack Cric à bouteille	4T	112x104	180	110	60	350	3,3
3010013C	Cricco a bottiglia Bottle jack Cric à bouteille	6T	116x116	197	125	60	382	4,4
3010013D	Cricco a bottiglia Bottle jack Cric à bouteille	8T	120x120	205	125	60	390	5,4
3010013E	Cricco a bottiglia Bottle jack Cric à bouteille	10T	180x118	120	100	-	260	6,4
3010013F	Cricco a bottiglia Bottle jack Cric à bouteille	12T	140x135	214	125	60	399	7,2
3010013G	Cricco a bottiglia Bottle jack Cric à bouteille	16T	140x140	225	140	60	425	8,3
3010013H	Cricco a bottiglia Bottle jack Cric à bouteille	20T	155x140	244	145	60	449	10,5
3010013J	Cricco a bottiglia Bottle jack Cric à bouteille	20T	155x140	190	90	60	340	9
3010013K	Cricco a bottiglia Bottle jack Cric à bouteille	30T	175x160	285	180	-	465	14,6

Sollevatori idraulici a carrello OMCN Top Line

OMCN Top Line hydraulic trolley jacks / Élévateurs hydrauliques à chariot OMCN Top Line

- Design innovativo
- Punti presa ribassati
- Manico ergonomico
- Supporto piattello a base ampia
- Innovative design
- Lowered grasping points
- Ergonomic handle
- Deck support with wide base
- Design d'innovation
- Points de prise surbaissés
- Manche ergonomique
- Support tournette avec base ample



3010100



3010101



3010102



3010103



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Portata Capacity Capacité
3010100	Sollevatore idraulico a carrello OMCN 2 ton corto - mod. 3000 Top Line Hydraulic trolley jack OMCN 2 tons short – mod. 3000 Top Line Élévateur hydraulique à chariot OMCN 2 tonnes court – mod. 3000 Top Line	2 t
3010101	Sollevatore idraulico a carrello OMCN 2 ton - mod. 3010 Top Line Hydraulic trolley jack OMCN 2 tons – mod. 3010 Top Line Élévateur hydraulique à chariot OMCN 2 tonnes – mod. 3010 Top Line	2 t
3010102	Sollevatore idraulico a carrello OMCN 3 ton - mod. 3020 Top Line Hydraulic trolley jack OMCN 3 tons – mod. 3020 Top Line Élévateur hydraulique à chariot OMCN 3 tonnes – mod. 3020 Top Line	3 T
3010103	Sollevatore oleopneumatico a carrello OMCN 5 ton - mod. 3100IP Top Line Oil pneumatic trolley jack OMCN 5 tons – mod. 3100IP Top Line Élévateur oléopneumatique à chariot OMCN 5 tonnes – mod. 3100IP Top Line	5 t



Sollevatori idraulici a carrello OMCN Classic Line**Hydraulic trolley jacks OMCN Classic Line / Élévateurs hydrauliques à chariot OMCN Classic Line**

- Comando di discesa a pedale
- Dotati di pedale di avvicinamento

- Contrôle de descente à pédale
- Équipés avec pédale d'approche

- Contrôle de descente à pédale
- Équipés de pédale d'approche



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Portata Capacity Capacité
3010105	Sollevatore idraulico a carrello OMCN 1.2 ton - mod. 112 Classic Line Hydraulic trolley jack OMCN 1.2 tons – mod. 112 Classic Line Élévateur hydraulique à chariot OMCN 1.2 tonnes – mod. 112 Classic Line	1.2 t
3010106	Sollevatore idraulico a carrello OMCN 1.5 ton - mod. 112/A Classic Line Hydraulic trolley jack OMCN 1.5 tons – mod. 112/A Classic Line Élévateur hydraulique à chariot OMCN 1.5 tonnes – mod. 112/A	1.5 t
3010107	Sollevatore idraulico a carrello OMCN 2.5 ton - mod. 112/B Classic Line Hydraulic trolley jack OMCN 2.5 tons – mod. 112/B Classic Line Élévateur hydraulique à chariot OMCN 2.5 tonnes – mod. 112/B Classic Line	2.5 t
3010116	Sollevatore idraulico a carrello OMCN 3 ton - mod. 116 Classic Line Hydraulic trolley jack OMCN 3 tons – mod. 116 Classic Line Élévateur hydraulique à chariot OMCN 3 tonnes – mod. 116 Classic Line	3 t
3010117	Sollevatore idraulico a carrello OMCN 4 ton - mod. 117 Classic Line Hydraulic trolley jack OMCN 4 tons – mod. 117 Classic Line Élévateur hydraulique à chariot OMCN 4 tonnes – mod. 117 Classic Line	4 t
3010118	Sollevatore idraulico a carrello OMCN 5 ton - mod. 118 Classic Line Hydraulic trolley jack OMCN 5 tons – mod. 118 Classic Line Élévateur hydraulique à chariot OMCN 5 tonnes – mod. 118 Classic Line	5 t

Sollevatori idraulici a carrello OMCN Classic Line

Hydraulic trolley jacks OMCN Classic Line / Élévateurs hydrauliques à chariot OMCN Classic Line

- Comando di discesa manuale
- Manual downstroke control
- Contrôle de descente manuel



3010123



3010124

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Portata Capacity Capacité
3010122	Sollevatore idraulico a carrello OMCN 1.5 ton comando discesa manuale - mod. 252 Classic Line Hydraulic trolley jack OMCN 1.5 tons with manual downstroke control – mod. 252 Classic Line Élévateur hydraulique à chariot OMCN 1.5 tonnes avec contrôle de descente manuel – mod. 252 Classic Line	1.5 t
3010123	Sollevatore idraulico a carrello OMCN 2 ton comando discesa manuale - mod. 253 Classic Line Hydraulic trolley jack OMCN 2 tons with manual downstroke control – mod. 253 Classic Line Élévateur hydraulique à chariot OMCN 2 tonnes avec contrôle de descente manuel – mod. 253 Classic Line	2 t
3010124	Sollevatore idraulico a carrello OMCN 3 ton comando discesa manuale - mod. 254 Classic Line Hydraulic trolley jack OMCN 3 tons with manual downstroke control – mod. 254 Classic Line Élévateur hydraulique à chariot OMCN 3 tonnes avec contrôle de descente manuel – mod. 254 Classic Line	3 t



Sollevatori idraulici a carrello OMCN Special Line

Hydraulic trolley jacks OMCN Special Line / Élévateurs hydrauliques à chariot OMCN Special Line

- Doppi rulli anteriori basculanti
- Ruote posteriori girevoli in poliuretano
- Adatti su grigliati e per soccorsi stradali et pour assistance routière
- Comando di discesa a pedale
- Double front tilting rollers
- Polyurethane rotary back wheels
- Suitable on grids and for roadside assistance
- Pedal downstroke control
- Rouleaux antérieurs basculants doubles
- Roues postérieures tournantes en polyuréthane
- Indiqués sur grilles et pour assistance routière
- Contrôle de descente à pédale



3010130



3010140



3010131

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Portata Capacity Capacité
3010130	Sollevatore idraulico a carrello OMCN 2 ton doppi rulli anteriori basculanti - mod. 1120/E Special Line Hydraulic trolley jack OMCN 2 tons with double front tilting rollers – mod. 1120/E Special Line Élévateur hydraulique à chariot OMCN 2 tonnes avec rouleaux antérieurs basculants doubles – mod. 1120/E Special Line	2 t
3010131	Sollevatore idraulico a carrello OMCN 2 ton compatto, doppi rulli anteriori basculanti - mod. 1120/F Special Line Hydraulic trolley jack OMCN 2 tons, compact, with double front tilting rollers – mod. 1120/F Special Line Élévateur hydraulique à chariot OMCN 2 tonnes avec rouleaux antérieurs basculants doubles – mod. 1120/F Special Line	2 t
3010140	Sollevatore idraulico a carrello OMCN 2 ton con sicurezze meccaniche e ruote in nylon - mod. 112/XR Special Line Hydraulic trolley jack OMCN 2 tons with mechanical safeties and nylon wheels – mod. 112/XR Special Line Élévateur hydraulique à chariot OMCN 2 tonnes avec sécurités mécaniques et roues en nylon – mod. 112/XR Special Line	2 t



Sollevatori da fossa
Pit lifters
Élévateurs de fosse

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Capacità Capacity Capacité	Base mm Weight kg Poids kg	min. H mm	lifting H mm	adjust H mm	max H mm	KG
3010021A	Sollevatore idraulico da fossa OMCN Pit hydraulic lifter OMCN Élévateur hydraulique de fosse OMCN	SIF1/73	250	1240	2090	410X585	270X270	22
3010021B	Sollevatore idraulico da fossa OMCN Pit hydraulic lifter OMCN Élévateur hydraulique de fosse OMCN	SIF1/A/73	400	1300	2090	410X585	270X270	27
3010021C	Sollevatore idraulico da fossa OMCN Pit hydraulic lifter OMCN Élévateur hydraulique de fosse OMCN	SIF2/A/73	600	1180	1960	520X520	320X320	37
3010021D	Sollevatore idraulico da fossa OMCN Pit hydraulic lifter OMCN Élévateur hydraulique de fosse OMCN	SIF7/73	800	920	1880	530X530	320X320	48
3010021E	Sollevatore idraulico da fossa OMCN Pit hydraulic lifter OMCN Élévateur hydraulique de fosse OMCN	SIF2 /73	1000	1190	1990	530X530	325X325	40
3010021F	Sollevatore idraulico da fossa OMCN Pit hydraulic lifter OMCN Élévateur hydraulique de fosse OMCN	SIF3/73	1500	1220	2020	540X540	340X340	60
3010021G	Sollevatore idraulico da fossa OMCN Pit hydraulic lifter OMCN Élévateur hydraulique de fosse OMCN	SIF10/73	4000	930	1900	550X550	340X340	95

SOLLEVATORI E CAVALLETTI MOTO

LIFTERS AND STANDS FOR MOTORBIKE

ÉLÉVATEURS ET CHEVALETS MOTOCYCLE



SM-910



SM-3117



Ponti moto

Lifters for motorbike

Élévateurs motocycle

Codice Code Code	Descrizione Description Description
SM-3137	Piattaforma 300kg con pompa manuale <i>Lift Platform 300kg with manual pump / Plate-forme 300kg avec pompe manuelle</i>
SM-3138	Piattaforma 300kg con pompa idropneumatica <i>Lift platform 300kg with hydropneumatic pump / Plate-forme 300kg avec pompe hydropneumatique</i>
SM-3139	Piattaforma 300kg con pompa elettro-idraulica <i>Lift platform 300kg with electro-hydraulic pump / Plate-forme 300kg avec pompe électro-hydraulique</i>
SM-3117	Piattaforma 500kg con pompa manuale <i>Lift Platform 500kg with manual pump / Plate-forme 500kg avec pompe manuelle</i>
SM-3118	Piattaforma 500kg con pompa idropneumatica <i>Lift platform 500kg with hydropneumatic pump / Plate-forme 500kg avec pompe hydropneumatique</i>
SM-3119	Piattaforma 500kg con pompa elettro-idraulica <i>Lift platform 500kg with electro-hydraulic pump / Plate-forme 500kg avec pompe électro-hydraulique</i>
SM-910	Ganasce di fissaggio ruota <i>Wheel fixing clamp / Mâchoires de fixation roue</i>

CM-3224

CM-3220



Codice Code Code	Descrizione Description Description
CM-3219	Cavalletto ruota anteriore fisso <i>Front fix stand motorcycle / Chevalet roue antérieure fixe</i>
CM-3224	Cavalletto ruota anteriore <i>Front stand motorcycle / Chevalet roue antérieure</i>
CM-3220	Cavalletto anteriore regolabile <i>Front adjustable stand motorcycle / Chevalet antérieur réglable</i>
CM-3210	Cavalletto anteriore regolabile <i>Front stand motorcycle / Chevalet antérieur réglable</i>
CM-3230	Cavalletto posteriore <i>Rear stand motorcycle / Chevalet postérieur</i>
CM-3233	Cavalletto posteriore destro <i>Rear stand motorcycle / Chevalet postérieur droit</i>
CM-3235	Cavalletto posteriore <i>Rear stand motorcycle / Chevalet postérieur</i>
CM-3238	Cavalletto posteriore destro <i>Rear stand motorcycle Right side / Chevalet postérieur droit</i>
CM-3239	Cavalletto posteriore sinistro <i>Rear stand motorcycle Left side / Chevalet postérieur gauche</i>
CM-2140	Adattatore Ducati e MW per CM-3239 <i>Ducati and MV Agusta adaptor for CM-3239</i> <i>Adaptateur Ducati et MW pour CM-3239</i>
CM-2145	Adattatore Ducati per CM-3239 <i>Ducati adaptor for CM-3239 / Adaptateur Ducati pour CM-3239</i>
CM-2150	Adattatore Ducati pe rCM-3239 <i>Ducati adaptor for CM-3239 / Adaptateur Ducati pour CM-3239</i>
CM-2155	Adattatore Honda pe rCM-3239 <i>Honda adaptor for CM-3239 / Adaptateur Honda pour CM-3239</i>
CM-2160	Adattatore Triumph per CM-3239 <i>Triumph adaptor for CM-3239 / Adaptateur Triumph pour CM-3239</i>
CM-2165	Adattatore BMW per CM-3239 <i>BMW adaptor for CM-3239 / Adaptateur BMW pour CM-3239</i>
CM-2170	Adattatore BMW per CM-3239 <i>BMW adaptor for CM-3239 / Adaptateur BMW pour CM-3239</i>
CM-3168	Adattatore BMW per CM-3238 <i>BMW adaptor for CM-3238 / Adaptateur BMW pour CM-3238</i>
CM-3020	Mini sollevatore idraulico 350kg <i>Mini hydraulic lifter 350kg / Mini élévateur hydraulique 350kg</i>
CM-3247	Mini sollevatore 500kg <i>Mini-lift 500kg / Mini élévateur 500kg</i>



TAMPONI IN GOMMA PER PONTI SOLLEVATORI
RUBBER PADS FOR AUTO LIFTS
TAMPONS EN CAOUTCHOUC POUR PONTS ÉLEVATEURS



Tamponi in gomma per ponti sollevatori
Rubber pads for auto lifts
Tampons en caoutchouc pour ponts élévateurs

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Misure (mm) Sizes (mm) - Dimensions (mm)			Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
		A	B	C	
3010199	Tamponi per ponti sollevatori Rubber pads for auto lifts Tampons caoutchouc pour ponts élévateurs	100	55	—	20
3010200	Tamponi per ponti sollevatori Pads for auto lifts Tampons pour ponts élévateurs	160	120	20	50
3010201	Tamponi per ponti sollevatori Pads for auto lifts Tampons pour ponts élévateurs	160	120	30	36
3010201A	Tamponi per ponti sollevatori Pads for auto lifts Tampons pour ponts élévateurs	120	120	35	36
3010202	Tamponi per ponti sollevatori Pads for auto lifts Tampons pour ponts élévateurs	160	120	40	28
3010203	Tamponi per ponti sollevatori Pads for auto lifts Tampons pour ponts élévateurs	160	120	60	20
3010204	Tamponi per ponti sollevatori Pads for auto lifts Tampons pour ponts élévateurs	160	120	70	12
3010205	Tamponi per ponti sollevatori Pads for auto lifts Tampons pour ponts élévateurs	160	120	80	14
3010205A	Tamponi per ponti sollevatori Pads for auto lifts Tampons pour ponts élévateurs	160	120	100	12
3010206	Tamponi per ponti sollevatori Pads for auto lifts Tampons pour ponts élévateurs	160	120	120	10
3010206T1	Tamponi Tesla Tesla Pad Tesla Tampon	Ø 76/26		51/25	—
3010206T1A	Adattatore per Tampone Tesla Adaptor for Tesla pad Adaptateur pour tampon Tesla	Ø 76/26		51/25	—



Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i> <i>Description</i>	Lunghezza (mm) <i>Lenght (mm)</i> <i>Longueur (mm)</i>	Larghezza (mm) <i>Width (mm)</i> <i>Largeur (mm)</i>	Altezza (mm) <i>Height (mm)</i> <i>Hauteur (mm)</i>
3010207R1	Rampa <i>Ramp / Rampe</i>	1000	500	30
3010207R2	Rampa <i>Ramp / Rampe</i>	1000	500	40
3010207R3	Rampa <i>Ramp / Rampe</i>	1000	500	50
3010207R4	Rampa <i>Ramp / Rampe</i>	500	500	40



3010207R1
3010207R2
3010207R3



3010207R4

Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i> <i>Description</i>	Lunghezza (mm) <i>Lenght (mm)</i> <i>Longueur (mm)</i>	Larghezza (mm) <i>Width (mm)</i> <i>Largeur (mm)</i>	Altezza (mm) <i>Height (mm)</i> <i>Hauteur (mm)</i>
3010207	Tamponi per stazionamento <i>Pads for parking / Tampons pour stationnement</i>	290/250	160	190




3010207

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Misure (mm) Sizes (mm) - Dimensions (mm)		
		A	B	C
3010189	Tampone in polietilene per ponti sollevatori Polyethylene pads for auto lifts Tampons en polyéthylène pour ponts élévateurs	340	150	25
3010190	Tamponi in polietilene per ponti sollevatori Polyethylene pads for auto lifts Tampons en polyéthylène pour ponts élévateurs	340	150	50
3010191	Tamponi in polietilene per ponti sollevatori Polyethylene pads for auto lifts Tampons en polyéthylène pour ponts élévateurs	1375	150	50
3010192	Tamponi in polietilene per ponti sollevatori Polyethylene pads for auto lifts Tampons en polyéthylène pour ponts élévateurs	340	150	100
3010193	Tamponi in polietilene per ponti sollevatori Polyethylene pads for auto lifts Tampons en polyéthylène pour ponts élévateurs	1375	150	100



3010189



3010190



3010192

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Misure (mm) Sizes (mm) - Dimensions (mm)		
		A	B	C
3010198	Tamponi in gomma per ponti elevatori con piastra metallica <i>Rubber pads with steel plate for auto lifts / Tampons en caoutchouc avec plaque métallique pour ponts élévateurs</i>	365	100	40



3010198

TAMPONI IN GOMMA PER PONTI SOLLEVATORI
RUBBER PADS FOR AUTO LIFTS
TAMPONS EN CAOUTCHOUC POUR PONTS ÉLEVATEURS



3010206A



3010206B



3010206C



3010206D



3010206E



3010206F



3010206G



3010206H



3010206J

Tamponi in gomma rotondi per ponti sollevatori
Round rubber pads for auto lifts
Tampons en caoutchouc ronds pour ponts éleveurs

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Ø est./out./ext. mm	Ø int./ins./int. mm	Ø centraggio mm Centering Ø mm Ø de centrage mm	Spessore mm Thickness mm Epaisseur mm	N. fori N. holes N. trous	Applicazione Application Application
3010206A	Tamponi rotondi con pioli Round pads with stakes Tampons ronds avec piquets	120	110	-	27	3 maschio 3 male 3 male	RAV
3010206B	Tamponi rotondi con pioli Round pads with stakes Tampons ronds avec piquets	140	133	12	27	3 maschio 3 male 3 male	OMCN
3010206C	Tamponi rotondi con pioli Round pads with stakes Tampons ronds avec piquets	147	135	-	27	3 maschio 3 male 3 male	RAV/ WERTHER
3010206D	Tamponi rotondi Round pads Tampons ronds	123	108	-	10	-	RAV
3010206E	Tamponi rotondi Round pads Tampons ronds	145	-	12	25	-	OMCN
3010206F	Tamponi rotondi Round pads Tampons ronds	150	135	-	10	-	RAV
3010206G	Tamponi rotondi Round pads Tampons ronds	100	85	-	8,5	-	RAV/ SIRIO SPACE
3010206H	Tamponi rotondi Round pads Tampons ronds	130	125	-	10	-	RAV/ SIRIO SPACE
3010206J	Tamponi rotondi con piastra metallica Round pads with metal plate Tampons ronds avec plaque métallique	123	108	-	10	-	RAV/ WERTHER

	TPMS TPMS
	ATTREZZATURE E ACCESSORI OTHER EQUIPMENTS AND ACCESSORIES
	CURA E MANUTENZIONE TYRE CARE AND MAINTENANCE
CONSUMABILI E ACCESSORI FOR THE PROFESSIONALS	
	RIPARAZIONE PNEUMATICI TYRE REPAIRING
	AIRI COMPRESSA COMPRESSED AIR
	CONVOLGIMENTO E SMOULGIMENTO RUOTE THE ROLLING AND DEROLLING
	GOMMEGGIO INFLATING
	VALVOLE E PULVISCHIERE VALVES AND EXTENSION
	CONTRAPPESANTI DI BIANCHI BALANCING WEIGHTS



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Ø est./out./ext. mm	Ø int./ins./int. mm	Ø centraggio mm Centering Ø mm Ø de centrage mm	Spessore mm Thickness mm Epaisseur mm	N. fori N. holes N. trous	Applicazione Application Application
3010206L	Tamponi rotondi Round pads Tampons ronds	120	108	9	32	2	LAUNCH / TWIN BUSCH / RP TOOLS
3010206M	Tamponi rotondi Round pads Tampons ronds	120	110	9	4	-	ATH / HOFMANN / HERMANN
3010206N	Tamponi rotondi con piastra metallica Round pads with metal plate Tampons ronds avec plaque métallique	120	110	9	4	-	ATH / HOFMANN / HERMANN
3010206P	Tamponi rotondi Round pads Tampons ronds	120	113	9	8	2	MAHA
3010206Q	Tamponi rotondi con piastra metallica Round pads with metal plate Tampons ronds avec plaque métallique	120	113	9	8	2	MAHA
3010206R	Tamponi rotondi con piastra metallica Round pads with metal plate Tampons ronds avec plaque métallique	125	120	8	24	2	NUSSBAUM / AMI
3010206S	Tamponi rotondi con piastra metallica Round pads with metal plate Tampons ronds avec plaque métallique	127	120	8	24	2	SLIFT / IME
3010206T	Tamponi rotondi Round pads Tampons ronds	160	153	-	10	-	KONI / ROMERICO / CAR-O-LINER
3010206U	Tamponi rotondi Round pads Tampons ronds	120	100	-	8,5	-	TWIN BUSCH
3010206V	Tamponi rotondi Round pads Tampons ronds	140	130	-	8	-	TWIN BUSCH

CARRELLI PER PNEUMATICI
TROLLEYS FOR TYRES MOVING
CHARIOTS POUR LE MOUVEMENT DES PNEUS



Carrelli per pneumatici
Trolleys for tyres moving
Chariots pour le mouvement des pneus

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Portata (kg)
3080105	Carrello porta pneumatici ultraleggero per il trasporto fino ad 8 pneumatici <i>Ultra light tyre support trolley for transport up to 8 tyres / Chariot porte-pneus ultraléger pour transport jusqu'à 8 pneus</i>	200 kg
3080105A	Carrello porta pneumatici ergonomico pratico e leggero con sistema basculante brevettato e meccanismo di presa e rilascio automatico <i>Ergonomic, practical and light tyre support trolley with patented tilting system and automatic grip and release mechanism</i> <i>Chariot porte-pneus ergonomique, pratique et léger avec système basculant breveté et mécanisme d'emprise et de délivrance automatique</i>	200 kg
3080105AK	Kit estensione & leva per 3080105A <i>Extension kit & lever for 3080105A</i> <i>Jeu extension & levier pour 3080105A</i>	–
3080105AD	Carrello Smart Disc per 3080105A <i>Trolley Smart Disc for 3080105A</i> <i>Chariot Smart Disc pour 3080105A</i>	160 kg
3080105B	Carrello porta pneumatici premium ergonomico con sistema di ribaltamento a 90° e 4 ruote per movimentazione facilitata <i>Premium, ergonomic tyre support trolley with 90° tilting system and 4 wheels for facilitated handling</i> <i>Chariot porte-pneus Premium, ergonomique, avec système basculant à 90° et 4 roues pour manutention facilitée</i>	200 kg



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Dimensione Size Dimension	Portata (kg)
3080105D	Carrellino porta pneumatici impilabile Stackable wheel trolley Chariot porte pneus empilable	Ø 630 mm / H 110 mm	120kg
3080105F	Carrellino porta pneumatici impilabile - XL Stackable wheel trolley - XL Chariot porte pneus empilable - XL	Ø 800 mm / H 150 mm	250kg
3080105H	Carrellino porta pneumatici - ad altezza variabile EasyLift Wheel trolley - Automatic adjustment EasyLift Chariot porte pneus - réglable EasyLift	Ø 870 mm / H 240-580 mm	180kg
3080105J	Carrellino porta pneumatici rialzato Extended wheel trolley Chariot porte pneus relevé	Ø 630 mm / H 580 mm	120kg



Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i> <i>Description</i>	Dimensione <i>Size</i> <i>Dimension</i>	Pz. / scatola <i>Pcs. / box</i> <i>Pcs. / boîte</i>
3080105N	Tappetini antiscivolo per ruote <i>Wheel trolley anti-slip rubber mats</i> <i>Tapis antidérapants pour roues</i>	Ø 600 mm	20



CARRELLI PER PNEUMATICI
TROLLEYS FOR TYRES MOVING
CHARIOTS POUR LE MOUVEMENT DES PNEUS



3080104



3080104B



3080104D



3080104F

Carrelli per pneumatici
Trolleys for tyres moving
Chariots pour le mouvement des pneus

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Portata (kg)
3080104	Carrello centra ruota per montaggio e smontaggio facilitato degli pneumatici fino a 22,5" <i>Trolley for wheel centering for facilitated assembling and disassembling of tyres up to 22,5"</i> <i>Chariot centre-roue pour montage et démontage facilités des pneus jusqu'à 22,5"</i>	220 kg
3080104B	Carrello centra ruota per montaggio e smontaggio facilitato degli pneumatici fino a 22,5" <i>Trolley for wheel centering for facilitated assembling and disassembling of tyres up to 22,5"</i> <i>Chariot centre-roue pour montage et démontage facilités des pneus jusqu'à 22,5"</i>	125 kg
3080104D	Carrello portaruote con sistema di sollevamento manuale ad argano fino a 15 cm dotato di ruote girevoli e freno di bloccaggio <i>Wheel support trolley with manual lifting system with winch up to 15 cm equipped with rotary wheels and locking brake</i> <i>Chariot porte-roues avec système de levage manuel avec treuil jusqu'à 15 cm équipé de roues pivotantes et frein de blocage</i>	200 kg
3080104F	Carrello porta ruote con sistema di sollevamento idraulico, ultraleggero, alzata massima 31 cm <i>Wheel support trolley with hydraulic, ultra light lifting system, max. lifting 31 cm</i> <i>Chariot porte-roues avec système de soulèvement hydraulique, ultraléger, soulèvement max. 31 cm</i>	160 kg



Sollevatori per ruote
Tyre lifters
Releveurs pour roues

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Note
3080106A	Sollevatore ruote idraulico a pedale, max 60kg con Rulli con cuscinetti a sfera per ruotare e posizionare facilmente <i>Pedal hydraulic wheel lifter max 60kg with rolls with ball bearings for easy rotation and positioning</i> <i>Releveur roues hydraulique à pédale, max 60kg avec rouleaux avec roulements à billes pour rotation et positionnement faciles</i>	H max 110 cm Roll on - Roll off Non è necessario sollevare. La ruota rotola facilmente sulla base bassa <i>Lifting is not necessary. The wheel easily rolls on the low base</i> <i>Le relevage n'est pas nécessaire la roue roule facilement sur la base basse</i>
3080106E	Sollevatore ricaricabile e trasportabile, con struttura leggera in alluminio, max 50kg con 2 ruote fisse e due girevoli <i>Rechargeable tyre & wheel lifter steel and aluminum case max 50kg with 2 fix and 2 swivel casters</i> <i>Releveur rechargeable et transportable, avec structure légère en aluminium, max 50 kg avec 2 roues fixes et deux pivotantes</i>	H max 140 cm Durata batteria: 1 giorno di lavoro <i>Battery life: 1 full working day</i> <i>Durée batterie: 1 jour de travail</i>

CONTRAPES DE BALANCEMENT
 VALVULE P PNEUMATIQUE
 VALVES AND EXTENSIONS
 COMPLETO
 INFLATING
 MONTAGNE ET DÉMONTAGE
 THE MOUNTING AND DEMOUNTING
 AIR COMPRESSOR
 COMPRESSED AIR
 PNEUMATIQUE
 TYRE REPAIRING
 COLLETTORI E ACCESSORI
 ACCESSORIES AND ACCESSORIES
 CURA E MANUTENZIONE
 TYRE CARE AND MAINTENANCE
 ATTREZZI E ACCESSORI
 OTHER EQUIPMENTS AND ACCESSORIES
 TEMPS
 TEMPS

PASTA LAVAMANI
HANDWASH PASTE
PÂTE À LAVER LES MAINS



3080026-B-C



3080026E



3080026G

Pasta lavamani
Handwash paste
Pâte à laver les mains

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Peso kg Weight kg Poids kg
3080026	Pasta lavamani Handwash paste Pâte à laver les mains	3kg
3080026B	Pasta lavamani Handwash paste Pâte à laver les mains	5kg
3080026C	Pasta lavamani Handwash paste Pâte à laver les mains	10kg
3080026E	Pompa per pasta lavamani in secchiello Pump for handwash paste Pompe pour pâte à laver les mains	—

3080026P



Crema lavamani
Handwash cream
Pâte à laver les mains

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Peso kg Weight kg Poids kg
3080026G	Crema lavamani Handwash cream Pâte à laver les mains	3kg
3080026P	Pompa per 3080026G Pump for 3080026G Pompe pour 3080026G	—
3080026S	Supporto a parete per 3080026G Wall support for 3080026G Support mural pour 3080026G	—

3080026S





Codice Code Code	Descrizione Description Description
3080040	Rotolo di carta doppio velo mille usi 200 m Microglued webs paper on reel for all uses 200 m Papier sur bobine à 2 voiles microcollés pour tous usages 200 m
3080041	Rotolo di carta 2 veli microcollati - 800 strappi/296 m 2 microglued webs paper on reel - 800 tears/296 m Papier sur bobine à 2 voiles microcollés - 800 accrocs/296 m
3080042	Cavalletto porta rotoli a terra in metallo Floor metal reel stand / Chevalet en métal au sol pour bobine
3080042A	Porta rotoli a muro in metallo / Wall metal reel stand / Support en métal au mur pour bobine



Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i> <i>Description</i>	Pz. / scatola <i>Pcs. / box</i> <i>Pcs. / boîte</i>
3080050	Bobina coprisedile da 250 strappi - neutra <i>Seat cover reel of 250 tearings - neutral</i> <i>Rouleau housses de siège - 250 accrocs - neutre</i>	1
3080052	Bobina copritappetini da 250 strappi (cm 37,5 x 50) <i>Matting cover reel of 250 tearings (cm 37,5 x 50)</i> <i>Rouleau protège-tapis - 250 accrocs (cm 37,5 x 50)</i>	1
3080054	Bobina coprivolante con manopola <i>Steering wheel cover reel with handle</i> <i>Rouleau protège-volant avec poignée</i>	4

SACCHI PORTAGOMME

TYRE CONTAINING BAGS

SACS PORTE PNEUS



3080062C



3080061

Sacchi porta ruota Tyre containing bags Sacs porte pneus

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3080061	Bobina 100 sacchi ruota 25 micron (70+15+15x100) Reel of 100 bags for tyres 25 micron (70+15+15x100) Bobine à 100 sacs porte pneus 25 micron (70+15+15x100)	100
3080062	Bobina 100 sacchi portaruota 50 micron bianchi (70+20+20x120) Reel of 100 white bags for tyres 50 micron (70+20+20x120) Bobine à 100 sacs blancs porte pneus 50 micron (70x20+20x120)	100
3080062C	Scatola 100 sacchi portaruota 40 micron bianchi (70+20+20x120) Box of 100 white bags for tyres 40 micron (70+20+20x120) Boite à 100 sacs blancs porte pneus 40 micron (70+20+20x120)	100
3080062F	Scatola 100 sacchi portaruota 40 micron bianchi (80+15+15x105) Box of 100 white bags for tyres 40 micron (80+15+15x105) Boite à 100 sacs blancs porte pneus 40 micron (80+15+15x105)	100

Disponibili su richiesta sacchi ruota personalizzati / Personalized bags for tyres available on request / Sacs porte pneus personnalisés disponibles sur demande



Etichette per pneumatici
Labels for tyre marking
Étiquettes pour pneus

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Pcs	Note Notes Notes
3080065P	Etichette FastTyre bianca cm 10x12, adesivo permanente, pre-stampata, confezione in piega FastTyre labels, white, cm 10x12, permanent adhesive, printed, box Étiquettes Fastyre blanches 10x12 cm, adhésives permanentes, imprimées, boîte	1000	scatola box boîte



Buste porta bulloni e dadi
Bolts Bags
Sacs pour boulons

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Pcs	Note Notes Notes
3080067	Buste porta bulloni e dadi cm 15x20 Bolts Bags cm 15x20 Sacs pour boulons cm 15x20	100	Naylon Naylon Naylon

PRODOTTI CURA PNEUMATICI
PRODUCTS FOR TYRE CARE
PRODUITS POUR LE SOIN DES PNEUS



3080028A



3080028A1



3080031A1



3080031



3080031A

Pulitori e lucidanti per pneumatici e cerchi
Cleaners and polish for tyre and wheel
Polisseur-cireurs pour pneus et jantes

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Contenuto Content Contenu
3080028A	Pulitore-lucidante per tutti i tipi di cerchi <i>Cleaner-polish for any kind of rim</i> <i>Polisseur-cireur pour tous types de jantes</i>	950 ml
3080028A1	Pulitore-lucidante per tutti i tipi di cerchi <i>Cleaner-polish for any kind of rim</i> <i>Polisseur-cireur pour tous types de jantes</i>	19 lt
3080031	Vernice nera rigenerante per pneumatici pronta all'uso <i>Regenerating black paint for tyres ready for use</i> <i>Peinture noire régénérant pour pneus prête pour l'emploi</i>	5 lt
3080031A	Vernice nera rigenerante per pneumatici pronta all'uso <i>Regenerating black paint for tyres ready for use</i> <i>Peinture noire régénérant pour pneus prête pour l'emploi</i>	20 kg
3080031A1	Vernice nera rigenerante per pneumatici pronta all'uso <i>Regenerating black paint for tyres ready for use</i> <i>Peinture noire régénérant pour pneus prête pour l'emploi</i>	19 lt



3080030P

Pulitori e lucidanti per pneumatici e cerchi
Cleaners and polish for tyre and wheel
Polisseur-cireurs pour pneus et jantes

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Contenuto Content Contenu
3080030	“NO TOUCH” WET’N PROTECT. Pulisce e protegge i pneumatici con effetto “bagnato” <i>“NO TOUCH” WET’N PROTECT. It cleans and protects tyres with “wet” effect</i> <i>“NO TOUCH” WET’N PROTECT. Il nettoie et protège les pneus avec effet “mouillé”</i>	0,5 lt
3080030P	“NO TOUCH” Premium Tire Care. Pulisce e protegge i pneumatici con effetto “bagnato” <i>“NO TOUCH” Premium Tire Care. It cleans and protects tyres with “wet” effect</i> <i>“NO TOUCH” Premium Tire Care. Il nettoie et protège les pneus avec effet “mouillé”</i>	0,5 lt

SPRAY SBLOCCANTE E GRASSO NANOTECNOLOGICO

RELEASING SPRAY AND NANO-TECH GREASE

SPRAY DÉBOUCHEUR ET GRAISSE NANO-TECH



3080028F

Pasta al rame Copper paste Pâte de cuivre

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Contenuto Content Contenu	Note Notes Notes
3080028E	Pasta di rame lubrificante e antigrippante fino a 1000 °C Copper paste lubricant and anti-seize up to 1000 °C Pâte de cuivre lubrifiant et anti-grippant jusqu'à 1000 °C	500 ml	–
3080028F	Pasta di rame lubrificante e antigrippante fino a 1000 °C Copper paste lubricant and anti-seize up to 1000 °C Pâte de cuivre lubrifiant et anti-grippant jusqu'à 1000 °C	5000 ml	–
3080028G	Pasta di rame lubrificante e antigrippante fino a 1000 °C Copper paste lubricant and anti-seize up to 1000 °C Pâte de cuivre lubrifiant et anti-grippant jusqu'à 1000 °C	250 ml	aerosol spray vaporisateur



3080027



3080027A



3080027A1

Degrippante spray Spray deseizer Dégrilleur spray

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Contenuto Content Contenu
3080027	Degrippante spray ad alta penetrazione High penetration spray deseizer Dégrilleur spray haute pénétration	400 ml
3080027A	Super degrippante spray alte prestazioni Super unlocking spray high performance for nuts Dégrilleur spray haute pénétration super performant	400 ml
3080027A1	Sbloccante antiruggine Antirust deseizer Dégrilleur antirouille	400 ml

CONTRAPPESI DI BALANZINI
BALANCING WEIGHTS

VALVOLE E POLMONE
VALVES AND EXTENSIONS

CONFEGGIO
INFLATING

CONFEGGIO E SMOOTHING RIVET
THE MOUNTING AND SMOOTHING


ARIA COMPRESSA
COMPRESSED AIR

RIPARAZIONE PNEUMATICI
TYRE REPAIRING



SOLLEVAMENTO E ACCESSORI
LIFTING AND ACCESSORIES

ATTREZZATURE E ACCESSORI VARI
OTHER EQUIPMENTS AND ACCESSORIES

TRAPI
TPMS



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Contenuto Content Contenu
3080027C	Grasso spray nanometallico Nanometal spray grease Graisse vaporisateur nanométrallique	250 ml
3080027C1	Grasso spray nanoceramico Nanometal spray grease Graisse vaporisateur nanométrallique	400 ml
3080027D	Grasso bianco spray White spray grease Graisse vaporisateur blanche	250 ml



Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i> <i>Description</i>	Contenuto <i>Content</i> <i>Contenu</i>
3080028C	Pulitore e sgrassante impianti freno <i>Cleaner and degreaser for braking systems</i> <i>Détergent et dégraissant pour systèmes de freinage</i>	400 ml
3080028C1	Super sgrassatore multiuso <i>Super multi use degreaser</i> <i>Dégraissant super polyvalent</i>	750 ml
3080028C2	Super sgrassatore multiuso <i>Super multi use degreaser</i> <i>Dégraissant super polyvalent</i>	1000 ml
3080028C3	Super sgrassatore multiuso <i>Super multi use degreaser</i> <i>Dégraissant super polyvalent</i>	5000 ml

BULLONI, DADI E RONDELLE
BOLTS, NUTS AND WASHERS
BOULON, ECROUS ET RONDELLES



3080199
3080199A
3080199B

Bulloni eccentrici per camber
Eccentric bolt for wheel alignment
Boulon excentrique pour convergence

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Pz. Pcs. Pcs.
3080199	Bulloni eccentrici per camber mm. 10 <i>Eccentric bolt for wheel alignment / Boulon excentrique pour convergence</i>	2
3080199A	Bulloni eccentrici per camber mm. 12 <i>Eccentric bolt for wheel alignment / Boulon excentrique pour convergence</i>	2
3080199B	Bulloni eccentrici per camber mm. 14 <i>Eccentric bolt for wheel alignment / Boulon excentrique pour convergence</i>	2

Dadi e rondelle per colonnette
Nuts and washers for studs - Écrous et rondelles pour boulons

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Misura Size Dimension	Chiave Key Clef
3050035	Dado per colonnetta - Nut for stud - Écrou pour boulon	16 x 2	27
3050036	Dado per colonnetta - Nut for stud - Écrou pour boulon	18 x 1,5	27
3050037	Dado per colonnetta - Nut for stud - Écrou pour boulon	18 x 2,5	27
3050040	Dado per colonnetta con rondella girevole <i>Nut for stud c/w rotary washer - Écrou pour boulon avec rondelle tournante</i>	18 x 1,5	27
3050041	Dado per colonnetta con rondella girevole <i>Nut for stud c/w rotary washer - Écrou pour boulon avec rondelle tournante</i>	20 x 1,5	30
3050042	Dado per colonnetta con rondella girevole <i>Nut for stud c/w rotary washer - Écrou pour boulon avec rondelle tournante</i>	22 x 1,5	32
3050043	Dado per colonnetta con rondella girevole <i>Nut for stud c/w rotary washer - Écrou pour boulon avec rondelle tournante</i>	22 x 1,5	33
3050044	Dado per colonnetta con rondella girevole <i>Nut for stud c/w rotary washer - Écrou pour boulon avec rondelle tournante</i>	7/8" x 11	33
3050048	Dado per colonnetta con battuta <i>Nut with ledge for stud - Écrou avec bordure pour boulon</i>	20 x 2	27
3050049	Dado per colonnetta con battuta <i>Nut with ledge for stud - Écrou avec bordure pour boulon</i>	22 x 1,5	30
3050055	Rondella per colonnetta bombata foro ø 18/20 <i>Convex washer for stud hole ø 18/20 - Rondelle bombée pour boulon forure ø 18/20</i>		
3050056	Rondella per colonnetta bombata foro ø 22 <i>Convex washer for stud hole ø 22 - Rondelle bombée pour boulon forure ø 22</i>		
3050057	Rondella per colonnetta spaccata foro ø 18/20 <i>Split washer for stud hole ø 18/20 - Rondelle fendue pour boulon forure ø 18/20</i>		
3050058	Rondella per colonnetta spaccata foro ø 22 <i>Split washer for stud hole ø 22 - Rondelle fendue pour boulon forure ø 22</i>		



3050036



3050042



3050048




3050055



3050058

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3070920	Safe Wheel 17,5" - 225/10/32 Argento <i>Safe Wheel 17,5" - 225/10/32 Silver</i> <i>Safe Wheel 17,5" - 225/10/32 Argent</i>	1
3070921	Safe Wheel 22,5" - 335/10/33 Grafite <i>Safe Wheel 22,5" - 335/10/33 Graphite</i> <i>Safe Wheel 22,5" - 335/10/33 Graphite</i>	1
3070930	Safe Wheel TWIN 32mm Argento <i>Safe Wheel TWIN 32mm Silver</i> <i>Safe Wheel TWIN 32mm Argent</i>	20
3070931	Safe Wheel TWIN 33mm Grafite <i>Safe Wheel TWIN 33mm Graphite</i> <i>Safe Wheel TWIN 33mm Graphite</i>	20
3070939	Attrezzo rimozione Safe Wheel <i>Removing tool Safe Wheel</i> <i>Outil enlèvement Safe Wheel</i>	20



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3070950	ROLLOCK aggancio 104cc, 30-33 <i>ROLLOCK clamp 104cc, 30-33</i> <i>Accrochage ROLLOCK 104cc, 30-33</i>	25
3070951	ROLLOCK strumento montaggio 104cc, 30-33 <i>ROLLOCK tool 104cc, 30-33</i> <i>Outil de montage ROLLOCK 104cc, 30-33</i>	1
3070952	ROLLOCK strumento di rimozione <i>ROLLOCK removal tool</i> <i>Outil enlèvement ROLLOCK</i>	1



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3070960	Safe Centring Alu 32" singolo Safe Centring Alu 32" single Safe Centring Alu 32" individuel	10
3070961	Safe Centring Alu 32" doppio Safe Centring Alu 32" dual Safe Centring Alu 32" double	10
3070962	Safe Centring Alu 26" singolo Safe Centring Alu 26" single Safe Centring Alu 26" individuel	10
3070963	Safe Centring Alu 26" doppio Safe Centring Alu 26" dual Safe Centring Alu 26" double	10



ACCESSORI PER SMONTAGOMME
TYRE CHANGER ACCESSORIES
ACCESSOIRES POUR MONTE-DÉMONTE PNEUS



3030076



3030076A



3030076A1



3030076B



3030076B1



3030076C

Torrette in plastica
Plastic towers
Tourelles en plastique

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Applicazione Application Application
3030076	Torretta in plastica per smontagomme Plastic tower for tyre changer Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus	Snap-on / GS/ Hoffmann / John Bean
3030076A	Torretta in plastica per smontagomme Plastic tower for tyre changer Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus	200 gr Butler / Hunter
3030076A1	Accessorio in plastica per 3030076A & 3030076E Plastic accessory for 3030076A Accessoire en plastique pour 3030076A	12 gr Butler / Hunter
3030076B	Torretta in plastica per smontagomme Plastic tower for tyre changer Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus	195 gr Butler (nuovi modelli / new models / nouveaux modèles)
3030076B1	Torretta in plastica per smontagomme Plastic tower for tyre changer Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus	230 gr Butler
3030076C	Torretta in plastica per smontagomme Plastic tower for tyre changer Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus	195gr Hunter / Cemb / Butler



3030076C1



3030076C2



3030076D



3030076D1



3030076E

Torrette in plastica
Plastic towers
Tourelles en plastique

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Applicazione Application Application
3030076C1	Torretta in plastica per smontagomme Plastic tower for tyre changer Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus	194gr Hunter / Butler / RAV
3030076D	Torretta in plastica per smontagomme Plastic tower for tyre changer Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus	185 gr Sice / Corgi / Cemb/ Giuliano / Coats / Cormach / Teco / Hoffmann / Hunter / M&B
3030076E	Torretta in plastica per smontagomme Plastic tower for tyre changer Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus	195gr Butler
3030076C2	Torretta in plastica per smontagomme Plastic tower for tyre changer Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus	Butler / RAV
3030076D1	Torretta in plastica per smontagomme Plastic tower for tyre changer Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus	Corgi / Hunter / Cemb / Hofmann / Sice

ACCESSORI PER SMONTAGOMME
TYRE CHANGER ACCESSORIES
ACCESSOIRES POUR MONTE-DÉMONTÉ PNEUS



3030075A



3030075C



3030075E



3030075G



3030075H



3030075J



3030075K

Torrette in metallo
Metal towers
Tourelles en metal

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Applicazione Application Application
3030075A	Torretta in plastica per smontagomme Plastic tower for tyre changer Tourelle en plastique pour monte-démonté pneus	Butler / RAV / Femas / M&B (moto)
3030075C	Torretta in plastica per smontagomme Plastic tower for tyre changer Tourelle en plastique pour monte-démonté pneus	Corgi / Sice / Teco / Mondolfo (moto)
3030075E	Torretta in plastica per smontagomme Plastic tower for tyre changer Tourelle en plastique pour monte-démonté pneus	Butler / RAV
3030075G	Torretta in plastica per smontagomme Plastic tower for tyre changer Tourelle en plastique pour monte-démonté pneus	Bosch / Sicam / M&B / Werther
3030075H	Torretta in plastica per smontagomme Plastic tower for tyre changer Tourelle en plastique pour monte-démonté pneus	Snap On / John Bean / Hofmann
3030075J	Torretta in plastica per smontagomme Plastic tower for tyre changer Tourelle en plastique pour monte-démonté pneus	Giuliano / Hofmann
3030075K	Torretta in plastica per smontagomme Plastic tower for tyre changer Tourelle en plastique pour monte-démonté pneus	Corgi / Cormach / Mondolfo / Cemb



3030075



3030075B



3030075D



3030075F

Torrette in metallo
Metal towers
Tourelles en metal

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Applicazione Application Application
3030075	Torretta in metallo per smontagomme Metal tower for tyre changer Tourelle en metal pour monte-démonté pneus	Bosch / Sicam / M&B / Werther
3030075B	Torretta in metallo per smontagomme Metal tower for tyre changer Tourelle en metal pour monte-démonté pneus	GS / Snap on / John Bean / Hofmann
3030075D	Torretta in metallo per smontagomme Metal tower for tyre changer Tourelle en metal pour monte-démonté pneus	Corgi / Sice / Cemb / Giuliano
3030075F	Torretta in metallo per smontagomme Metal tower for tyre changer Tourelle en metal pour monte-démonté pneus	Corgi / Sice / Cemb / Teco / Cormach



3030076F



3030076F1



3030076G



3030076H



3030076L

Torrette in plastica con supporti per smontagomme
Plastic towers with supports for tyre changer
Tourelles en plastique avec supports pour monte/démonté pneus

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Applicazione Application Application
3030076F	Torretta in plastica per smontagomme Plastic tower for tyre changer Tourelle en plastique pour monte-démonté pneus	Sice / Corgi / Cemb / Giuliano / Coats / Cormach / Teco / Hoffmann / Hunter / M&B
3030076F1	Torretta in plastica per smontagomme Plastic tower for tyre changer Tourelle en plastique pour monte-démonté pneus	Butler / RAV
3030076G	Torretta in plastica per smontagomme Plastic tower for tyre changer Tourelle en plastique pour monte-démonté pneus	Snap on / John Bean / Hofmann / Sice
3030076H	Torretta in plastica per smontagomme Plastic tower for tyre changer Tourelle en plastique pour monte-démonté pneus	Cemb / Hofmann / Giuliano / Cormach / Werther
3030076L	Supporto Tool holder Support	Butler

ACCESSORI PER SMONTAGOMME

TYRE CHANGER ACCESSORIES

ACCESSOIRES POUR MONTE-DÉMONTÉ PNEUS



3030076N



3030076P



3030076Q



3030076S



3030076Q1



3030076R



3030076R1

Kit torrette Tower kit / Tourelle kit

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Applicazione Application Application
3030076N	Supporto Tool holder / Support	Sice
3030076P	Supporto Tool holder / Support	GS
3030076Q	Adattatore per cambio rapido Quick change adaptor Adaptateur de changement rapide	Cemb / Hofmann / Cormach / Giuliano / Werther
3030076Q1	Kit cambio rapido torrette Quick change tower kit Kit de changement tourelle rapide	Snap on / John bean / Hofmann
3030076R	Kit cambio rapido torrette Quick change tower kit Kit de changement tourelle rapide	Cemb / Hofmann / Cormach / Giuliano / Werther
3030076R1	Kit cambio rapido torrette Quick change tower kit Kit de changement tourelle rapide	Universale / Universal / Universel
3030076S	Kit porta torrette per cambio rapido Quick change tool holder kit Kit porte-outils à changement rapide	—



3030076T



3030076T1



3030076T2

Torrette universali Universal towers / Tourelles universel

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Applicazione Application Application
3030076T	Torretta UNIVERSALE STANDARD per smontagomme Universal tower for tyre changer Tourelle universel pour monte-démonté pneus	Tutti i modelli All models Tous modèles
3030076T1	Torretta UNIVERSALE per smontagomme Universal tower for tyre changer Tourelle universel pour monte-démonté pneus	Tutti i modelli All models Tous modèles
3030076T2	Torretta UNIVERSALE per smontagomme Universal tower for tyre changer Tourelle universel pour monte-démonté pneus	Tutti i modelli All models Tous modèles



3030077



3030077A



3030077B



3030077L



3030077M



3030077N



3030077P



3030077Q



3030077R



3030077T



3030077C

Inserti in plastica per smontagomme
Plastic inserts for tyre changer / Éléments en plastique pour monte-démonte pneus

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Applicazione Application Application
3030077	Inserto in plastica Plastic insert / Éléments en plastique	Snap-on / GS / John Bean / Hoffman / Cemb / Giuliano
3030077A	Inserto in plastica Plastic insert / Éléments en plastique	Sicam / Giuliano
3030077B	Inserto in plastica Plastic insert / Éléments en plastique	Sicam/Beissbarth/Tecalemit / Bosch
3030077C	Inserto in plastica Plastic insert / Éléments en plastique	Hoffmann
3030077L	Inserto in plastica Plastic insert / Éléments en plastique	Corgi / Sice
3030077M	Inserto in plastica Plastic insert / Éléments en plastique	M&B
3030077N	Inserto in plastica Plastic insert / Éléments en plastique	Hoffmann / Giuliano
3030077P	Protezione in plastica Plastic protection / Protection en plastique	Cemb / Corgi / Giuliano / Sice / Teco / Cormach
3030077Q	Protezione in plastica Plastic protection / Protection en plastique	Hoffmann / Giuliano / Cemb / Tecalemit
3030077R	Protezione in plastica Plastic protection / Protection en plastique	Sicam 7 Bosch
3030077T	Protezione in plastica Plastic protection / Protection en plastique	Corgi new

ACCESSORI PER SMONTAGOMME
TYRE CHANGER ACCESSORIES
ACCESSOIRES POUR MONTE-DÉMONTÉ PNEUS



3030077D



3030077E



3030077F



3030077U



3030077V



3030077H



3030077K



3030077W



3030077J



3030077X



3030077Y



3030077Z

Inserti in plastica per smontagomme
Plastic inserts for tyre changer / Éléments en plastique pour monte-démonte pneus

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Applicazione Application Application
3030077D	Inserto in plastica Plastic insert / Élément en plastique	Sicam/Corgi/Giuliano/Cormach/Hoffmann/Teco
3030077E	Inserto in plastica Plastic insert / Élément en plastique	Cormach / Coats
3030077F	Inserto in plastica Plastic insert / Élément en plastique	Sicam/Beissbarth/Tecalemit
3030077H	Inserto in plastica Plastic insert / Élément en plastique	John Bean / Balco/ Snap-on / Hoffmann / GS
3030077J	Inserto in plastica Plastic insert / Élément en plastique	Corgi
3030077K	Inserto in plastica Plastic insert / Élément en plastique	Sice / Hunter
3030077U	Protezione in plastica Plastic protection / Protection en plastique	GS / Snap-on / Hoffmann / Sice / Giuliano
3030077V	Protezione in plastica Plastic protection / Protection en plastique	M&B / GS / Hoffmann / Sice / Giuliano
3030077W	Protezione in plastica Plastic protection / Protection en plastique	M&B / Tecalemit / Sice / Bosch / Sicam
3030077X	Protezione in plastica Plastic protection / Protection en plastique	John Bean / Snap-on / Hoffmann
3030077Y	Protezione in plastica Plastic protection / Protection en plastique	Sicam / Tecalemit / M&B
3030077Z	Protezione in plastica Plastic protection / Protection en plastique	Corgi







Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i> <i>Description</i>	Applicazione <i>Application</i> <i>Application</i>
3030079A	Protezione in plastica <i>Plastic protection / Protection en plastique</i>	Butler
3030079B	Protezione in plastica <i>Plastic protection / Protection en plastique</i>	Corgi / Cormach / Werther
3030079C	Protezione in plastica <i>Plastic protection / Protection en plastique</i>	Hofmann / Megaplan / Cormach / Giuliano / Werther
3030079D	Protezione in plastica <i>Plastic protection / Protection en plastique</i>	M&B / Werther / Tecalemit
3030079E	Protezione in plastica <i>Plastic protection / Protection en plastique</i>	M&B / Werther
3030079G	Protezione in plastica <i>Plastic protection / Protection en plastique</i>	—
3030079H	Protezione in plastica <i>Plastic protection / Protection en plastique</i>	Werther
3030079K	Protezione in plastica <i>Plastic protection / Protection en plastique</i>	Sicam / Beissbarth / Tecalemit / Werther
3030079Z	Protezione gomma per calotta equilibratrice diametro esterno 13 cm / diametro interno 9 cm. <i>Rubber protection for balancing machine ext. Diam. 13 cm / int. Diam. 9 cm / Protection en caoutchouc pour machine à équilibrer diamètre extérieur 13 cm / diamètre intérieur 9 cm.</i>	—

ACCESSORI PER SMONTAGOMME
TYRE CHANGER ACCESSORIES
ACCESSOIRES POUR MONTE-DÉMONTE PNEUS



Inserti in plastica per smontagomme
Plastic inserts for tyre changer / Éléments en plastique pour monte-démonte pneus

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Applicazione Application Application
3030078	Inserto in plastica Plastic insert / Élément en plastique	Butler / RAV / Sirio / Space
3030078A	Inserto in plastica Plastic insert / Élément en plastique	Butler / RAV / Sirio / Space
3030078B	Inserto in plastica Plastic insert / Élément en plastique	Snap on / John Bean / Hofmann
3030078B1	Inserto in plastica Plastic insert / Élément en plastique	Snap on / John Bean / Hofmann
3030078B2	Inserto in plastica Plastic insert / Élément en plastique	Cemb / Giuliano / Hofmann
3030078C	Inserto in plastica Plastic insert / Élément en plastique	Corgi / Sice / Mondolfo / Hunter / Hofmann
3030078C1	Inserto in plastica Plastic insert / Élément en plastique	Corgi / Sice / Mondolfo / Hunter / Hofmann
3030078D	Inserto in plastica Plastic insert / Élément en plastique	Corgi
3030078E	Inserto in plastica Plastic insert / Élément en plastique	Corgh / Sice / Giuliano / Cemb / Mondolfo / Hunter
3030078E1	Inserto in plastica Plastic insert / Élément en plastique	Corgh / Sice / Giuliano / Cemb / Mondolfo / Hunter
3030078E2	Inserto in plastica Plastic insert / Élément en plastique	Corgh / Sice / Giuliano / Cemb / Mondolfo / Hunter
3030078F	Protezione in plastica Plastic protection / Protection en plastique	Butler / RAV
3030078F1	Protezione in plastica Plastic protection / Protection en plastique	Bosch / Sicam
3030078G	Protezione in plastica Plastic protection / Protection en plastique	Giuliano
3030078H	Protezione in plastica Plastic protection / Protection en plastique	Hunter / Butler / RAV



Altri accessori
Other accessories / Autres accessoires

Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i> <i>Description</i>	Applicazione <i>Application</i> <i>Application</i>
3030078H1	Protezione in plastica <i>Plastic protection / Protection en plastique</i>	Snap on / John Bean / Hofmann
3030078L	Protezione in plastica <i>Plastic protection / Protection en plastique</i>	Sicam
3030078L1	Protezione in plastica <i>Plastic protection / Protection en plastique</i>	Giuliano
3030078L2	Protezione in plastica <i>Plastic protection / Protection en plastique</i>	Corgi / Sice / Mondolfo / Hunter / Cemb
3030078L3	Protezione in plastica <i>Plastic protection / Protection en plastique</i>	Butler / RAV
3030078J	Accessori <i>accessories / accessoires</i>	Hunter / Butler / RAV
3030078J1	Accessori <i>accessories / accessoires</i>	Bosch / Sicam / Corgi / Sice / Mondolfo / Giuliano
3030078J2	Accessori <i>accessories / accessoires</i>	corgi
3030078J3	Accessori <i>accessories / accessoires</i>	Hunter
3030078J4	Accessori <i>accessories / accessoires</i>	Hunter
3030078K	Accessori <i>accessories / accessoires</i>	Corgi / Sice / Mondolfo
3030078M	ring width caliper	3" - 14"
3030078N	turn table	diam. 275 mm - 1000KG capacity
3030078N1	turn table heavy duty	diam. 350 mm - 2500KG capacity
3030078P	Break pedal depressor	L. 755 mm
3030078P1	Steering wheel holder	L. 430 mm
3030078P2	Steering wheel holder	L. 300 mm

TAMPONI IN GOMMA PER SMONTAGOMME

RUBBER PADS FOR TYRE CHANGER

TAMPONS EN CAOUTCHOUC POUR DÉMONTE-PNEUS



Tamponi in gomma per smontagomme

Rubber pads for tyre changer

Tampons en caoutchouc pour démonte-pneus

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Applicazione Application Application
3010210A	Tampone in gomma per smontagomme Rubber pads for tyre changer / Tampons en caoutchouc puor démonte-pneus	CORGI / SICAM / SICE / MONDOLFO FERRO / BOSCH / GIULIANO
3010210B	Tampone in gomma per smontagomme Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc puor démonte-pneus	RAVAGLIOLI / SPACE / BUTLER / SIRIO
3010210C	Tampone in gomma per smontagomme Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc puor démonte-pneus	RAVAGLIOLI / SPACE / BUTLER / SIRIO / HUNTER
3010210D	Tampone in gomma per smontagomme Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc puor démonte-pneus	RAVAGLIOLI / SPACE / BUTLER / SIRIO / HUNTER
3010210E	Tampone in gomma per smontagomme Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc puor démonte-pneus	BUTLER / SIRIO
3010210F	Tampone in gomma per smontagomme Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc puor démonte-pneus	SICAM / BOSCH / SICE / BEISSBARTH


TAMPONI IN GOMMA PER SMONTAGOMME
RUBBER PADS FOR TYRE CHANGER
TAMPONS EN CAOUTCHOUC POUR DÉMONTE-PNEUS




3010210G



3010210H




3010210J



3010210K



3010210L



3010210M

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Applicazione Application Application
3010210G	Tampone in gomma per smontagomme Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc pour démonte-pneus	RAVAGLIOLI / SIRIO / SPACE
3010210H	Tampone in gomma per smontagomme Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc pour démonte-pneus	FASEP / TECO / CEMB
3010210J	Tampone in gomma per smontagomme Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc pour démonte-pneus	RAVAGLIOLI
3010210K	Tampone in gomma per smontagomme Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc pour démonte-pneus	CEMB / TECO / FASEP
3010210L	Tampone in gomma per smontagomme Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc pour démonte-pneus	WERTHER / BOSCH / SICAM / APAC
3010210M	Tampone in gomma per smontagomme Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc pour démonte-pneus	WERTHER / BOSCH / SICAM / APAC



BATTITORE PNEUMATICO

AIR HAMMER

MARTEAU PNEUMATIQUE



3080087H



3080087K

Battitore pneumatico Air hammer Marteau pneumatique

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Applicazione Application Application	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm
3080087H	Battitore pneumatico per sbloccare barre e tiranteria meccanica <i>Air hammer for coupling bar</i> <i>Marteau pneumatique pour barre d'accouplement</i>	automobili e furgoni <i>cars and commercial vehicles</i> <i>automobiles et véhicules commerciaux</i>	cm 35 x 18
3080087J	Battitore pneumatico per sbloccare barre e tiranteria meccanica <i>Air hammer for coupling bar</i> <i>Marteau pneumatique pour barre d'accouplement</i>	camion <i>truck</i> <i>camion</i>	cm 40 x 20
3080087J1	Battitore pneumatico per sbloccare barre e tiranteria meccanica heavy duty <i>Air hammer for coupling bar</i> <i>Marteau pneumatique pour barre d'accouplement</i>	camion <i>truck</i> <i>camion</i>	cm 40 x 20
3080087K	Chiave sblocco barre di accoppiamento <i>Tool to loosen the coupling bar and steering bar</i> <i>Outil pour débloquer la barre d'attelage et la barre de direction</i>	—	—

Il battitore pneumatico è un valido aiuto per sbloccare braccetti e tiranti arrugginiti o bloccati dall'ossido. Normalmente si utilizzano martelli, fiamme e spray che non sempre si dimostrano efficaci. A volte è necessario l'impiego di due persone per riuscire a sbloccare braccetti molto arrugginiti. Grazie al battitore pneumatico l'operatore può lavorare da solo ed in spazi ridotti, senza danneggiare componenti meccanici. Basta infatti inserire l'utensile nel braccetto, azionarlo ruotandolo in modo che possa agire su tutta la superficie, ed in pochi secondi il braccetto sarà pronto per la regolazione. È importante regolare il flusso di ingresso dell'aria per un'efficiente percussione in funzione del braccetto da sbloccare.

The pneumatic beater is a valid help to unlock rusty arms and tie-rods or stuck by oxide. Normally hammers, flames and sprays are used, which are not always efficient. Sometimes two persons are necessary to be able to unlock very rusty arms. Thanks to the pneumatic beater, the operator can work alone and in reduced spaces, without damaging mechanical components. In fact, it is enough inserting the tool in the arm, operating it rotating so that it can act on the whole surface and, in a few seconds, the arm will be ready for adjustment. It is important regulating the air inlet flow for an efficient percussion according to the arm to be unlocked.

Le batteur pneumatique est une aide valide pour débloquer bras et tirants rouillés ou bloqués par l'oxyde. Normalement on utilise marteaux, flammes et vaporisateurs, qui ne sont pas toujours efficaces. Quelques fois deux personnes sont nécessaires pour réussir à débloquer bras très rouillés. Grâce au batteur pneumatique l'opérateur peut travailler tout seul et dans des espaces étroits, sans endommager les composantes mécaniques. En effet, il suffit d'insérer l'outil dans le bras, de l'actionner de façon qu'il peut agir sur toute la surface et, en quelques secondes, le bras sera prêt pour le réglage. Il est important de régler le flux d'entrée air pour une percussion efficace en fonction du bras à débloquer.

Pistola chiodatrice
Riveting gun
Pistolet de clouage

3030025

Accessori e ricambi per chiodatrice
Accessories and spares for riveting gun
Accessoires et pièces de rechange pour pistolet de clouage



3030028

3030029

3030031

3030027

3030032

- Altri pezzi di ricambio disponibili su richiesta
- *Other spares available on request*
- *Autres pièces de rechange disponibles sur demande*

Chiodi antighiaccio
Studs
Clous



ATTREZZATURE PER CHIODATURA PNEUMATICI

TYRE STUDDING EQUIPMENTS

ÉQUIPEMENTS POUR LE CLOUAGE DES PNEUS

Chiodi avvitabili Italmatic Powergrip

Screw studs Italmatic Powergrip - Italmatic Powergrip clous vissable



3030034A



3030034B



3030034C



3030034D



3030034E



3030034F



3030034G



3030034H



3030034J



3030034K



3030034L



3030034M



3030034N



3030034P



3030034Q

Codice Code Code	Misure Sizes Dimensions	Sporgenza Protrusion Ergot	Penetrazione Penetration Pénétration	battistrada minimo Minimum tread Chape min.	pezzi scatola PCS / box PCS / boîte	applicazione Application Application
3030034A	6x8,4mm	2,2mm	6.2mm	3,0mm	1.000	A
3030034B	7,9x9,8mm	1,9mm	7.9mm	4,8mm	1.000	A, B
3030034C	9x12,6mm	1,9mm	10.7mm	7,7mm	1.000	A, B, E
3030034D	9x15,2mm	3,2mm	12.0mm	9,0mm	1.000	A, E
3030034E	9x14,4mm	2,4mm	12.0mm	9,0mm	1.000	A, B
3030034F	9x16,2mm	2,8mm	13.5mm	10,0mm	1.000	B
3030034G	9x17,5mm	4mm	13.5mm	10,5mm (6,5mm mousse)	1.000	D (posteriore), E
3030034H	7,7x15,3mm	3,6mm	11.7mm	8,7mm (5,0mm mousse)	1.000	D (anteriore)
3030034J	7,7x17,4mm	5,4mm	12.0mm	9,0mm (5,0mm mousse)	1.000	D (anteriore)
3030034K	9x20,5mm	4,0mm	16.5mm	13,5mm	1.000	E
3030034L	10x16,2mm	3,2mm	13.0mm	9,0mm (max 4 tons)	1.000	C
3030034M	11x18,6mm	4,3mm	14.3mm	10,3mm (max 7 tons)	1.000	C
3030034N	11x22,8mm	5,3mm	17.5mm	13,5mm (max 12 tons)	1.000	C
3030034P	12x19,5mm	4,5mm	15.5mm	11,5mm (9 tons)	1.000	C
3030034Q	12x24,5mm	6,0mm	18.5mm	14,5mm (20 tons)	1.000	C

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Chiodi compatibili Compatible studs Clous compatibles
3030034C1	Chiave attacco esagonale 1/4" uso avvitatore	3030034B
3030034C2	Chiave attacco esagonale 1/4" uso avvitatore	3030034A
3030034C3	Chiave attacco esagonale 1/4" uso avvitatore	3030034C
3030034C4	Chiave attacco esagonale 1/4" uso avvitatore	3030034D
3030034C5	Chiave attacco esagonale 1/4" uso avvitatore	3030034E - 3030034F
3030034C6	Chiave attacco esagonale 1/4" uso avvitatore	3030034G - 3030034K
3030034C7	Chiave attacco esagonale 1/4" uso avvitatore	3030034H
3030034C8	Chiave attacco esagonale 1/4" uso avvitatore	3030034J - 3030034L
3030034C9	Chiave attacco esagonale 1/4" uso avvitatore	3030034M - 3030034N - 3030034P
3030034C10	Chiave attacco esagonale 1/4" uso avvitatore	3030034Q
3030034CM	Impugnatura manuale	



legenda applicazioni:

- A Moto stradale
- B Automobile e fuoristrada (no pneumatici estivi)
- C Veicoli da lavoro con ruote o cingoli (pulman, camion, camper, motorhome, trattori)
- D Moto enduro (terreni misti con o senza neve)
- E Quad e UTV



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Capacità Capacity Capacité
MG-HM11-24	Chiodi ghiaccio Maxi Grip 1cm (HM11) - blister 24 pezzi Maxi Grip screw stud 1 cm (HM11) - 24 pcs blister Maxi Grip clous vissable 1 cm (HM11) - 24 pcs blister	24
MG-HM11-100	Chiodi ghiaccio Maxi Grip 1cm (HM11) - blister 100 pezzi Maxi Grip screw stud 1 cm (HM11) - 100 pcs blister Maxi Grip clous vissable 1 cm (HM11) - 100 pcs blister	100
MG-HM11R-100	Chiodi ghiaccio Maxi Grip 1cm (HM11R) rinforzati - blister 100 pezzi Maxi Grip screw stud 1 cm (HM11R) reinforced - 100 pcs blister Maxi Grip clous vissable 1 cm (HM11R) reinforced - 100 pcs blister	100
MG-HM15-100	Chiodi ghiaccio Maxi Grip 1,5cm (HM15) - blister 100 pezzi Maxi Grip screw stud 1,5 cm (HM15) - 100 pcs blister Maxi Grip clous vissable 1,5 cm (HM15) - 100 pcs blister	100
MG-HM18-100	Chiodi ghiaccio Maxi Grip 1,8cm (HM18) - blister 100 pezzi Maxi Grip screw stud 1,8 cm (HM18) - 100 pcs blister Maxi Grip clous vissable 1,8 cm (HM18) - 100 pcs blister	100
MG-HM18R-100	Chiodi ghiaccio Maxi Grip 1,8cm (HM18R) rinforzato - blister 100 pezzi Maxi Grip screw stud 1,8 cm (HM18R) reinforced - 100 pcs blister Maxi Grip clous vissable 1,8 cm (HM18R) reinforced - 100 pcs blister	100
MG-HM25-200	Chiodi ghiaccio Maxi Grip 2,5cm (HM25) - cartone 100 pezzi Maxi Grip screw stud 2,5 cm (HM18R) - 100 pcs carton Maxi Grip clous vissable 2,5 cm (HM18R) - 100 pcs carton"	200
MG-HM30-200	Chiodi ghiaccio Maxi Grip 3,0cm (HM30) - cartone 100 pezzi Maxi Grip screw stud 3,0 cm (HM18R) - 100 pcs carton Maxi Grip clous vissable 3,0 cm (HM18R) - 100 pcs carton	200
MG-HM35-100	Chiodi ghiaccio Maxi Grip 3,5 cm (HM35) - cartone 100 pezzi Maxi Grip screw stud 3,5 cm (HM18R) - 100 pcs carton Maxi Grip clous vissable 3,5 cm (HM18R) - 100 pcs carton	100

RIGATORI E LAMETTE

GROOVERS AND BLADES

SCULPTEURS ET LAMES



3030001

Tipo Type Type	Rigatore Tyre Regroover Sculpteur pneus
Modello Model Modèle	RILLFIT® Six
Potenza elettrica e frequenza Power Supply and frequency Puissance électrique et fréquence	230V, 240V, 110V, 50/60Hz
Peso Weight Poids	4,4 kg
Classe di protezione Protection class Classe de protection	Classe di protezione isol. 2 Isolated protection class 2 Classe de protection isol. 2
Connessione Connection Connexion	Dispositivo spina e presa Plug and socket device Dispositif secteur et prise de courant
Tipo di frequenza Type of frequency Type de fréquence	Interruzione flusso Interrupting flow Interruption de flux
Tipo di sicurezza Type of safety Type de sécurité	IXPO
Potenza Power Puissance	240 Watt
Certificazioni Certifications Certifications	CE, TuV



Rigatore


Groover

Sculpteur

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Tensione Tension Tension
3030001	Rigatore / Groover / Sculpteur - Rillfit SIX	230-240V
3030001A	Rigatore / Groover / Sculpteur - Rillfit SIX	115V



3030004



Codice Code Code	Descrizione Description Description	A	B	C	D	Spessore (mm) Thickness Epaisseur	N. lame per confezione N° of blades per box N° de lames par boîte
		Largh. taglio infer. Lower cut width Largeur coupe inf.	Profond. di taglio Cut depth Profond. coupe	Largh. taglio super. Upper cut width Largeur coupe sup.	Profond. lama Blade depth Profond. lame		
3030002A	Lame tonde R1 Round blades R1 Lames rondes R1	3 mm	7 mm	5 mm	21 mm	0,4	20
3030002B	Lame tonde R2 Round blades R2 Lames rondes R2	5 mm	7 mm	8 mm	21 mm	0,4	20
3030002C	Lame tonde R3 Round blades R3 Lames rondes R3	6 mm	10 mm	15 mm	23 mm	0,4	20
3030002D	Lame tonde R4 Round blades R4 Lames rondes R4	8 mm	12 mm	16 mm	25 mm	0,6	20
3030002E	Lame tonde R5 Round blades R5 Lames rondes R5	10 mm	12 mm	18 mm	24 mm	0,6	20
3030003A	Lame quadre W1 Square blades W1 Lames carrées W1	3 mm	7 mm	5 mm	21 mm	0,4	20
3030003B	Lame quadre W2 Square blades W2 Lames carrées W2	5 mm	7 mm	6 mm	21 mm	0,4	20
3030003C	Lame quadre W3 Square blades W3 Lames carrées W3	7 mm	10 mm	10 mm	22 mm	0,4	20
3030003D	Lame quadre W4 Square blades W4 Lames carrées W4	9 mm	12 mm	13 mm	24 mm	0,6	20
3030003E	Lame quadre W5 Square blades W5 Lames carrées W5	11 mm	12 mm	15 mm	23 mm	0,6	20
3030004	Lame quadre giganti W6 Large square blades W6 Lames carrées grandes W6	23 mm	12 mm	28 mm	24 mm	0,6	10

229

Ricambi ed accessori

Spares and accessories / Pièces de rechange et accessoires

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Riferimento Reference Référence
3030005	Cavo resistenza Rillfit SIX Heating element Rillfit SIX / Résistance électrique Rillfit SIX	1580156
3030006	Testa porta lame completa Complete blades supporting group Groupe complet supportant les lames	1580055
3030007	Coppia testine Pair of guides / Paire de guides	1571638
3030008	Coppia viti per testine Pair of screws for guides / Paire de vis pour guides	1700162
3030009	Coppia scorrevoli posteriori Pair of back sliding blocks Paire de blocs coulissants postérieurs	1580125
3030010B	Selettore rotativo con manopola Rillfit SIX Rotary selector with handle Rillfit SIX Sélecteur rotatif avec poignée Rillfit SIX	1400103 1400045
3030011	Impugnatura nuda Rillfit SIX Bare handle Rillfit SIX / Poignée nue Rillfit SIX	1400041 1400042, 1700165
3030012B	Cassa trasformatore con maniglia Rillfit SIX Transformer frame with handle Rillfit SIX Structure du transformateur avec poignée Rillfit SIX	1471421 1400044
3030012C	Interruttore on/off Rillfit SIX Switch on/off Rillfit SIX Interrupteur on/off Rillfit SIX	1871008
3030013B	Trasformatore Rillfit SIX 230 V Transformer Rillfit SIX / Transformateur Rillfit SIX	—
3030015	Supporto per ruota da scolpire Stand for tyre to be grooved Support pour pneu à sculpter	—
3030015A	Supporto per ruota da scolpire automatico Automatic stand for tyre to be grooved Support automatique pour pneu à sculpter	—



3030006



3030007



3030009



3030010B



3030012C



3030011

Altri ricambi disponibili su richiesta / Additional spares available on request /
 Pièces de rechange additionnelles disponibles sur demande



3030012B



3030013B



3030015

Caratteristiche del rigatore Rillfit SIX®
Features of Rillfit SIX® groover
Caractéristiques du sculpteur Rillfit SIX®

Il Rillfit SIX® è il prodotto ideale per i professionisti:

- 1 Trasformatore toroidale Hi-Tech con interruttore termico per taglio non-stop sicuro e potente
- 2 Interruttore 4 livelli di potenza facile da visualizzare
- 3 Cavo speciale e rivestimento cavo per prevenire surriscaldamento
- 4 Cavo di connessione super flessibile
- 5 Nuovo led On/Off
- 6 Impugnatura ergonomica
- 7 Maggior protezione dal calore sulla testa dell'impugnatura
- 8 Maggior resistenza all'acqua del trasformatore
- 9 Certificato TUV & CE

Rillfit SIX® is the ideal product for professional operators:

- 1 Hi-Tech toroidal power transformer with thermo-switch for safe and powerful non-stop cutting
- 2 Easy to visualize 4 power steps switch
- 3 Special cable and cable cover to prevent overheating
- 4 Super flexible connection-cable
- 5 New On/Off led
- 6 Ergonomic handgrip
- 7 Increased heat protection on the handle head
- 8 More water resistant transformer casing
- 9 TUV & CE certificated

Rillfit SIX® est le produit idéal pour les professionnels:


- 1 Transformateur toroidal Hi-Tech avec interrupteur thermique pour coupe non-stop puissante et en sécurité
- 2 Interrupteur phases à 4 puissances facile à visualiser
- 3 Câble spécial et revêtement câble pour prévenir le surchauffage
- 4 Câble de connexion super flexible
- 5 Nouveau led On/Off
- 6 Poignée ergonomique
- 7 Protection de la chaleur augmentée sur la tête de la poignée
- 8 Résistance à l'eau du transformateur plus haute
- 9 Certifié TUV & CE

Consigli per l'utilizzo - Suggestions for use - Recommandations d'emploi:

- Rillfit SIX® è usato principalmente per intagliare i disegni del battistrada dei pneumatici;
- Non appena Rillfit SIX viene premuto contro il pneumatico da riscaldare, la lama si riscalda automaticamente. Per intagliare a zig-zag, si dovrà allentare la pressione mentre si gira la lama
- L'intaglio dovrà essere eseguito rapidamente. Gomma che brucia senza fiamma o presenza di fumo indicano che il taglio viene eseguito troppo lentamente o che la potenza è regolata troppo alta.

- Rillfit SIX® is mainly used for cutting tyres tread patterns;
- As Rillfit is pressed against the Tyre to be re-grooved, the blade is automatically heated. In order to cut zig-zag patterns, the pressure should be released while turning the blade;
- Cutting should be executed quickly. Smoke or smouldering rubber are indications that the cutting is being executed too slowly or that the power setting is too high.

- Rillfit SIX® est employé principalement pour sculpter les profils de la chape des pneus
- Dès que le Rillfit SIX fait pression contre le pneu à être sculpté, la lame chauffe automatiquement. Pour sculpter des profils zig-zag, on devra diminuer la pression tandis que la lame est tournée
- La coupe devra être faite rapidement; du caoutchouc qui brûle sans flamme ou la présence de fumée indiquent que la coupe est faite trop lentement ou que la puissance est réglée trop haute



RUOTE PER PICCOLI CARRELLI E CARRIOLE

TYRES FOR SMALL TROLLEYS AND BARROWS

PNEUS POUR PETIT CHARIOTS ET BROUETTES



3010220L



3010222L



3010222G



3010224G

Ruote antiforatura per piccoli carrelli

Solid tyres for small trolleys

Pneus pleins pour petits chariots

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Ø mm Ø mm Ø mm	Battistrada mm Tread mm Chape mm	Nucleo Core Noyau	Foro Hole Trou	Battistrada Tread Chape
3010220G	10" x 3.00 - 4 antitraccia / no-marking / antitrace	263	73	20 mm plastica 20 mm plastic 20 mm plastique	Passante Passing through Passant	Scolpito Grooved Sculpté
3010220L	10" x 3.00 - 4 leggera / light / léger	263	73	20 mm plastica 20 mm plastic 20 mm plastique	Passante Passing through Passant	Scolpito Grooved Sculpté
3010222G	10" x 3.00 - 4 antitraccia / no-marking / antitrace	263	73	20 mm plastica 20 mm plastic 20 mm plastique	Rullini Rollers Rouleaux	Scolpito Grooved Sculpté
3010222L	10" x 3.00 - 4 leggera / light / léger	263	73	20 mm plastica 20 mm plastic 20 mm plastique	Rullini Rollers Rouleaux	Scolpito Grooved Sculpté
3010224G	10" x 3.00 - 4 4 antitraccia / no-marking / antitrace	263	73	20 mm lamiera verniciata 20 mm painted sheet metal 20 mm entôle peinte	Rullini Rollers Rouleaux	Scolpito Grooved Sculpté

RUOTE PER PICCOLI CARRELLI E CARRIOLE

TYRES FOR SMALL TROLLEYS AND BARROWS

PNEUS POUR PETIT CHARIOTS ET BROUETTES



3010227



3010229



3010231

Ruote pneumatiche per piccoli carrelli

Tyres for small trolleys

Pneus pour petits chariots

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Ø mm Ø mm Ø mm	Battistrada mm Tread mm Chape mm	Nucleo Core Noyau	Foro Hole Trou	Tele Plies Toiles	Battistrada Tread Chape
3010227	10" x 3.00 - 4	260	85	20 mm plastica 20 mm plastic 20 mm plastique	Passante Passing through Passant	4	Scolpito Grooved Sculpté
3010229	10" x 3.00 - 4	260	85	20 mm plastica 20 mm plastic 20 mm plastique	Rullini Rollers Rouleaux	4	Scolpito Grooved Sculpté
3010231	10" x 3.00 - 4	260	85	20 mm lamiera verniciata 20 mm painted sheet metal 20 mm entôle peinte	Rullini Rollers Rouleaux	4	Scolpito Grooved Sculpté



3010235



3010237

Ruote antiforatura per carriole

Solid tyres for wheel barrows - Pneus pleins pour brouettes

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Ø mm Ø mm Ø mm	Battistrada mm Tread mm Chape mm	Nucleo Core Noyau	Perno mm Hole mm Goujon mm	Tele Plies Toiles	Battistrada Tread Chape
3010235	14" x 3.50 - 8 poliuretano polyurethane polyuréthane	360	85	12 mm lamiera verniciata 12 mm painted plate 12 mm tôle vernie	12 x 200	—	Rigato Rifled Rayé
3010235L	14" x 3.50 - 8 Gomma rubber caoutchouc	360	85	12 mm lamiera verniciata 12 mm painted plate 12 mm tôle vernie	12 x 200	—	Rigato Rifled Rayé
3010237	16" x 4.00 - 8 poliuretano polyurethane polyuréthane	400	100	12 mm lamiera verniciata 12 mm painted plate 12 mm tôle vernie	12 x 200	—	Rigato Rifled Rayé

Nota: Fornite complete di perno e dadi - Note: Supplied complete with pin and nuts - Note: Fournis complets de goujon et écrous

CONTROPIEDE DI INNESTO
BALANCING HEIGHTS

VALVOLE E PULVISCE
VALVES AND EXTENSIONS

CONFEZIONATO
INFLATING

CONFEZIONATO E MONTATO IN UNO DEI
THE MOUNTING AND DEMOUNTING

CONFEZIONATO
COMPRESSED AIR

CONFEZIONATO
TYRE REPAIRING

CONFEZIONATO E ACCESSORI
LIFTING AND ACCESSORIES

CONFEZIONATO E ACCESSORI
TYRE CARE AND MAINTENANCE

CONFEZIONATO E ACCESSORI
TYRE CARE AND MAINTENANCE

RUOTE PER PICCOLI CARRELLI E CARRIOLE

TYRES FOR SMALL TROLLEYS AND BARROWS

PNEUS POUR PETIT CHARIOTS ET BROUETTES



3010240



3010242



3010244B

Ruote pneumatiche per carriole

Tyres for wheel barrows - Pneus pour brouettes

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Ø mm Ø mm Ø mm	Battistrada mm Tread mm Chape mm	Nucleo Core Noyau	Perno mm Pin mm Goujon mm	Tele Plies Toiles	Battistrada Tread Chape
3010240	14" x 3.50 - 8	360	85	12 mm lamiera verniciata 12 mm painted plate 12 mm tôle vernie	12 x 200	2	Rigato Rifled Rayé
3010242	16" x 4.00 - 8	400	100	12 mm lamiera verniciata 12 mm painted plate 12 mm tôle vernie	12 x 200	2	Rigato Rifled Rayé
3010244B	14" x 3.50 - 8	360	85	12 mm lamiera verniciata 12 mm painted plate 12 mm tôle vernie	12 x 170 (corto) (short) court)	4	Scolpito tacchettato alto Grooved Deep comb Sculpté Deep comb
3010244D	14" x 3.50 - 8	360	85	12 mm lamiera verniciata 12 mm painted plate 12 mm tôle vernie	12 x 210 (lungo) (long) (long)	4	Scolpito tacchettato alto Grooved Deep comb Sculpté Deep comb

Nota: Fornite complete di perno e dadi - Note: Supplied complete with pin and nuts - Note: Fournis complets de goujon et écrous



RIGATO-RIFLED-RAYÉ



SCOLPITO-GROOVED- SCULPTÉ



DEEP COMB



Set copertone con camera d'aria
Tire set with air tube
Jeu pneu avec chambre à air

235

MARCATORE ELETTRICO
ELECTRIC MARKER
DISPOSITIF ÉLECTRIQUE POUR MARQUER



Marcatore elettrico
Electric marker
Dispositif électrique pour marquer

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Watt
2130450	Marcatore elettrico volt 230 completo di compositoio 70x30mm, max 6 caratteri Electric marker volt 230 complete with composing stick 70x30mm, max 6 type Dispositif électrique pour marquer volt 230 avec composteur 70x30mm, max 6 caractères	300
2130450S	Marcatore elettrico 240 V, 90x40, max 9 caratteri Electric marker 240 V, 90x40, max 9 type Dispositif électrique pour marquer 240 V, 90x40, max 9 caractères	400
2130450HD	Marcatore elettrico 240 V testa troncoconica Electric marker 240 V truncated conical head Dispositif électrique pour marquer 240 V tête tronconique	1000



2130451D



2130451HDC

Carattere alfanumerico
Alphanumeric type
Caractère alpha-numérique

Codice Code Code	Descrizione Description Description
2130451D	Carattere alfanumerico per marcatore h 12 mm, per 2130450-2130450S Alpha-numerical type for marker h 12 mm, for 2130450-2130450S Caractère alpha-numérique pour dispositif électrique pour marquer h 12 mm, pour 2130450-2130450S
2130451HDC	Carattere alfanumerico per marcatore h 12 mm, per 2130450-2130450S Alpha-numerical type for marker h 12 mm, for 2130450-2130450S Caractère alpha-numérique pour dispositif électrique pour marquer h 12 mm, pour 2130450-2130450S

Ricambi per marcatore elettrico
Electric marker spare parts
Recharge pour marquer électrique

Codice Code Code	Descrizione Description Description
2130451	Stampo in ottone con diciture fisse Brass mould with fix engravings Moule en laiton avec gravures fixes
2130451B	Stampo in ottone per marcatore con logo aziendale Brass mould for marker with company's logo Moule en laiton pour dispositif électrique pour marquer avec logo de la société
2130451D	Carattere alfanumerico per marcatore h 12 mm, per 2130450-2130450H Alpha-numerical type for marker h 12 mm, for 2130450-2130450H Caractère alpha-numérique pour dispositif électrique pour marquer h 12 mm, pour 2130450-2130450H
2130452HD	Resistenza per 2130450HD Heating unit for 2130450HD Set resistance pour 2130450HD
2130452	Set resistenza per marcatore (2 elementi da 150W/cad.) completi di isolamento Set heating element for marker (2 elements of 150W/each) complete with insulation Set résistance pour dispositif pour marquer (2 éléments de 150W/chacun) complet d'isolation
2130452B	Set di isolanti Set of insulating plates Jeu de plaques isolantes
2130452D	Spessori Shims Épaisseurs
2130453	Smarcatore completo di lama Erasing device complete with blade Outil defaceur complet de lame
2130454	Lama di ricambio Spare blade Lame de rechange



2130452



2130452D



2130452B



2130453

Caratteri alfanumerici di altre misure sono disponibili su richiesta (mm 6 / 8 / 10 / 15 / 20). Per caratteri di misure differenti, è necessario richiedere una versione specifica del marcatore con un adeguato compositoio.
 Alphameric types of other sizes are available on request (mm 6 / 8 / 10 / 15 / 20). For types of different sizes, a specific version of the marker will have to be requested with a suitable composing slot.
 Caractères alphanumériques d'autres dimensions sont disponibles sur demande (mm 6 / 8 / 10 / 15 / 20). Pour caractères de dimensions différentes, il est nécessaire de demander une version spécifique du marqueur avec un composeur indiqué.



3080120



3080120B



3080120C

Supporti magnetici per attrezzature
Magnetic stands for equipment
Supports magnétiques pour équipement


Codice Code Code	Descrizione Description Description
3080120	Set 3 vassoi magnetici 150-210-310 mm, fissabili singolarmente. Carico massimo 600gr, 800gr, 1200gr Set of 3 magnetic trays 150-210-310 mm, which can be fixed individually. Max. load 600gr, 800gr, 1200gr Jeu de 3 plateaux magnétiques 150-210-310 mm, fixables individuellement. Charge max. 600gr, 800gr, 1200gr
3080120B	Supporto magnetico per avvitatori pneumatici e bussole e chiavi dinamometriche. Portata 23kg Magnetic stand for impact wrenches and sockets and dynamometric wrenches. Capacity 23kg Support magnétique pour clefs de vissage et douilles et clefs dynamométriques. Capacité 23kg
3080120C	Supporto magnetico per avvitatori pneumatici Magnetic stand for impact wrenches Support magnétique pour clefs de vissage
3080120F	Supporto magnetico porta rotoli in due pezzi. Portata 3kg, diametro rotolo 33mm Magnetic stand to support rolls in two pieces. Capacity 3kg, roll diameter 33mm Support magnétique porte rouleaux en deux pièces. Capacité 3kg, diamètre rouleau 33mm



3080120F




3080110



3080111



3080111B



3080111F



3080111L



3080110A



3080111H



3080111N

Code Code Code	Descrizione Description Description	Note
3080110	Lampada 200 lumen a led, ricaricabile, orientabile, regolatore di intensità, indicatore di carica e base magnetica 200 lumen led lamp, rechargeable, adjustable, intensity regulator, charge indicator, magnetic base. Lampe à led de 200 lumens, rechargeable, réglable, régulateur d'intensité, indicateur de charge, base magnétique.	—
3080110A	Lampada 600 lumen a led, ricaricabile, orientabile, regolatore di intensità, indicatore di carica e base magnetica 600 lumen led lamp, rechargeable, adjustable, intensity regulator, charge indicator, magnetic base. Lampe à led de 600 lumens, rechargeable, réglable, régulateur d'intensité, indicateur de charge, base magnétique.	—
3080111	Serie 9 chiavi combinate poligonali Kit 9 polygonal combined wrenches / Série 9 clés combinées polygonale	misure / size / dimensions 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
3080111B	Serie 10 chiavi a T snodate esagonali Kit 10 hexagonal T-wrenches articulated / Série 10 clés à T hexagonal articulée	misure / size / dimensions 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
3080111F	Set 11 chiavi a bussola esagonali + 1 cricchetto Set of 11 hexagonal socket wrenches / Jeu de 11 clés hexagonales	misure / size / dimensions 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 + cricchetto
3080111H	Set per assistenza esterna in valigetta 110 utensili da 1/4" e da 1/2", chiavi, brugole, utensili da taglio, pinze. Set for external assistance in a 110-tool case Set pour assistance externe dans une mallette de 110 outils	—
3080111L	Set 10 pezzi giraviti a taglio e a croce Set 10 screwdrivers slotted and cross-head Set de 10 pièces de tournevis à tête fendue et cruciforme	misure / size / dimensions 3x100, 4x100, 5.5x100, 6.5x150, 8x150, 10x200, PH0x60, PH1x80, PH2x150, PH3x150
3080111N	Set in valigetta con arretratore pneumatico per pistoncini freno + piastra adattatore pinze usurate Kit for piston brake change Kit de contrôle pour les pistons de frein	per destrorsi e sinistrorsi

ATTREZZATURE ED UTENSILI VARI

VARIOUS EQUIPMENTS AND TOOLS

ÉQUIPEMENTS DIVERS



3080190



3080190A



3080191



3080191A



3080192



3080192A



3080193



3080193A

Attrezzature varie

Various equipments / Équipements divers

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Pz. Pcs. Pcs.
3080190	Kit smerigliatrice mozzo ruota, Ø 160 mm, interno Ø 60 mm Wheel hub grinder set, Ø 160 mm, internal Ø 60 mm / Jeu pour poncer les moyeux, Ø 160 mm, Ø intérieur 60 mm	4
3080190A	Kit dischi di ricambio per smerigliatrice mozzo ruota, Ø 160 mm, interno Ø 60 mm Replacement screen set for wheel hub grinder, Ø 160 mm, internal Ø 60 mm Jeu de disques de remplacement pour poncer les moyeux, Ø 160 mm, Ø intérieur 60 mm	3
3080191	Kit smerigliatrice mozzo ruota, Ø 160 mm, interno Ø 75 mm Wheel hub grinder set, Ø 160 mm, internal Ø 75 mm Jeu pour poncer les moyeux, Ø 160 mm, Ø intérieur 75 mm	4
3080191A	Kit dischi di ricambio per smerigliatrice mozzo ruota, Ø 160 mm, interno Ø 75 mm Replacement screen set for wheel hub grinder, Ø 160 mm, internal Ø 75 mm Jeu de disques de remplacement pour poncer les moyeux, Ø 160 mm, Ø intérieur 75 mm	3
3080192	Kit smerigliatrice mozzo ruota, Ø 200 mm, interno Ø 85 mm Wheel hub grinder set, Ø 200 mm, internal Ø 85 mm / Jeu pour poncer les moyeux, Ø 200 mm, Ø intérieur 85 mm	3
3080192A	Kit dischi ricambio smerigliatrice mozzo ruota, Ø 200 mm, interno Ø 85 mm Kit dischi ricambio smerigliatrice mozzo ruota, Ø 200 mm, interno Ø 85 mm Jeu de disques de rechange pour poncer les moyeux, Ø 200 mm, Ø intérieur 85 mm	2
3080193	Kit smerigliatrice mozzo ruota, Ø 150 mm, interno Ø 90 mm Wheel hub grinder set, Ø 150 mm, internal Ø 90 mm / Jeu pour poncer les moyeux, Ø 150 mm, Ø intérieur 90 mm	2
3080193A	Dischi di ricambio per kit di pulizia mozzo ruota, Ø 150 mm Replacement disk for wheel hub grinder, Ø 150 mm / Disque de rechange pour ponceuse à moyeux, Ø 150 mm	—



3080195



3080196



3080198



3080197



3080199E

Attrezzature varie
Various equipments / Équipements divers

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Pz. Pcs. Pcs.
3080195	3/8" Set filettatura per bulloni e filetti delle ruote Thread tapping set for wheel screws and threads / 3/8" Kit de tarauds sans mandrin pour boulons et vis	11
3080196	Serie per il ripristino filettature dei mozzi ruota Wheel nut thread repair set / Coffret de réparation pour écrous de roues	3
3080197	Serie per il ripristino filettature dei bulloni delle ruote Wheel bolt thread repair set, 4 pcs / Coffret de réparation pour goujons	4
3080198	Serie per il ripristino filettature dei bulloni delle ruote per veicoli commerciali Wheel bolt thread repair set for commercial vehicle / Coffret de réparation pour goujons pour les véhicules utilitaires	5
3080199E	Recuperatore olio esausto combinato caduta + aspirazione con precamera, capacità 80 litri Combined waste oil recovery tank (drop + exhaustion) with pre-chamber, capacity 80 litres Récupérateur huile de vidange combiné (chute + aspiration) avec préchambre, capacité 80 litres	



TPMS

Sensori universali Italsensor Universal tpms Italsensor	244
Italsensor 3.0evoST (NFC)	248
Italsensor 3.0evo	252
Italsensor Agile	254
Italsensor Blue (Bluetooth)	256
Service kit Italsensor	258
Strumenti di diagnosi e programmazione tpms Tpms programming and diagnosis tools	260
Ateq VT57	262
Italmatic IT56	263
Ateq VT47	264
Italsensor IT46	265
Italsensor IT41	266
Italsensor IT31	267
Ateq VT Truck 2.0	268
Ateq VT67	269
Service kit ed utensili di montaggio Service kits and mounting tools	270
Kit utensili dinamometrici / <i>Dynamometric toolkits</i>	271
Assortimenti service kit / <i>Service kit assortments</i>	272
Kit ricambi universali / <i>Universal spare kits</i>	274
Snap-in di ricambio / <i>Spare snap-in</i>	275
Clamp-in di ricambio / <i>Spare clamp-in</i>	276
Service kit di ricambio / <i>Spare service kits</i>	277
Retrofit kit tpms	278
Italsensor Go-Direct Bluetooth kit	279

SPECIALISTI DEL TPMS

TPMS SPECIALIST

TPMS SPECIALISTES

La divisione TPMS di Italmatic è stata costituita nel 2015 per offrire soluzioni specialistiche per il mercato del ricambio. L'offerta include sensori, strumenti di diagnosi e programmazione, parti di ricambio, attrezzi, nonché formazione e supporto tecnico.

La componente fondamentale e strategica del programma tpms è rappresentata dai prodotti Italsensor, che dal 2016 sono riconosciuti dal mercato come sinonimo di qualità, affidabilità ed innovazione.

A differenza di altri brand, Italsensor si è distinto per il percorso evolutivo del prodotto, attraverso l'adozione di tecnologie esclusive, come ad esempio NFC, per prima introdotta da Italmatic in un sensore tpms.

Ciò è stato reso possibile grazie ad un team di R&D (con sede in Germania) basato su ingegneri con grande esperienza nel settore sia in ambito OE che After Market, e che ha affiancato Italmatic nella implementazione della sua visione e del percorso, anche attraverso la selezione dei partner industriali maggiormente qualificati.

La gamma di prodotti italsensor offre la giusta risposta ad esigenze di diverse tipologie di clienti, che includono il piccolo negozio gommista, il distributore, fino ad arrivare all'assemblatore industriale di ruote complete.

ROADMAP ITALSENSOR



KEY SUCCESS FACTORS



Italmatic TPMS division was established in 2015 to offer specialistic solutions for the spare part market. The offer includes sensors, diagnosis and programming instruments, spare parts, tools, as well as training and technical support.

The essential and strategic component of TPMS program is represented by Italsensor products which, since 2016, are recognized by the market as synonymous of quality, reliability and innovation.

Differently from other brands, Italsensor stood out for the evolutionary path of the product, through the uptake of exclusive technologies, like for example NFC, introduced by Italmatic as first in a tpms sensor.

This was possible thanks to a R&D team (with seat in Germany) based on engineers with great experience in the field both in OE and in After Market, and who assisted Italmatic in the implementation of its vision and path, also through the selection of most qualified industrial partners.

The range of Italsensor products offers the right answer to the requirements of different types of customers, including the small tyre shop, the distributor, until reaching the industrial assembler of complete wheels.

Gamma Italsensor

Italsensor suite



Elenco tool di programmazione

List of programming tool

italmatic[®]



with open database

italmatic		Italsensor – products comparison		italsensor TM	italsensor TM	italsensor TM	italsensor TM
		3Devo SF	3Devo	AGP	3Devo	3Devo	3Devo
	Configurable 3 seconds	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Programmable 15-20 sec	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	NFC enabled	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Bluetooth enabled	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Free app on iOS and Android stores for NFC programming	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Wheel Assembling mode & Industrial solution (PC/PDA)	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Pre-programmed for 200+ vehicles	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	QR code ChipID for full traceability (QA process)	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	1 to 15 sensors programming	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Application list	☒	☒	☒	☒	☒	☒
		Common vehicles application list (top coverage)					
		Suitable for selected vehicles with Bluetooth OE types (1:1 OE Repl.)					





Funzionalità / Features



Configurable 3 seconds

Configurabile in 3 secondi mediante l'utilizzo dei più diffusi tool di programmazione, con una copertura di circa il 99,5% del parco auto Europeo.

La configurazione è possibile perchè i protocolli sono già memorizzati nel sensore.



Programmable 15-20 sec

Programmabile in modo tradizionale, in circa 20 secondi, qualora il protocollo TPMS per i nuovi veicoli non sia ancora stato memorizzato all'interno del sensore e reso disponibile per la configurazione; pertanto il sensore non diventa mai obsoleto.



NFC enabled

L'esclusiva funzionalità SmartTouch (NFC) consente la programmazione in millisecondi, semplicemente sfiorando il sensore con uno smartphone Android o Apple, oppure con la Italsensor SmartTouch PAD.

Questa tecnologia assicura la totale assenza di interferenze.



Bluetooth enabled

La funzionalità bluetooth incorporata nel sensore consente la comunicazione dei dati di pressione e temperatura a quei veicoli (come ad esempio Tesla mod.3 e Y) che utilizzano questa tecnologia. I sensori sostituiscono 1:1 gli OE senza necessità di essere programmati.



Free app on iOS and Android stores for NFC programming

Italmatic mette a disposizione dei clienti che scelgono il sensore 3.0evoST (NFC) una app totalmente gratuita e senza costi di aggiornamento su Android e su iOS. Questa App consente la configurazione del sensore con un semplice "tap", ovvero semplicemente avvicinando lo smartphone al sensore. Le App italsensor NFC hanno il vantaggio di avere la lista di copertura aggiornata in tempo reale e offrono un'esperienza unica di programmazione.



Wheel Assembling mode & Industrial solution (PC/PAD)

Il sensore 3.0evoST è dotato di funzionalità specifiche studiate per integrare al meglio il sensore nel processo automatizzato di realtà industriali (assemblatori di ruote). Il sensore trasmette informazioni particolari utili per la gestione del processo. E una soluzione PC dedicata, consente di integrare la programmazione del sensore ai sistemi gestionali, controllando l'attività in modo automatico direttamente sulla linea di assemblaggio.



Pre-programmed for 200+ vehicles


Italsensor 3.0evo è consegnato come default pronto per l'installazione (senza necessità di programmazione), esattamente come un sensore OE, per una selezione di oltre 200 veicoli tra cui Mercedes e BMW, con autoapprendimento.

Nel caso si necessiti di montarlo su un veicolo differente è sufficiente programmare il sensore normalmente.



QR code ChipID for full traceability (QA process)

Italsensor è sinonimo di qualità e il QR Code sul sensore consente una tracciabilità totale del singolo sensore e supporta i processi di controllo qualità. Ogni sensore è identificato in modo univoco attraverso il Qrcode (ChipID).



1 to 16 sensors programming

Il sensore supporta la programmazione simultanea con tool tpms (Italsensor oppure Ateq), ovvero possono essere programmati contemporaneamente da 1 fino a 16 sensori velocizzando in tal modo l'attività.

Configurable 3 seconds



Programmable
15-20 sec



NFC
enabled



Bluetooth
enabled



Free app on iOS
and Android
stores for NFC
programming



Wheel
Assembling
mode & Industrial
solution (PC/PAD)



Pre-programmed
for 200+ vheicles



QR code ChipID
for full traceability
(QA process)



1 to 16 sensors programming



SENSORE UNIVERSALE ITALSENSOR 3.0EVO ST - NFC -

UNIVERSAL SENSOR ITALSENSOR 3.0EVO ST - NFC -

CAPTEUR UNIVERSAL ITALSENSOR 3.0EVO ST - NFC -



Universal

Full coverage

OE Quality

Programmable & Configurable 0,5 sec.

Smart Touch NFC

Ready 4

Programmable by tool and by NFC device



Supported by: • ATEQ, TECNOMOTOR, TEXA, SNAP-ON, ADE TPMS TOOL

• iOS & ANDROID FREE APPs

• ITALMATIC PC SOLUTIONS WITH NFC PAD

SENSORE UNIVERSALE ITALSENSOR 3.0EVO ST - NFC - UNIVERSAL SENSOR ITALSENSOR 3.0EVO ST - NFC - CAPTEUR UNIVERSAL ITALSENSOR 3.0EVO ST - NFC -



Free APP



ST-130



ST-230



Free APP

• Real time
database update



ST-230B



ST-230T


• No license costs

Sensore universale Italsensor 3.0evo ST (Smart Touch NFC)
Universal sensor Italsensor 3.0evo ST (Smart Touch NFC)
Senseur universel Italsensor 3.0evo ST (Smart Touch NFC)

Codice Code	Descrizione Description	Valvola Valve	master box master box	cartone outer carton
ST-130	Italsensor 3.0evoST 433Mhz	snap-in	30	120
ST-230	Italsensor 3.0evoST 433Mhz	clamp-in Silver	30	120
ST-230B	Italsensor 3.0evoST 433Mhz	clamp-in Black	30	120
ST-230T	Italsensor 3.0evoST 433Mhz	clamp-in Titanium grey	30	120
ST-130-BULK	Italsensor 3.0evoST 433Mhz	snap-in	—	120 BULK
ST-230-BULK	Italsensor 3.0evoST 433Mhz	clamp-in Silver	—	120 BULK
ST-230B-BULK	Italsensor 3.0evoST 433Mhz	clamp-in Black	—	120 BULK
ST-230T-BULK	Italsensor 3.0evoST 433Mhz	clamp-in Titanium grey	—	120 BULK
ST-PAD01	NFC pad computer	—	—	—



ST-PAD01



SENSORE UNIVERSALE ITALSENSOR 3.0EVO ST - NFC -

UNIVERSAL SENSOR ITALSENSOR 3.0EVO ST - NFC -

CAPTEUR UNIVERSAL ITALSENSOR 3.0EVO ST - NFC -

Funzionalità SmartTouch NFC

L'esclusiva funzionalità SmartTouch, sviluppata ed introdotta da Italmatic per prima nel mercato del TPMS, consente di programmare il sensore in millisecondi, semplicemente sfiorandolo con uno smartphone Android o Apple o con la Italsensor SmartTouch PAD.

La funzione SmartTouch utilizza la stessa tecnologia (NFC "Near Field Communication") oggi comunemente adottata dalle carte di credito.

Oltre a garantire massima sicurezza durante il trasferimento dei dati, la sua applicazione nell'ambito TPMS ha il vantaggio di rendere impercettibili i tempi di programmazione (trattandosi di millisecondi) e di eliminare totalmente il rischio di interferenze (infatti questa tecnologia assicura che il sensore programmato sia esclusivamente quello che sfiora il device).

La tradizionale tecnologia di comunicazione radio frequenze LF/RF utilizzata per i sensori comuni oltre a essere più lenta ha un campo di azione più esteso (talvolta anche oltre al metro di distanza) rendendo possibili errori durante la programmazione (possibilità che venga programmato un sensore diverso da quello posizionato davanti al tool).

Ne consegue che il sensore italsensor 3.0evo SmartTouch si presta in modo perfetto per rispondere alle esigenze non solo del piccolo negozio gommista che non necessita più di investire in tool di programmazione tpms potendo usare direttamente il suo smartphone, ma anche alle più articolate necessità di contesti industriali che assemblano migliaia di ruote al giorno e che necessitano di ottimizzare e tracciare il processo di programmazione del sensore, integrandolo con degli automatismi al sistema gestionale (programmazione automatica del sensore senza intervento umano).

Italmatic pertanto ha realizzato delle soluzioni industriali end-to-end abilitate dalla tecnologia NFC SmartTouch che con un limitato investimento iniziale consentono alle realtà complesse di ottenere degli importanti benefici nel processo.



SmartTouch NFC feature

The exclusive SmartTouch feature, developed and introduced by Italmatic for the first time in the TPMS market, allows to program italsensor 3.0evo in milliseconds, simply positionig the sensor nearby an Android or Apple smartphone, or with the innovative Italsensor SmartTouch PAD.

The SmartTouch feature, uses the same NFC (Near Field Communication) technology today commonly adopted by credit cards.


In addition to the maximum security granted during data transfer, NFC application in TPMS field has the benefit to make extremely short the programming phase (just milliseconds) and to avoid totally the risk of interference (the technology ensure that the sensor actually programmed is only the one nearby the device).

The traditional radio frequency communication RF/LF adopted by the standard sensors, besides being slow, it has also a wider range of ation (even more than 1 meter), with possible errors during programming (it might happen to program by mistake not the sensor near the tool).

As a consequence, the italsensor 3.0evo Smarttouch is the best choice to match the needs from both small tyreshops (not needing anymore to invest in programming tool, having the possibility to use their smartphone) and wide scale industrial players assembling thousands of wheel sets per day, who need to optimize and ensure full traceability of the programming of the sensor, and to integrate the process into their IT systems (automatic programming without human selection of MMY).

Italmatic has developed the most integrated end-to-end solutions leverating on NFC SmartTouch technology, that with a limited set-up investment, allow to the wide scale players to achieve the highest benefits and add value to their process.

ITALSENSOR 3.0EVO INDUSTRIAL END-TO-END SOLUTIONS



SENSORE UNIVERSALE ITALSENSOR 3.0EVO

UNIVERSAL SENSOR ITALSENSOR 3.0EVO

CAPTEUR UNIVERSAL ITALSENSOR 3.0EVO



Universal
Full coverage
OE Quality
Programmable & Configurable 3 sec.
Ready 4



Supported by: • ATEQ, TECNOMOTOR, TEXA, SNAP-ON, ADE TPMS TOOL

SENSORE UNIVERSALE ITALSENSOR 3.0EVO
UNIVERSAL SENSOR ITALSENSOR 3.0EVO
CAPTEUR UNIVERSAL ITALSENSOR 3.0EVO



IT-130



IT-230



IT-230B



IT-230T

Sensore universale Italsensor 3.0evo
Universal sensor Italsensor 3.0evo
Capteur universal Italsensor 3.0evo

Codice Code	Descrizione Description	Valvola Valve	Master Box Master Box	Cartone Outer carton
IT-130	italsensor 3.0evo 433 Mhz	snap-in	30	120
IT-230	italsensor 3.0evo 433 Mhz	clamp-in Silver	30	120
IT-230B	italsensor 3.0evo 433 Mhz	clamp-in Black	30	120
IT-230T	italsensor 3.0evo 433 Mhz	clamp-in Titanium grey	30	120
IT-130-BULK	italsensor 3.0evo 433 Mhz	snap-in	—	120 BULK
IT-230-BULK	italsensor 3.0evo 433 Mhz	clamp-in Silver	—	120 BULK
IT-230B-BULK	italsensor 3.0evo 433 Mhz	clamp-in Black	—	120 BULK
IT-230T-BULK	italsensor 3.0evo 433 Mhz	clamp-in Titanium grey	—	120 BULK



SENSORE UNIVERSALE ITALSENSOR AGILE

UNIVERSAL SENSOR ITALSENSOR AGILE

CAPTEUR UNIVERSAL ITALSENSOR AGILE



Universal
Full coverage
OE Quality
Programmable 10/15 sec.



Supported by: • ATEQ TPMS TOOL (other tools coming soon)



Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Valvola <i>Valve</i>	Master Box <i>Master Box</i>	Cartone <i>Outer carton</i>
AG-101	Italsensor AGILE 433 Mhz	snap-in	30	120
AG-201	Italsensor AGILE 433 Mhz	clamp-in Silver	30	120
AG-201B	Italsensor AGILE 433 Mhz	clamp-in Black	30	120

SENSORE ITALSENSOR BLUE (BLUETOOTH)

SENSOR ITALSENSOR BLUE (BLUETOOTH)

CAPTEUR ITALSENSOR BLUE (BLUETOOTH)



Bluetooth
1:1 OE Replacement
Pre-Programmed





Replacement for:



BT-4150-C

Sensore Italsensor Blue (Bluetooth) TESLA
Sensor Italsensor Blue (Bluetooth) TESLA
Capteur Italsensor Blue (Bluetooth) TESLA

Codice Code	Descrizione Description	Valvola Valve	OE part number Packing	Master Box Outer carton	Cartone Carton
BT-4150-S	Italsensor Blue (BTE) for TESLA mod. 3 & Y	snap-in	1490701-01-B	30	120
BT-4150-C	Italsensor Blue (BTE) for TESLA mod. 3 & Y	clamp-in Silver	1490701-01-B	30	120
BT-4150-B	Italsensor Blue (BTE) for TESLA mod. 3 & Y	clamp-in Black	1490701-01-B	30	120
BT-4150-T	Italsensor Blue (BTE) for TESLA mod. 3 & Y	clamp-in Titanium grey	1490701-01-B	30	120







IT-130-V1



IT-230-S1



IT-230-V1



IT-230-SAT



IT-230-S1B



IT-230-V1B



IT-230-V1N



IT-230-V1T



IT-230-SAT



IT-230-V1BN

Service kit per tutti gli Italsensor
Service kit for all Italsensor
Service kit pour tous Italsensor

Codice Code	Descrizione Description	Confezionamento Packing	Pcs / Box Pcs. / Box
IT-130-V1	Valvola in gomma di ricambio Spare rubber valve Valve caoutchouc de rechange	bustine in scatola poly bags in box sacs en boîte	10
IT-230-V1	Valvola in metallo di ricambio Spare metal valve Valve en métal de rechange	bustine in scatola poly bags in box sacs en boîte	10
IT-230-V1B	Valvola in metallo nera di ricambio Spare metal Black valve Valve noire en métal de rechange	bustine in scatola poly bags in box sacs en boîte	10
IT-230-V1T	Valvola in metallo grigio titanio di ricambio Spare metal Titanium Grey valve Valve grise Titanium en métal de rechange	bustine in scatola poly bags in box sacs en boîte	10
IT-230-S1	Service kit Service kit Kit assistance	bustine in scatola poly bags in box sacs en boîte	10
IT-230-S1B	Service kit nero Service kit Black Kit assistance noir	bustine in scatola poly bags in box sacs en boîte	10
IT-230-S1T	Service kit Titanio Service kit Titanium Kit assistance Titanium	bustine in scatola poly bags in box sacs en boîte	120
IT-230-V1N	Dadi argento di ricambio Spare Silver nuts Ecrous argent de rechange	Cartone industriale Bulk carton Carton industriel	120
IT-230-V1BN	Dadi neri di ricambio Spare Black nuts Ecrous noir de rechange	Cartone industriale Bulk carton Carton industriel	120
IT-230-V1TN	Dadi Titanio di ricambio Spare Titanium nuts Ecrous Titanium de rechange	bustine in scatola poly bags in box sacs en boîte	120

STRUMENTI DI DIAGNOSI E PROGRAMMAZIONE TPMS

TPMS PROGRAMMING AND DIAGNOSIS TOOLS

INSTRUMENTS DE DIAGNOSTIQUE ET PROGRAMMATION TPMS



Tool Model	IT31	IT41	IT46
Number of vehicle makes covered on sensor diagnostic	1407 makes	1407 makes	1407 makes
Number of vehicle makes covered on on OBDII diagnostic	724 makes	724 makes	724 makes
SecureGateway (FCA and others coming)	No	No	No
GM Highspeed communication	No	No	No
Program 20+ brands of aftermarket sensors	Limited to ItalSensor.	Limited to ItalSensor.	Limited to ItalSensor. Upgrade to all brands possible
VIN decode	No	No	No
Display OBDII connector in vehicle database	No	No	No
BLE technology	No	No	No
Live Update	Yes	Yes	Yes
Sync ID (bonus OBDII coverage)	No	Yes	Yes
100% icon driven platform	No	Yes	Yes
View all TPMS sensor data in one screen	No	No	No
Diagnose, repair, email all in one screen	No	No	No
TPMS sensor database with images (technician can see what part they need to use OEM or aftermarket)	No	No	No
Database with service kits images along with proper torque spec	No	No	No
Create Customer profiles, save in tool and revise for new service	No	No	No
Help tips	No	Yes	Yes
Training built in the tool	No	No	No
Retrieve, clear, and display DTC code description	No	No	No
Placard change when change loads	No	Yes	Yes
ID match	No	No	No
Read, match, clear DTCs, Reset process driven	No	No	No
Retrieve Sensor ID Via OBDII	No	Yes	Yes
Tire management	No	No	No
Hardware			
Camera	No	No	No
Screen size	2.5"	2.75"	2.75"
RF ID equipped	No	No	No
OBDII	No	Yes, built-in	Yes
Touchscreen	No	No	No
Operating system	ATEQ	ATEQ	ATEQ
WiFi Updateable	No	No	No
Tire Tread Depth	No	No	Yes
6' Drop Test	Yes	Yes	Yes
Lifespan	7 years	7 years	7 years

ATTREZZATURE E ACCESSORI OTHER EQUIPMENTS AND ACCESSORIES	CURA E MANUTENZIONE TYRE CARE AND MAINTENANCE	SOLLEVAMENTO E ACCESSORI LIFTING AND ACCESSORIES	RIPARAZIONE PNEUMATICI TYRE REPAIRING	AIRI COMPRESSA COMPRESSED AIR	CONTOGGIO E SMOULDING RUBBER THE ROLLING AND DEMONSTRATION	GOMMEGGIO INFLATING	VALVOLE E PULVISCHIE VALVES AND EXTENSIONS	CONTRAPPES DI BIANCHITTI SALVAGING WEIGHTS
---	---	--	---	---	--	---	--	--

261

STRUMENTI DI DIAGNOSI E PROGRAMMAZIONE TPMS
TPMS PROGRAMMING AND DIAGNOSIS TOOLS
INSTRUMENTS DE DIAGNOSTIQUE ET PROGRAMMATION TPMS



OPEN DATABASE



ATEQ VT-57

Codice Code	Descrizione Description	Durata Licenza Licence duration	Contenuto Content	Nota Note
IT-7957-3Y	IT57/OBD Italmatic - tool programmazione <i>IT57/OBD Italmatic - programming tool</i>	3 anni <i>3 years</i>	Strumento, alimentatore universale, modulo OBD, cavo USB, istruzioni <i>Tool, universal charger and sync cable, quick start, OBD module</i>	Tutti i brand supportati da Ateq <i>All brands supported by Ateq</i>
IT-7957-UPD	Aggiornamento 12 mesi per IT57 Italsensor <i>12 months update for IT57 italsensor</i>	1 anno <i>1 year</i>		
IT-7930	TTD - misuratore battistrada digitale per tool Ateq <i>TTD- Tyre tread digital measurer for Ateq tool</i>	–	TTD tool, instructions	Compatibile con IT-67, IT-57, IT-56, IT-46 <i>Compatible with IT-67, IT-57, IT-56, IT-46</i>
IT-7946-OBD	Modulo OBD di ricambio per IT46 /IT56 <i>Spare OBD module for IT46 /IT56</i>	–		IT-46, IT-56, IT-57
IT-7930	TTD - misuratore battistrada digitale per tool Ateq <i>TTD- Tyre tread digital measurer for Ateq tool</i>	–	TTD tool, instructions	Compatibile con IT-67, IT-57, IT-56, IT-46 <i>Compatible with IT-67, IT-57, IT-56, IT-46</i>
IT-7924-PA	Adattatore di ricambio per IT56 <i>IT56 spare Power Adapter</i>	–		IT-57, IT-56

STRUMENTI DI DIAGNOSI E PROGRAMMAZIONE TPMS
TPMS PROGRAMMING AND DIAGNOSIS TOOLS
INSTRUMENTS DE DIAGNOSTIQUE ET PROGRAMMATION TPMS



OPEN DATABASE

IT-7946-OBD



IT-7930



IT-7927-UPG
UPGRADE TRUCK DATABASE



ITALMATIC IT-56

Codice Code	Descrizione Description	Durata Licenza Licence duration	Contenuto Content	Nota Note
IT-7924	IT56/OBD Italmatic- tool programmazione <i>IT56/OBD Italmatic- programming tool</i>	1 anno <i>1 year</i>	Strumento, alimentatore universale, modulo OBD, cavo USB, istruzioni <i>Tool, universal charger and sync cable, quick start, OBD module</i>	Tutti i brand supportati da Ateq <i>All brands supported by Ateq</i>
IT-7924-3Y	IT56/OBD Italmatic- tool programmazione <i>IT56/OBD Italmatic- programming tool</i>	3 anni <i>3 years</i>	Strumento, alimentatore universale, modulo OBD, cavo USB, istruzioni <i>Tool, universal charger and sync cable, quick start, OBD module</i>	Tutti i brand supportati da Ateq <i>All brands supported by Ateq</i>
IT-7927	Aggiornamento 12 mesi per IT56 Italmatic <i>12 months update for IT56 italmatic</i>	1 anno <i>1 year</i>		
IT-7927-1	Aggiornamento 12 mesi per VT56 Ateq <i>12 months update for VT56 ATEQ</i>	1 anno <i>1 year</i>		
IT-7927-2	Aggiornamento 12 mesi per VT56 HUF <i>12 months update for VT56 HUF</i>	1 anno <i>1 year</i>		
IT-7927-3	Aggiornamento 12 mesi per VT56 VDO Continental <i>12 months update for VT56 VDO Continental</i>	1 anno <i>1 year</i>		
IT-7927-4	Aggiornamento 12 mesi per VT56 Alcar <i>12 months update for VT56 Alcar</i>	1 anno <i>1 year</i>		
IT-7924-PA	Adattatore di ricambio per IT56 <i>IT56 spare Power Adapter</i>	–		IT-57, IT-56
IT-7946-OBD	Modulo OBD di ricambio per IT46 /IT56 <i>Spare OBD module for IT46 /IT56</i>	–		IT-46, IT-56, IT-57
IT-7930	TTD - misuratore battistrada digitale per tool Ateq <i>TTD- Tyre tread digital measurer for Ateq tool</i>	–	TTD tool, instructions	Compatibile con IT-67, IT-57, IT-56, IT-46 <i>Compatible with IT-67, IT-57, IT-56, IT-46</i>
IT-7927-UPG	Upgrade Truck Database + 1 anno Licenza <i>Upgrade Truck Database + 1 year update</i>	–	–	–

STRUMENTI DI DIAGNOSI E PROGRAMMAZIONE TPMS
TPMS PROGRAMMING AND DIAGNOSIS TOOLS
INSTRUMENTS DE DIAGNOSTIQUE ET PROGRAMMATION TPMS



OPEN DATABASE



ATEQ VT-47

Codice Code	Descrizione Description	Durata Licenza Licence duration	Contenuto Content	Nota Note
IT-7947-3Y	IT47/OBD - tool programmazione IT56/OBD Italmatic- programming tool	3 anni 3 years	Strumento, alimentatore universale, cavo OBD, cavo USB, istruzioni Tool, universal charger and sync cable, quick start, OBD connection cable	Tutti i brand supportati da Ateq All brands supported by Ateq
IT-7947-UPD	Aggiornamento 12 mesi VT-47 IT56/OBD Italmatic- programming tool	1 anno 1 year		



Italsensor IT-46

265



ITALSENSOR PROGRAMMING (Locked)

Italsensor IT-41

Codice Code	Descrizione Description	Durata Licenza Licence duration	Contenuto Content	Nota Note
IT-7941-5Y	IT41/OBD Italsensor - tool programmazione <i>IT41/OBD Italsensor - programming tool</i>	5 anni <i>5 years</i>	Strumento, alimentatore universale, cavo OBD, cavo USB, istruzioni <i>Tool, universal charger and sync cable, quick start, OBD connection cable</i>	Unicamente Italsensor brand. <i>Only Italsensor brand</i>
IT-7941-UPD	Aggiornamento 12 mesi per IT41 Italsensor <i>12 months update for IT41 italsensor</i>	1 anno <i>1 year</i>		



NO OBD

CONTRAPPESO E BILANCIAMENTO
BALANCING WEIGHTS

VALVOLE E PRODUTTORE
VALVES AND EXTENSION

CONFRUGATO
CONFRUGED

MONTAGGIO E SMONTAGGIO
TIRE MOUNTING AND DEMOUNTING

UBA COMPRESSA
COMPRESSED AIR

IRROZAZIONE PNEUMATICA
TIRE REPAIRING

SOLLEVAMENTO E ACCESSORI
LIFTING AND ACCESSORIES

CURA E MANUTENZIONE
TIRE CARE AND MAINTENANCE

ATTREZZATURE E ACCESSORI
OTHER EQUIPMENTS AND ACCESSORIES

TPMS
TPMS

STRUMENTI DI DIAGNOSI E PROGRAMMAZIONE TPMS

TPMS PROGRAMMING AND DIAGNOSIS TOOLS

INSTRUMENTS DE DIAGNOSTIQUE ET PROGRAMMATION TPMS

VT TRUCK di ATEQ offre funzionalità appositamente studiate per la manutenzione di furgoni e autobus europei. Con il suo design robusto e compatto, il dispositivo legge facilmente i dati dei sensori, anche all'interno di ruote gemellate, ed è in grado di gestire fino a 26 ruote. Il dispositivo è compatibile con la maggior parte dei sensori TPMS di furgoni e autobus e può essere regolarmente aggiornato con nuovi veicoli pesanti non appena vengono introdotti.

The ATEQ VT TRUCK offers functionalities specifically designed for maintenance of European trucks and buses. With its sturdy and compact design, the tool can easily read sensors, even in twin wheels, and has the ability to manage up to 26 wheels. The tool is compatible with most truck and bus TPMS sensors and can be frequently updated with new heavy transport vehicles as soon as they are introduced.



FULL TRUCK DATABASE

ATEQ VT TRUCK 2.0

Codice Code	Descrizione Description	Durata Licenza Licence duration	Nota Note
IT-7922-T	VT truck 2.0 Ateq - tool di diagnosi attivazione camion e bus VT Truck 2.0 Ateq - tool for diagnosis and activation truck and bus sensors	3 anni 3 years	Gestisce fino a 26 ruote up to 26 tyres
IT-7922-UPD	Aggiornamento 12 mesi per VT Truck 12 months update for VT Truck	1 anno 1 year	



OPEN DATABASE



**AUTOMATIC
DOT CAMERA
RECOGNITION**



**FULL SENSOR & SERVICE
KIT IMAGE LIBRARY**



**INTERACTIVE
MANUAL &
OBDII RELEARN
PROCEDURES**



**LIVE WIFI UPDATING
& REGISTRATION**



**COMPLETE TPMS & TIRE
EMAIL REPORTING**

ATEQ VT67

Codice Code	Descrizione Description	Durata Licenza Licence duration	Contenuto Content	Nota Note
IT-7967	IT67/OBD Italmatic – strumento di diagnosi gestione pneumatico & TPMS completo su tablet <i>IT67/OBD Italmatic - tablet based complete tpms & tire management diagnostic tool</i>	1 anno <i>1 year</i>	Tablet, valigetta, modulo OBD, cavo ricarica USB, docking station, istruzioni <i>Tablet, Carrying case, OBD extension cable, USB charging cable, Wall charger, Quick start guide</i>	Tutti i brand supportati da Ateq <i>All brands supported by Ateq</i>
IT-7967-UPD	Aggiornamento 12 mesi per IT67 Italmatic <i>12 months update for IT67 Italmatic</i>	1 anno <i>1 year</i>		
IT-7930	TTD - misuratore battistrada digitale per tool Ateq <i>TTD- Tyre tread digital measurer for Ateq tool</i>	– –	TTD tool, instructions	Compatibile con IT-67, IT-57, IT-56, IT-46 <i>Compatible with IT-67, IT-57, IT-56, IT-46</i>



SERVICE KIT E UTENSILI DI MONTAGGIO

SERVICE KIT AND TPMS MONTING TOOLS

SERVICE KITS ET OUTILS POUR MONTAGE TPMS

Raccomandazioni per la manutenzione ordinaria dei sensori TPMS OE

Recommendations for the ordinary maintenance of OE TPMS sensors

Ad ogni sostituzione degli pneumatici, i TPMS Service Kit devono essere utilizzati per sostituire quelle componenti che sono soggette ad usura quali la valvola in gomma completa con la vite o nel caso di valvola in metallo il dado, la guarnizione, il meccanismo interno ed il coperchietto. Quando si cambiano gli pneumatici su una vettura senza TPMS è normale sostituire le valvole; pertanto, anche in presenza di sensori TPMS, bisogna effettuare la corretta manutenzione. Questa azione, previene rotture e evita danni più importanti e molto costosi che potrebbero comportare anche la sostituzione dell'intero sensore.

Infatti, se perfettamente mantenuti, i sensori non devono essere sostituiti ad ogni cambio pneumatici. La loro vita media è estremamente alta e le batterie durano anche fino a 10 anni, in funzione anche dell'utilizzo del veicolo. Quindi, ad ogni cambio devono essere tassativamente sostituite le parti soggette ad usura.

At every replacement of tyres, TPMS Service Kits must be used to replace the components subject to wear like the complete rubber valve with screw or in case of metal valve the nut, the seal, the core and the cap. When tyres are changed on a car without TPMS, it is normal replacing valves; therefore, also in the presence of TPMS sensors, a correct maintenance has to be executed. This action prevents breakages and avoid more important and more expensive damages which could require also the replacement of the whole sensor.

In fact, if perfectly maintained, sensors do not have to be replaced at every change of tyres. Their average life is extremely high and batteries last up to 10 years, also according to the use of the vehicle. Therefore, at every change, the parts subject to wear must be imperatively replaced.





IT-6001B

- Utensile serraggio con:
 - Bussola esagonale 7 mm
 - Bussola esagonale 11mm
 - Bussola esagonale 12mm
 - Torx 10 Bit
 - Torx 15 Bit
 - Torx 20 Bit
- Svita interni dinamometrico
- Utensile rimozione guarnizione
- Cacciavite T6

- *Calibrated Torque Tool with:*
 - *7mm Hex Socket*
 - *11mm Hex Socket*
 - *12mm Hex Socket*
 - *Torx 10 Bit*
 - *Torx 15 Bit*
 - *Torx 20 Bit*
- *Valve Core Torque Tool*
- *Grommet Removal Tool*
- *T6 Torque Screwdriver*



3040206T



3040011M

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Contenuto Contents Contenu
IT-6001B	Kit completo attrezzi montaggio TPMS Complete mechanical tool kit for TPMS service Set outils mécanique complète pour le service TPMS	
3040206T	Attrezzo di montaggio valvole in gomma con sensore TPMS Tool to mount rubber valves with TPMS sensor Outil pour montage valves en caoutchouc avec capteur de pression TPMS	
3040011M	Fluido lubrificante per montaggio valvole (100ml) Lubricant fluid to mount rubber valves (100ml) Fluide lubrifiant pour monter les valves en caoutchouc (100 ml)	
3040011M-5	Fluido lubrificante per montaggio valvole Lubricant fluid to mount rubber valves Fluide lubrifiant pour montage valves	5 Lt

SERVICE KIT E UTENSILI DI MONTAGGIO

SERVICE KIT AND TPMS MONTING TOOLS

SERVICE KITS ET OUTILS POUR MONTAGE TPMS

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Quantità Quantity Quantité
30400033A	Assortimento tipo 1: service kit per sensori originali Assortment type 1: service kit for original sensors Assortissement type 1: service kit pour senseurs originaux	112

Nota: ogni singolo ricambio è acquistabile separatamente

Note: each single spare can be bought separately

Note: chaque rechange individuel peut être acheté séparément

P/N 3040033A

 Codice originale OE P/N 5002-10 8 pcs. 3040033C	 Codice originale OE P/N 5004-10 8 pcs. 3040033E	 Codice originale OE P/N S180014561A 8 pcs. 3040033G	 Codice originale OE P/N 5017-10 8 pcs. 3040033M
 Codice originale OE P/N S180084500A 8 pcs. 3040033N	 Codice originale OE P/N 5180084520A 8 pcs. 3040033X	 Codice originale OE P/N S180084510A 8 pcs. 3040033R	 Codice originale OE P/N AC59507828 8 pcs. 3040033S
 Codice originale OE P/N RDV 001 8 pcs. 3040033T	 Codice originale OE P/N RDV 002 8 pcs. 3040033V	 Codice originale OE P/N RDV 003 8 pcs. 3040033W	 Codice originale OE P/N RDV 004 8 pcs. 3040033U
 Codice originale OE P/N 5028-10 8 pcs. 3040033Q	 Codice originale OE P/N A2C59511332 8 pcs. 3040033K	 25 pcs. 3040033Y	 25 pcs. 3040033Z

SERVICE KIT E UTENSILI DI MONTAGGIO

SERVICE KIT AND TPMS MONTING TOOLS

SERVICE KITS ET OUTILS POUR MONTAGE TPMS

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Quantità Quantity Quantité
30400033A1	Assortimento tipo 2: service kit per sensori originali Assortment type 2: service kit for original sensors Assortissement type 2: service kit pour senseurs originaux	80

Nota: ogni singolo ricambio è acquistabile separatamente

Note: each single spare can be bought separately

Note: chaque rechange individuel peut être acheté séparément

P/N 3040033A1

 Codice originale OE P/N 5028-10 8 pcs. 3040033Q	 Codice originale OE P/N 2910000063400 8 pcs. 3040033Q1	 Codice originale OE P/N — 8 pcs. 3040033Q2	 Codice originale OE P/N 5033-10 8 pcs. IT-100-V1
 Codice originale OE P/N 5061-10 4 pcs. IT-200-V1	 Codice originale OE P/N RDV021 4 pcs. 3040033V1	 Codice originale OE P/N — 4 pcs. 3040033K1	 Codice originale OE P/N 5056-10 4 pcs. IT-300-V1
 Codice originale OE P/N A2C5951707 4 pcs. 3040033N1	 Codice originale OE P/N A2C59517073 4 pcs. 3040033N2	 Codice originale OE P/N 8001 4 pcs. 3040033H1	 Codice originale OE P/N — 4 pcs. 3040033X1
 Codice originale OE P/N 5004-10 4 pcs. 3040033E	 Codice originale OE P/N S180014500A 4 pcs. 3040033F	 Codice originale OE P/N S180084500A 4 pcs. 3040033N	 Codice originale OE P/N 5180084520A 4 pcs. 3040033X



RICAMBI
UNIVERSALI
UNIVERSAL
SERVICE KIT
KIT SERVICE
UNIVERSEL

- 2 KIT UNIVERSALI = 94% COVERAGE
 - RIDUZIONE PARTI A MAGAZINO
 - SEMPLIFICAZIONE SCELTA RICAMBIO
-
- 2 UNIVERSAL KITS = 94% COVERAGE
 - REDUCTION OF SPARE PARTS IN STOCK
 - SIMPLIFICATION OF SPARE PART CHOICE
-
- 2 KITS UNIVERSELS = 94% COUVERTURE
 - RÉDUCTION DES PIÈCES DE RECHANGE EN STOCK
 - SIMPLIFICATION CHOIX RECHANGE



Universal snap

Italmatic p/n 3040033QX	10 PCS / box
----------------------------	--------------



Universal clamp

Italmatic p/n 3040033QX1	10 PCS / box
-----------------------------	--------------

TPMS SNAP-IN VALVE
VALVE EN
CAOUTCHOUC TPMS



1x

Italmatic p/n
3040033Q

OE p/n
5028

Italmatic p/n
3040033Q1

OE p/n
2910000063400



13

Italmatic p/n
3040033Q2

OE p/n
—



Italmatic p/n
3040033Q3

OE p/n
NV1

1x

Italmatic p/n
IT-100-V1

OE p/n
5033

Italmatic p/n
3040033Q4

OE p/n
RDV041

10y

Italmatic p/n
IT-130-V1

OE p/n
—



Italmatic p/n
3040029R

OE p/n
—



Italmatic p/n
CUBE-V1

OE p/n
—



Italmatic p/n
3040033Q5

OE p/n
1295AM

SERVICE KIT E UTENSILI DI MONTAGGIO
SERVICE KIT AND TPMS MONTING TOOLS
SERVICE KITS ET OUTILS POUR MONTAGE TPMS

**VALVOLE CLAMP-IN
PER TPMS**

**CLAMP-IN VALVES FOR
TPMS**

**VALVES CLAMP-IN
POUR TPMS**



1x

Clamp-in Schrader Gen-Alpha

Italmatic p/n
3040033H1

OE p/n
8001



1x

Clamp-in Conti TG1C

Italmatic p/n
3040033N1

OE p/n
A2C59517072



1x

Clamp-in Conti TG1C

Italmatic p/n
3040033N2

OE p/n
A2C59517073




1x

Clamp-in Schrader Gen4

Italmatic p/n
3040033W1

OE p/n
5024




1x

Clamp-in Schrader fixed angle

Italmatic p/n
IT-200-V1

OE p/n
5061



1x

Clamp-in Schrader fixed angle black

Italmatic p/n
IT-200-V1B

OE p/n
5061B



1x

Clamp-in Schrader variable angle

Italmatic p/n
IT-300-V1

OE p/n
5056/5060



1x

Clamp-in Conti TG1B

Italmatic p/n
3040033K1

OE p/n
–



1x

Clamp-in TRW

Italmatic p/n
3040033R1

OE p/n
–



1x

Clamp-in HUF Gen2 L=43mm

Italmatic p/n
3040033V1

OE p/n
RDV021



1x

Clamp-in HUF Gen2 L=48mm

Italmatic p/n
3040033V2

OE p/n
RDV022



1x

Clamp-in HUF Gen2 L=49mm

Italmatic p/n
3040033V3

OE p/n
RDV023



1x

Clamp-in HUF Gen2 L=51mm

Italmatic p/n
3040033V4

OE p/n
RDV024



1x

Clamp-in HUF Gen2 L=56mm

Italmatic p/n
3040033V5

OE p/n
RDV025



1x

Clamp-in Conti TG1B

Italmatic p/n
3040033K2

OE p/n
–



1x

Clamp-in Conti TG1B

Italmatic p/n
3040033K

OE p/n
–

SERVICE KIT E UTENSILI DI MONTAGGIO

SERVICE KIT AND TPMS MONTING TOOLS

SERVICE KITS ET OUTILS POUR MONTAGE TPMS



10x

Clamp-in Italsensor

Italmatic p/n
IT-230-V1

OE p/n
-



10x

Clamp-in Black Italsensor

Italmatic p/n
IT-230-V1B

OE p/n
-



1x

Clamp-in Sens.it RS3

Italmatic p/n
3040029M

OE p/n
-



1x

Clamp-in Sens.it ONE

Italmatic p/n
3040029M1

OE p/n
-



1x

Clamp-in Unisensor CUB

Italmatic p/n
CUBE-V2

OE p/n
-



10x

Clamp Titanio Italsensor

Italmatic p/n
IT-230-V1T

OE p/n
-



1x

Clamp-in Tesla

Italmatic p/n
3040033TY

OE p/n
-



1x

Clamp-in Tesla Black

Italmatic p/n
3040033TYB

OE p/n
-

SERVICE KIT PER TPMS TPMS SERVICE KIT SERVICE KIT TPMS



1x

Service kit Schrader Gen2

Italmatic p/n
3040033B

OE p/n
5001



1x

Service kit Schrader Gen2

Italmatic p/n
3040033C

OE p/n
5002



1x

Service kit Schrader Gen2

Italmatic p/n
3040033D

OE p/n
5003



1x

Service kit Schrader Gen2

Italmatic p/n
3040033E

OE p/n
5004



1x

Service kit Conti TG1B Renault

Italmatic p/n
3040033F

OE p/n
S180014500A



1x

Service kit Schrader Gen Gamma

Italmatic p/n
3040033F4

OE p/n
5060



1x

Service kit Conti TG1B PSA/Ford

Italmatic p/n
3040033G

OE p/n
S180014561A



1x

Service kit Conti TG1B Black VW

Italmatic p/n
3040033H

OE p/n
S180014511A

SERVICE KIT E UTENSILI DI MONTAGGIO

SERVICE KIT AND TPMS MONTING TOOLS

SERVICE KITS ET OUTILS POUR MONTAGE TPMS

 1x		 1x		 1x		 1x	
Service kit Conti TG1C HKMC		Service kit Conti TG1B		Service kit Schrader Gen2/3		Service kit Schrader Gen-Alpha	
Italmatic p/n 3040033J	OE p/n S180014531A	Italmatic p/n 3040033K3	OE p/n A2C59511332 S180014541A	Italmatic p/n 3040033L	OE p/n 5016	Italmatic p/n 3040033M	OE p/n 5017/5029
 1x		 1x		 1x		 1x	
Service kit Conti TG1C Renault		Service kit Schrader Gen-Alpha		Service kit Schrader Gen-Alpha		Service kit Schrader Gen-J	
Italmatic p/n 3040033N	OE p/n S180084500A	Italmatic p/n 3040033P	OE p/n 5019	Italmatic p/n 3040033E1	OE p/n 5027	Italmatic p/n 3040033G1	OE p/n 5030
 1x		 1x		 1x		 1x	
Service kit Schrader Gen4		Service kit Conti TG1C		Service kit Conti TG1C HKMC		Service kit Conti TG1C Mazda	
Italmatic p/n 3040033S1	OE p/n 5025	Italmatic p/n 3040033S	OE p/n S180084520A	Italmatic p/n 3040033R	OE p/n S180084510A	Italmatic p/n 3040033X	OE p/n A2C59507828
 1x		 1x		 25x		 25x	
Service kit Pacific		Service kit HUF Gen 2		Valve Core		Grey Cap	
Italmatic p/n 3040033X1	OE p/n —	Italmatic p/n 3040033V7	OE p/n —	Italmatic p/n 3040033Y	OE p/n —	Italmatic p/n 3040033Z	OE p/n A2C59507828



- **RETROFIT KIT UNIVERSALE**
- **TRASFORMA IL SISTEMA TPMS DA INDIRETTO A DIRETTO**
- **MONITORA LA PRESSIONE E TEMPERATURA DEL SINGOLO PNEUMATICO IN TEMPO REALE DURANTE LA MARCIA**
- **CONTROLLA ACCURATAMENTE LA PRESSIONE DURANTE IL GONFIAGGIO**
- **IDEALE PER AUTO, CARAVAN, ROULOTTE, CAMPER, ECC.**

- **UNIVERSAL RETROFIT KIT**
- **ENHANCE VEHICLE TPMS SYSTEM FROM INDIRECT INTO DIRECT**
- **REAL TIME PRESSURE AND TEMPERATURE MONITORING DURING DRIVING**
- **ACCURATE PRESSURE CHECK DURING TYRE INFLATION**
- **PERFECT FOR CARS, CARAVAN, CAMPER, ETC.**

GO-DIRECT Bluetooth kit

Codice Code	Descrizione Description	Contenuto Content
IT-GD-BTE	GO-DIRECT Bluetooth retrofit kit GO-DIRECT Bluetooth retrofit kit	4 sensori Italsensor Blue con valvola clamp-in silver + smartphone APP (iOS – Android) 4 sensors Italsensor Blue with clamp-in silver valve + smartphone APP (iOS – Android)



ALTRI SENSORI UNIVERSALI E OE
OTHER UNIVERSAL AND OE SENSORS
AUTRES CAPETURS UNIVERSELS ET OE

Altri sensori universali
Other universal sensors
Autres capeturs universels


ON REQUEST



Sensori originali
OE sensor

ON REQUEST





INDICE TPMS PER CODICE ARTICOLO

TPMS INDEX BY PART NUMBER

INDEX TPMS PAR CODE ARTICLE

Italmatic P/N	Page
AG-101	255
AG-201	255
AG-201B	255
BT-4150-B	257
BT-4150-C	257
BT-4150-S	257
BT-4150-T	257
IT-100-V1	275
IT-130	253
IT-130-BULK	253
IT-130-V1	259
IT-200-V1	276
IT-200-V1B	276
IT-230	253
IT-230B	253
IT-230B-BULK	253
IT-230-BULK	253
IT-230-S1	259
IT-230-S1B	259
IT-230-S1T	259
IT-230-V1	259
IT-230-V1B	259
IT-230-V1BN	259
IT-230-V1N	259
IT-230-V1T	259
IT-230-V1TN	259
IT-300-V1	276

Italmatic P/N	Page
IT-6001B	271
IT-7922-T	268
IT-7924	263
IT-7924-PA	263
IT-7924-UPG	263
IT-7926	263
IT-7927	263
IT-7927-1	263
IT-7927-2	263
IT-7927-3	263
IT-7927-4	263
IT-7930	262
IT-7931-5Y	266
IT-7941-5Y	265
IT-7941-UPD	265
IT-7946-5Y	264
IT-7946-EXT	264
IT-7946-OB	264
IT-7946-PA	264
IT-7946-UPD	264
IT-7947-3Y	264
IT-7947-UPD	264
IT-7957-3Y	262
IT-7957-UPD	262
IT-7967	267
IT-GD-BTE	279
ST-130	249


Italmatic P/N	Page
ST-130-BULK	249
ST-230	249
ST-230B	249
ST-230B-BULK	249
ST-230-BULK	249
ST-PAD01	249
3040011M	271
3040011M-5	271
3040033A	272
3040033A1	273
3040033B	277
3040033C	277
3040033D	277
3040033E	277
3040033E1	278
3040033F	277
3040033F4	277
3040033G	277
3040033G1	278
3040033H	277
3040033H1	276
3040033J	278
3040033K	276
3040033K1	276
3040033K2	276
3040033K3	278
3040033L	278

Italmatic P/N	Page
3040033M	278
3040033N	278
3040033N1	276
3040033N2	276
3040033P	278
3040033Q	275
3040033Q1	275
3040033Q2	275
3040033Q3	275
3040033Q4	275
3040033Q5	275
3040033QX	274
3040033QX1	274
3040033R	278
3040033S	278
3040033S1	278
3040033TY	277
3040033TYB	277
3040033V1	276
3040033V2	276
3040033V3	276
3040033V4	276
3040033V5	276
3040033V7	278
3040033W1	276
3040033X	278
3040033X1	278
3040206T	271

INDICE ACCESSORI GOMMISTI PER CODICE ARTICOLO

TYRE SHOP ACCESSORIES INDEX BY PART NUMBER

INDEX ACCESSOIRES NÉGOGES PNEUS PAR CODE ARTICLE



INDICE ACCESSORI GOMMISTI PER CODICE ARTICOLO

TYRE SHOP ACCESSORIES INDEX BY PART NUMBER

INDEX ACCESSOIRES NÉGOGES PNEUS PAR CODE ARTICLE

Italmatic P/N	Page
2040086	172
2040087	172
2050110	172
2050112	172
2050140	172
2050141	172
2050142	172
2050143	173
2050150	172
2050151	172
2050152	172
2050153	172
2050154	172
2050170	172
2050171	172
2050172	172
2050240	172
2060245	173
2060245B	173
2060251	173
2060253	173
2060254	173
2060255	173
2060256	173
2060257	173
2060259	173
2070271	169
2070271A	169
2070272	169

Italmatic P/N	Page
2070273	169
2070277	169
2070278	169
2070279	169
2070280	169
2070300	169
2070301	169
2070302	169
2070303	169
2080285	170
2080285R	170
2080286	170
2080287	170
2080288	170
2080289	170
2080289A	170
2080289C	170
2080290	170
2080291	170
2080291A	170
2080292	170
2080293	170
2080293B	170
2080293F	170
2080294	170
2080294A	170
2080294C	170
2080295	170
2080295A	170

Italmatic P/N	Page
2080295B	170
2080296	170
2080298	170
2080300	171
2080300C	171
2080301	171
2080302	171
2080303	171
2080304	171
2080305	171
2080306	171
2080306A	171
2080307	171
2130450	236
2130450HD	236
2130450HDC	237
2130450S	236
2130451	237
2130451B	237
2130451D	237
2130452	237
2130452B	237
2130452D	237
2130453	237
2130454	237
3010013A	186
3010013B	186
3010013C	186
3010013D	186

Italmatic P/N	Page
3010013E	186
3010013F	186
3010013G	186
3010013H	186
3010013J	186
3010013K	186
3010021A	191
3010021B	191
3010021C	191
3010021D	191
3010021E	191
3010021F	191
3010021G	191
3010100	187
3010101	187
3010102	187
3010103	187
3010105	188
3010106	188
3010107	188
3010116	188
3010117	188
3010118	188
3010122	189
3010123	189
3010124	189
3010130	190
3010131	190
3010140	190

INDICE ACCESSORI GOMMISTI PER CODICE ARTICOLO

TYRE SHOP ACCESSORIES INDEX BY PART NUMBER

INDEX ACCESSOIRES NÉGOGES PNEUS PAR CODE ARTICLE

Italmatic P/N	Page
3010170	184
3010170B	184
3010171	184
3010172	184
3010172A	184
3010172C	185
3010172E	185
3010173	184
3010189	195
3010190	195
3010191	195
3010192	195
3010193	195
3010198	195
3010199	194
3010200	194
3010201	194
3010201A	194
3010202	194
3010203	194
3010204	194
3010205	194
3010205A	194
3010206	194
3010206A	196
3010206B	196
3010206C	196
3010206D	196
3010206E	196
3010206F	196
3010206G	196
3010206H	196
3010206J	196
3010206L	197
3010206M	197
3010206N	197
3010206P	197
3010206Q	197
3010206R	197
3010206S	197
3010206T	197
3010206T1	194
3010206T1A	194
3010206U	197
3010206V	197
3010207	195
3010207R1	195
3010207R2	195
3010207R3	195
3010207R4	195
3010210A	222
3010210B	222
3010210C	222
3010210D	222
3010210E	222
3010210F	222
3010210G	223
3010210H	223
3010210J	223
3010210K	223
3010210L	223
3010210M	223
3010220G	232
3010220L	232
3010222G	232
3010222L	232
3010224G	232
3010227	233
3010229	233
3010231	233
3010235	233
3010235L	233
3010237	233
3010240	234
3010242	234
3010244	234
3010244B	234
3010244D	234
3010248	235
3010248B	235
3010249	235
3010250	235

Italmatic P/N	Page
3010251	235
3010252	235
3010253	235
3020000	175
3020001	175
3020002	175
3020002S	175
3020003	175
3020004	175
3020005	175
3020006	175
3020007	175
3020008	175
3020009	175
3020010	175
3020011	175
3020012	175
3020013	175
3020014	175
3020015	175
3020016	175
3020017	175
3030001	228
3030001A	228
3030002A	229
3030002B	229
3030002C	229
3030002D	229
3030002E	229
3030003A	229
3030003B	229
3030003C	229
3030003D	229
3030003E	229
3030004	229
3030005	230
3030006	230
3030007	230
3030008	230
3030009	230
3030010B	230
3030011	230
3030012B	230
3030012C	230
3030013B	230
3030015	230
3030015A	230
3030016	76
3030016AG	76
3030016E	76
3030016EPSI	76
3030016P	76
3030016PSI	76
3030016R	76
3030016S	76
3030016SPSI	76
3030017	77
3030017A	79
3030017C	77
3030017CPSI	77
3030017E	78
3030017F	78
3030017F1	78
3030017F2	78
3030017F2PSI	78
3030017FPSI	78
3030017FR	78
3030017G	77
3030017GH	78
3030017GPSI	77
3030017J	79
3030017K	79
3030017L	79
3030017PSI	77
3030018	76
3030018A	77
3030018B	76
3030018EM	76
3030019	80
3030019A	80
3030019B	80
3030019F	80

Italmatic P/N	Page
3030019H	80
3030020	80
3030021A	80
3030022A	80
3030022C	81
3030022D	81
3030022E	81
3030022J	81
3030022K	81
3030023	84
3030023B	84
3030023C	84
3030024	84
3030024A	84
3030024B	84
3030024C	84
3030024DA	85
3030024DB	85
3030024DC	85
3030024H	84
3030024RF1	90
3030024RF2	90
3030024RF3	90
3030024RJF1	91
3030024RJF2	91
3030024RJF3	91
3030024RJF4	91
3030024RJF5	91
3030024RJF6	91
3030024RJM1	91
3030024RJM2	91
3030024RJM3	91
3030024RJT1	91
3030024RJT2	91
3030024RJT3	91
3030024RM1	90
3030024RM2	90
3030024RM3	90
3030024RM4	90
3030024RM5	90
3030024RM6	90
3030024RT1	90
3030024RT2	90
3030024RT3	90
3030024RT4	90
3030024RT5	90
3030024SA	88
3030024SB	88
3030024SC	88
3030024SD	88
3030024SF1	89
3030024SF2	89
3030024SF3	89
3030024SJF1	89
3030024SJF2	89
3030024SJM1	89
3030024SJM2	89
3030024SJT1	89
3030024SJT2	89
3030024SJT3	89
3030024SM1	89
3030024SM2	89
3030024SM3	89
3030024ST1	89
3030024ST2	89
3030024ST3	89
3030024ST4	89
3030024ST5	89
3030024TP	86
3030024TQ	86
3030024TQ1	86
3030024TR	86
3030024TS	87
3030024TT	87
3030024TU	87
3030024TV	87
3030024TW	87
3030024TX	87
3030024TY	87
3030024UA	85
3030024UB	85
3030024UC	85

Italmatic P/N	Page
3030024UD	85
3030024UG	85
3030024UK	85
3030024UL	85
3030024VA	88
3030024VD	88
3030025	225
3030027	225
3030028	225
3030029	225
3030030	225
3030031	225
3030032	225
3030033A	225
3030033B	225
3030033C	225
3030033D	225
3030033E	225
3030033F	225
3030034A	226
3030034B	226
3030034C	226
3030034C1	226
3030034C10	226
3030034C2	226
3030034C3	226
3030034C4	226
3030034C5	226
3030034C6	226
3030034C7	226
3030034C8	226
3030034C9	226
3030034CM	226
3030034D	226
3030034E	226
3030034F	226
3030034G	226
3030034H	226
3030034J	226
3030034K	226
3030034L	226
3030034M	226
3030034N	226
3030034P	226
3030034Q	226
3030035	100
3030035B	100
3030035C	100
3030036	100
3030037	100
3030038	100
3030039	100
3030040	100
3030041A	100
3030042	101
3030043	101
3030043B	101
3030043P	101
3030043PR	101
3030043Q	101
3030044	101
3030044K	101
3030045	105
3030045A	105
3030045AP	105
3030045D	105
3030046	105
3030048Z	105
3030049	105
3030049A	105
3030050	102
3030051	102
3030052	102
3030053	102
3030055	102
3030056	102
3030057	102
3030058	102
3030060A	103
3030060B	103
3030060C	103
3030060D	103

INDICE ACCESSORI GOMMISTI PER CODICE ARTICOLO

TYRE SHOP ACCESSORIES INDEX BY PART NUMBER

INDEX ACCESSOIRES NÉGOGES PNEUS PAR CODE ARTICLE

Italmatic P/N	Page
3030060E	103
3030062	104
3030063	104
3030064	104
3030065	104
3030068	104
3030069	104
3030070	103
3030070A	106
3030070B	106
3030070D	106
3030070E	106
3030070F	106
3030070G	106
3030070L	106
3030070M	106
3030070N	106
3030070P	106
3030070R	106
3030071	107
3030071Q	107
3030071R	107
3030072	107
3030073	107
3030074	107
3030075	215
3030075A	214
3030075B	215
3030075C	214
3030075D	215
3030075E	214
3030075F	215
3030075G	214
3030075H	214
3030075J	214
3030075K	214
3030076	212
3030076A	212
3030076A1	212
3030076B	212
3030076B1	212
3030076C	212
3030076C1	213
3030076C2	213
3030076D	213
3030076D1	213
3030076E	213
3030076F	215
3030076F1	215
3030076G	215
3030076H	215
3030076L	215
3030076N	216
3030076P	216
3030076Q	216
3030076Q1	216
3030076R	216
3030076R1	216
3030076S	216
3030076T	216
3030076T1	216
3030076T2	216
3030077	217
3030077A	217
3030077B	217
3030077C	217
3030077D	218
3030077E	218
3030077F	218
3030077H	218
3030077J	218
3030077K	218
3030077L	217
3030077M	217
3030077N	217
3030077P	217
3030077Q	217
3030077R	217
3030077T	217
3030077U	218
3030077V	218
3030077W	218

Italmatic P/N	Page
3030077X	218
3030077Y	218
3030077Z	218
3030078	220
3030078A	220
3030078B	220
3030078B1	220
3030078B2	220
3030078C	220
3030078C1	220
3030078D	220
3030078E	220
3030078E1	220
3030078E2	220
3030078F	220
3030078F1	220
3030078G	220
3030078H	220
3030078H1	221
3030078J	221
3030078J1	221
3030078J2	221
3030078J3	221
3030078J4	221
3030078K	221
3030078-KK	130
3030078L	221
3030078L1	221
3030078L2	221
3030078L3	221
3030078M	221
3030078N	221
3030078N1	221
3030078P	221
3030078P1	221
3030078P2	221
3030079A	219
3030079B	219
3030079C	219
3030079D	219
3030079E	219
3030079G	219
3030079H	219
3030079K	219
3030079-KK	130
3030079Z	219
3030080	118
3030080A	112
3030080-KK	130
3030081	118
3030082	118
3030082-KK	130
3030083	118
3030084	118
3030084-KK	130
3030085	118
3030085-KK	130
3030086	118
3030087	118
3030087A	118
3030087-KK	130
3030088	118
3030088A	118
3030088B	118
3030088C	118
3030088-KK	130
3030091	118
3030091R	132
3030091-KK	130
3030092	118
3030092A	118
3030092R	132
3030092-KK	130
3030093	118
3030093D	118
3030093E	118
3030093F	118
3030093R	132
3030093-KK	130
3030094	118
3030094R	132
3030094-KK	130

Italmatic P/N	Page
3030095	118
3030095R	132
3030095-KK	130
3030096	118
3030096AB	118
3030096R	132
3030096-KK	130
3030097A	119
3030097B	119
3030097C	119
3030097D	119
3030097E	122
3030097F	122
3030097G	122
3030097H	122
3030097R	132
3030097J	122
3030097K	122
3030097-KK	130
3030098A	119
3030098B	119
3030098C	119
3030098D	122
3030098DIR	133
3030098E	122
3030098F	122
3030098G	123
3030098H	123
3030098J	123
3030098K	123
3030098L	123
3030098M	123
3030098N	123
3030098P	126
3030098P1	126
3030098P2	126
3030098P3	126
3030098P4	126
3030098PU	127
3030098PU1	127
3030098PU2	127
3030098PU3	127
3030098PU4	127
3030098PU5	127
3030098PU6	127
3030098PU7	127
3030099A	119
3030099B	119
3030099C	119
3030100	120
3030101	120
3030102	120
3030103	120
3030104	120
3030105	120
3030105A	120
3030105B	120
3030105-KK	130
3030106	120
3030106-KK	130
3030107	120
3030107A	120
3030108	120
3030108-KK	130
3030109	120
3030109-KK	130
3030110	120
3030110A	120
3030110-KK	130
3030111	120
3030112	120
3030112A	120
3030116	120
3030117	120
3030117R	132
3030117-KK	130
3030118	120
3030118R	132
3030118-KK	130
3030119	120
3030119R	132
3030119-KK	130

Italmatic P/N	Page
3030120	120
3030120R	132
3030120-KK	130
3030121	120
3030121A	120
3030121R	132
3030121-KK	130
3030122	120
3030126	120
3030127	120
3030127-KK	131
3030128	120
3030128-KK	131
3030129	120
3030129-KK	131
3030130	120
3030130-KK	131
3030131	120
3030132	120
3030136	121
3030137	121
3030137R	133
3030137-KK	131
3030138	121
3030138R	133
3030138-KK	131
3030139	121
3030139R	133
3030139-KK	131
3030140	121
3030140R	133
3030140-KK	131
3030141	121
3030142	121
3030143A	121
3030143B	121
3030143C	121
3030145	121
3030145R	133
3030146	121
3030146R	133
3030147	121
3030149R	133
3030150	121
3030150R	133
3030151	121
3030152R	133
3030155	122
3030156A-KK	131
3030156B-KK	131
3030156C-KK	131
3030156D-KK	131
3030156E-KK	131
3030156F-KK	131
3030156G-KK	131
3030156H-KK	131
3030156J-KK	131
3030156K-KK	131
3030156L-KK	131
3030157A-KK	131
3030157B-KK	131
3030157C-KK	131
3030157D-KK	131
3030157E-KK	131
3030157F-KK	131
3030157G-KK	131
3030157H-KK	131
3030158	124
3030158B	124
3030158D	124
3030158F	125
3030158H	125
3030158J	125
3030161	128
3030161A1	128
3030161B	128
3030161B1	128
3030161C	128
3030161CAR	139
3030161E	128
3030161F	128
3030161L	129

INDICE ACCESSORI GOMMISTI PER CODICE ARTICOLO

TYRE SHOP ACCESSORIES INDEX BY PART NUMBER

INDEX ACCESSOIRES NÉGOGES PNEUS PAR CODE ARTICLE

Italmatic P/N	Page
3030161L1	129
3030161L2	129
3030161LT	129
3030161M	134
3030161MC	134
3030161N	134
3030161P	134
3030161PL	135
3030161Q	135
3030161QL	135
3030161R	136
3030161RB	136
3030161S	136
3030161S6	136
3030161T	135
3030161U	129
3030161U1	129
3030161U2	129
3030161V	137
3030161V6	137
3030161V8	138
3030161V8L	138
3030161V9	139
3030161V9L	139
3030161W	142
3030161X	137
3030161X1	138
3030161X2	138
3030161X3	137
3030161Y7	140
3030161Y7L	140
3030161Y8	141
3030161Y9	141
3030161Y9L	141
3030161Z	142
3030161Z1	142
3030161Z5	142
3030161Z6	142
3030161Z7	142
3030164A1	143
3030164A2	143
3030164A4	143
3030164A5	143
3030164R1	143
3030164R2	143
3030164R3	143
3030164R4	143
3030164S1	143
3030164S2	143
3030164S3	143
3030164S4	143
3040001IT	42
3040001ITD	43
3040001ITD-2	43
3040002IT	42
3040002IT-AL	44
3040002ITD	43
3040002ITD-2	43
3040002W	45
3040003IT	42
3040003IT-AL	44
3040003ITD	43
3040003ITD-2	43
3040003W	45
3040004IT	42
3040004ITD	43
3040005	42
3040006IT	42
3040007	42
3040008	42
3040008A	43
3040009	43
3040010	43
3040011	43
3040011D	43
3040011E	43
3040011F	43
3040011L	43
3040011M	43
3040011M-5	43
3040011N	46
3040011P	46

Italmatic P/N	Page
3040012	46
3040013	46
3040013B	46
3040014	46
3040014A	46
3040014B	46
3040014C	46
3040014E	47
3040014W	47
3040014Z	47
3040015	47
3040015A	47
3040015B	47
3040015D	47
3040016A	47
3040016B	47
3040016C	47
3040017	48
3040017A	48
3040017AW	48
3040017B	48
3040017C	48
3040017E	48
3040017G	49
3040017H	49
3040017HW	48
3040017L	49
3040017LW	48
3040017M	49
3040017MW	48
3040017N	49
3040017P	49
3040017Q	49
3040017R	49
3040017W	48
3040018	47
3040018C	47
3040019	50
3040020	50
3040021	50
3040021A	50
3040021AW	50
3040022	50
3040022A	50
3040022AB	50
3040022AG	50
3040022AR	50
3040022AV	50
3040022C	50
3040022D	50
3040022E	50
3040022EB	50
3040022EG	50
3040022ER	50
3040022EV	50
3040022F	50
3040023	50
3040023C	50
3040023W	50
3040028A	50
3040040	54
3040040B	54
3040041	54
3040042	54
3040043	54
3040044	54
3040046	54
3040047	54
3040047A	54
3040049	54
3040049B	54
3040051	52
3040051B	52
3040051C	52
3040051D	52
3040051E	52
3040051F	52
3040052	52
3040053	52
3040053A	52
3040054	52
3040054D	52

Italmatic P/N	Page
3040054E	52
3040054F	52
3040054G	52
3040054H	52
3040054L	52
3040054M	53
3040054N	53
3040054P	53
3040054Q	53
3040054Q1	53
3040054R	53
3040054S	53
3040054V	53
3040054W	53
3040054X	53
3040054Y	53
3040054Z	53
3040055	53
3040055A	55
3040055C	55
3040055E	55
3040055F	55
3040055G	55
3040055L	55
3040055N	55
3040055P	55
3040055Q	55
3040055R	55
3040055S	55
3040055T	55
3040055V	55
3040055W	55
3040055X	55
3040056	56
3040056A	56
3040057	56
3040058	56
3040059	56
3040059A	56
3040060	56
3040061	56
3040064	56
3040065	56
3040066B	56
3040070	51
3040071	51
3040071A	51
3040072	51
3040073	51
3040073A	51
3040073B	51
3040074	51
3040079	51
3040080	51
3040081	51
3040082	51
3040084	51
3040090	51
3040091	51
3040092	51
3040093	51
3040093B	51
3040093C	59
3040093CB	58
3040093D	59
3040093E	59
3040093EB	59
3040093F	59
3040093G	59
3040093H	59
3040093L	58
3040093T	58
3040093U	58
3040093V	58
3040093W	58
3040095	57
3040096	57
3040096B	57
3040096N	57
3040100	60
3040100W	60
3040101	60

Italmatic P/N	Page
3040101A	60
3040101AW	60
3040101AWC	60
3040101E	60
3040101W	60
3040101WC	60
3040102	57
3040103	57
3040104	57
3040105	61
3040105C	60
3040106	61
3040106C	61
3040115	62
3040115A	62
3040115B	62
3040115C	62
3040115E	62
3040116	62
3040116A	62
3040116C	62
3040116E	62
3040116G	62
3040116K	62
3040117	62
3040118	62
3040119	62
3040119A	62
3040119B	62
3040119C	62
3040119D	62
3040119E	62
3040119F	62
3040119L	62
3040119M	62
3040119N	62
3040120	63
3040120B	63
3040120C	63
3040121	63
3040122	64
3040122B	64
3040123	64
3040123B	64
3040126	64
3040126A	64
3040126B	64
3040127	64
3040127A	64
3040127B	64
3040128	64
3040129	64
3040129A	64
3040129B	64
3040129C	64
3040129D	64
3040129Q	65
3040130	65
3040130A	65
3040130AR	65
3040130B	65
3040130C	65
3040130D	65
3040130E	65
3040130G	65
3040130H	65
3040130J	65
3040130N	65
3040130V	65
3040130W	65
3040130Y	65
3040131	65
3040131A	65
3040132	65
3040133	65
3040135	65
3040136	65
3040139	66
3040140	66
3040140M	66
3040140T	66
3040141	66

INDICE ACCESSORI GOMMISTI PER CODICE ARTICOLO

TYRE SHOP ACCESSORIES INDEX BY PART NUMBER

INDEX ACCESSOIRES NÉGOGES PNEUS PAR CODE ARTICLE

Italmatic P/N	Page
3040141M	66
3040141T	66
3040142	66
3040142M	66
3040143	66
3040143M	66
3040143T	66
3040143U	66
3040144	66
3040144M	66
3040145	66
3040146	66
3040147	66
3040147K	68
3040147L	68
3040148	68
3040148B	68
3040148C	68
3040148D	68
3040148F	68
3040149	68
3040149C	68
3040149D	68
3040149K	67
3040149L	67
3040149N	67
3040149P	67
3040149R	67
3040149T	67
3040149U	67
3040149V	67
3040149W	67
3040150	70
3040150B	70
3040151	70
3040151B	70
3040152	70
3040153	70
3040153D	70
3040153E	70
3040153F	70
3040153G	70
3040153H	70
3040153J	70
3040153K	70
3040154A	71
3040154C	71
3040154E	71
3040154G	71
3040154G1	71
3040154J	71
3040154M	71
3040154P	71
3040156A	69
3040156C	69
3040156E	69
3040156G	69
3040156N	69
3040156P	69
3040158	69
3040159	69
3040160	69
3040161	69
3040162	69
3040168	73
3040169	73
3040170	73
3040171	73
3040175	72
3040175C	72
3040175E	72
3040176	72
3040176C	72
3040176E	72
3040177C	72
3040183H	74
3040184	74
3040184A	74
3040184B	74
3040184C	74
3040185	74
3040186A	74

Italmatic P/N	Page
3040186C	74
3040186S	74
3040187	82
3040194	82
3040194B	82
3040195	82
3040195W	82
3040195W-6	82
3040195W-7	82
3040195Y	82
3040195Z	82
3040196	82
3040196W	82
3040197W	82
3040200	82
3040201	73
3040202	73
3040202B	73
3040202D	73
3040202T	73
3040202U	73
3040202Z	73
3040203	61
3040204	61
3040205	75
3040205B	75
3040206	75
3040206A	75
3040206B	75
3040206C	75
3040206D	75
3040207A	75
3040207B	83
3040207D	83
3040208	83
3040209	83
3040209A	83
3040209D	83
3040209E	83
3040210	83
3050035	210
3050036	210
3050037	210
3050040	210
3050041	210
3050042	210
3050043	210
3050044	210
3050048	210
3050049	210
3050055	210
3050056	210
3050057	210
3050058	210
3060201	29
3060202	29
3060203	29
3060204	29
3060205	29
3060206	29
3060207	29
3060208	29
3060209	29
3060210	29
3060211	29
3060212	29
3060401	29
3060402	29
3060403	29
3060404	29
3060405	29
3060406	29
3060407	29
3060408	29
3060409	29
3060410	29
3060411	29
3060412	29
3060660	27
3060661	27
3060662	27
3060663	27

Italmatic P/N	Page
3060664	27
3060665	27
3060666	27
3060667	27
3060668	27
3060669	27
3060701	27
3060701/10	27
3060702	27
3060702/10	27
3060703	27
3060703/10	27
3060704	27
3060704/10	27
3060705	27
3060705/10	27
3060706	27
3060706/10	27
3060707	27
3060707/10	27
3060708	27
3060709	27
3060711	27
3060720	28
3060721	28
3060722	28
3060723	28
3060724	28
3060750C	27
3060751C	27
3060800	29
3060800/50	29
3060802	29
3060802/50	29
3060807	28
3060810	28
3060810/25	28
3060810/50	28
3060811	28
3060811/25	28
3060811/50	28
3060811B	28
3060811B/25	28
3060811B/50	28
3060812	26
3060814	26
3060820	26
3060825	26
3060826	26
3060827	26
3060828	26
3060829	26
3060830	26
3060831	26
3060832	26
3060833	26
3060890	38
3060890F	38
3060890X	38
3060891	38
3060892	38
3060892A	38
3060892C	38
3060896B	39
3060896C	39
3060896D	39
3060896E	39
3060896EA	39
3060896G	39
3060896S	39
3060897	39
3060897A	39
3060897B	39
3060898A	38
3060898B	38
3060898D	38
3060899A	40
3060899B	40
3060899C	40
3070001	157
3070001IT	146
3070001ITS	146

Italmatic P/N	Page
3070002	157
3070002IT	146
3070002ITS	146
3070003	157
3070003IT	146
3070003ITS	146
3070004	157
3070004IT	146
3070004ITS	146
3070005	157
3070005IT	146
3070005ITS	146
3070006IT	146
3070006ITS	146
3070007IT	146
3070008	157
3070009	157
3070010	157
3070011	157
3070012	157
3070016IT	146
3070017IT	146
3070018IT	146
3070019IT	146
3070040	158
3070040IT	148
3070041	158
3070041IT	148
3070042	158
3070042IT	148
3070043	158
3070043IT	148
3070044	158
3070044IT	148
3070045IT	148
3070046IT	148
3070047IT	148
3070048IT	148
3070049IT	148
3070050IT	148
3070051IT	148
3070060	157
3070060A	157
3070060AIT	147
3070060IT	147
3070061	157
3070061A	157
3070061AIT	147
3070061IT	147
3070062	157
3070062A	157
3070062IT	147
3070063	157
3070063A	157
3070063B	157
3070065	157
3070066	157
3070067	157
3070068	157
3070070AIT	147
3070070IT	147
3070071AIT	147
3070071IT	147
3070080IT	152
3070081IT	152
3070082IT	152
3070083IT	152
3070104IT	149
3070105	159
3070105IT	149
3070105M	159
3070105S	159
3070106	159
3070106IT	149
3070106M	159
3070107	159
3070107IT	149
3070107M	159
3070108EA	168
3070108EB	168
3070108EC	168
3070108ED	168

INDICE ACCESSORI GOMMISTI PER CODICE ARTICOLO

TYRE SHOP ACCESSORIES INDEX BY PART NUMBER

INDEX ACCESSOIRES NÉGOGES PNEUS PAR CODE ARTICLE

Italmatic P/N	Page
3070108EE	168
3070108EF	168
3070108EG	168
3070108EH	168
3070108EJ	168
3070108EK	168
3070108EL	168
3070108EM	168
3070108EN	168
3070108EP	168
3070108EQ	168
3070108ER	168
3070108ES	168
3070108ET	168
3070108S	166
3070108T	166
3070108U	166
3070108V	166
3070108W	166
3070108X	166
3070108X1	167
3070108X10	167
3070108X11	167
3070108X12	167
3070108X2	167
3070108X3	167
3070108X4	167
3070108X5	167
3070108X6	167
3070108X7	167
3070108X8	167
3070108X9	167
3070109	159
3070110	159
3070111	159
3070125IT	150
3070126	150
3070126B	150
3070126M	150
3070127	150
3070129Z	151
3070130	151
3070130Z	151
3070131	151
3070132A	151
3070132C	151
3070133	164
3070134	164
3070135	164
3070136	164
3070137	164
3070137C	164
3070138	164
3070138A	164
3070138A-N	164
3070138-T	164
3070139	164
3070139C	164
3070139D	164
3070139E	165
3070140	165
3070140A	165
3070140B	165
3070140C	165
3070140D	165
3070140TT	149
3070141	165
3070141B	165
3070143	165
3070143T	165
3070143Z	165
3070144	165
3070144B	165
3070144D	165
3070144F	178
3070144G	178
3070144H	178
3070144K	179
3070145	160
3070145IT	154
3070146	160
3070146IT	154

Italmatic P/N	Page
3070147	160
3070147IT	154
3070148IT	154
3070149IT	154
3070150	160
3070150IT	154
3070151	160
3070151IT	155
3070152IT	155
3070154	160
3070154A	160
3070154IT	155
3070157IT	174
3070158IT	174
3070159IT	174
3070160	108
3070161	108
3070163	108
3070164	108
3070165	108
3070166	108
3070167	108
3070168	108
3070169	108
3070170	108
3070170IT	155
3070180	109
3070180IT	174
3070181	109
3070182	109
3070183	109
3070184	109
3070185	109
3070186	109
3070187	109
3070188	109
3070188B	109
3070188C	109
3070188D	109
3070193A	110
3070193AR	110
3070193B	110
3070193BR	110
3070193C	110
3070193CR	110
3070193D	110
3070193DR	110
3070193ER	110
3070193FR	110
3070193G	110
3070193H	110
3070193HR	110
3070193J	110
3070193K	110
3070193KR	110
3070193L	110
3070200IT	153
3070250IT	153
3070255IT	153
3070260IT	153
3070300IT	152
3070305IT	152
3070310IT	152
3070800	162
3070800B	162
3070800S	162
3070800SB	162
3070801	162
3070801B	162
3070802	162
3070822	163
3070824	163
3070826	163
3070828	163
3070828L	163
3070829	163
3070830	163
3070831	163
3070832	163
3070833	163
3070834	163
3070835	163

Italmatic P/N	Page
3070836	163
3070837	163
3070920	211
3070921	211
3070930	211
3070931	211
3070939	211
3070950	211
3070951	211
3070952	211
3070960	211
3070961	211
3070962	211
3070963	211
3080001	174
3080001A	174
3080002	174
3080004	94
3080005	94
3080005A	96
3080005B	96
3080005D	96
3080005E	96
3080005F	96
3080005IT	94
3080005NIT	94
3080005SIT	94
3080005TR	94
3080006	95
3080006IT	95
3080006PLUS	95
3080007	95
3080007IT	95
3080008A	96
3080008B	96
3080008C	96
3080009	97
3080009A	97
3080009B	97
3080009C	97
3080010	97
3080018-IT	99
3080018S-IT	99
3080019B	98
3080019BG	98
3080019B-IT	99
3080019G	98
3080019GG	98
3080019G-IT	99
3080019H	98
3080019HG	98
3080019R	98
3080019RG	98
3080019S	98
3080019SG	98
3080019S-IT	99
3080019V	98
3080019VG	98
3080020-IT	99
3080021G-IT	99
3080021S-IT	99
3080026	202
3080026B	202
3080026C	202
3080026E	202
3080026G	202
3080026P	202
3080026S	202
3080027	208
3080027A	208
3080027A1	208
3080027C	209
3080027C1	209
3080027D	209
3080028A	206
3080028A1	206
3080028C	209
3080028C1	209
3080028C2	209
3080028C3	209
3080028E	208

Italmatic P/N	Page
3080028F	208
3080028G	208
3080030	207
3080030P	207
3080031	206
3080031A	206
3080031A1	206
3080035F	180
3080035G	180
3080035H	180
3080037	181
3080037B	181
3080037C	181
3080037P	182
3080037Q	182
3080038C	182
3080038E	182
3080038EA	182
3080038F	183
3080038FC	183
3080038G	182
3080038H	182
3080038L	183
3080038P	183
3080038Q	183
3080038R	183
3080040	203
3080041	203
3080042	203
3080042A	203
3080050	203
3080052	203
3080054	203
3080061	204
3080062	204
3080062C	204
3080062F	204
3080065P	205
3080067	205
3080079A	112
3080079D	112
3080080	112
3080080A	112
3080080B	112
3080080BN	113
3080080C	112
3080080CN	113
3080080D	112
3080080DN	113
3080080E	112
3080080RK	113
3080081	113
3080082K1	113
3080082K2	113
3080085	114
3080085C	114
3080085E	114
3080085G	114
3080085L	114
3080085M	115
3080086	115
3080086C	115
3080086D	116
3080086E	116
3080086F	116
3080086G	116
3080086H	117
3080086P	117
3080086R	117
3080087	117
3080087B	117
3080087H	224
3080087J	224
3080087K	224
3080091	176
3080092	176
3080092A	176
3080092C	176
3080092K	177
3080092L	177
3080092M	177

INDICE ACCESSORI GOMMISTI PER CODICE ARTICOLO

TYRE SHOP ACCESSORIES INDEX BY PART NUMBER

INDEX ACCESSOIRES NÉGOGES PNEUS PAR CODE ARTICLE

Italmatic P/N	Page
3080095	92
3080096	92
3080097B	92
3080097C	92
3080097F	93
3080097H	93
3080103	179
3080104	200
3080104B	200
3080104D	200
3080104F	200
3080105	198
3080105A	198
3080105AD	198
3080105AK	198
3080105B	198
3080105D	199
3080105F	199
3080105H	199
3080105J	199
3080105K	199
3080105N	199
3080106A	201
3080106E	201
3080110	239
3080110A	239
3080111	239
3080111B	239
3080111F	239
3080111H	239
3080111L	239
3080111N	239
3080116	111
3080116D	111
3080116E	111
3080116F	111
3080120	238
3080120B	238
3080120C	238
3080120F	238
3080190	240
3080190A	240
3080191	240
3080191A	240
3080192	240
3080192A	240
3080193	240
3080193A	240
3080195	241
3080196	241
3080197	241
3080198	241
3080199	210
3080199A	210
3080199B	210
3080199E	241
3090201Z	8
3090201ZB	8
3090202Z	8
3090202ZB	8
3090203Z	8
3090203ZB	8
3090204Z	8
3090204ZB	8
3090205Z	8
3090205ZB	8
3090206Z	8
3090206ZB	8
3090207Z	8
3090207ZB	8
3090208Z	8
3090208ZB	8
3090209Z	8
3090209ZB	8
3090210Z	8
3090210ZB	8
3090211Z	8
3090211ZB	8
3090212Z	8
3090212ZB	8
3090214Z	8
3090214ZB	8

Italmatic P/N	Page
3090216Z	8
3090216ZB	8
3090218Z	8
3090218ZB	8
3090220Z	8
3090220ZB	8
3090301P	12
3090302P	12
3090303P	12
3090304P	12
3090305P	12
3090306P	12
3090307P	12
3090308P	12
3090309P	12
3090310P	12
3090311P	12
3090312P	12
3090701	10
3090702	10
3090703	10
3090704	10
3090705	10
3090706	10
3090707	10
3090708	10
3090709	10
3090710	10
3090711	10
3090712	10
3090751	10
3090751Z	9
3090752	10
3090752Z	9
3090753	10
3090753Z	9
3090754	10
3090754Z	9
3090755	10
3090755Z	9
3090756	10
3090756Z	9
3090757	10
3090757Z	9
3090758	10
3090758Z	9
3090759	10
3090759Z	9
3090760	10
3090760Z	9
3090761	10
3090761Z	9
3090762	10
3090762Z	9
3090811	23
3090811A	23
3090811B	23
3090811BL	23
3090811D	23
3090811G	23
3090811KIT	23
3090811R	23
3090811V	23
3090811W	23
3090870	13
3090872	13
3090873	13
3090874	13
3090882	16
3090882B	16
3090882CP	16
3090882FN	16
3090882N	16
3090882R	24
3090882R-5	25
3090882RCP	24
3090882RCP-5	25
3090882RFN	24
3090882RFN-5	25
3090882RN	24
3090882RN-5	25
3090882RZ	9

Italmatic P/N	Page
3090882Z	9
3090883	17
3090883B	17
3090883CP	17
3090883FN	17
3090883N	17
3090884	22
3090886B	22
3090886G	22
3090887	22
3090889P	41
3090889T	41
3090889TL	41
3090889TZ	41
3090941BFN	12
3090941PFN	12
3090942BFN	12
3090942PFN	12
3090943BFN	12
3090943PFN	12
3090944BFN	12
3090944PFN	12
3090945BFN	12
3090945PFN	12
3090946BFN	12
3090946PFN	12
3090947BFN	12
3090947PFN	12
3090948BFN	12
3090948PFN	12
3090949BFN	12
3090949PFN	12
3090950BFN	12
3090950PFN	12
3090951BFN	12
3090951PFN	12
3090952BFN	12
3090952PFN	12
3110101	36
3110101C	36
3110101D	36
3110101E	36
3110101F	36
3110101G	36
3110102	30
3110102C	30
3110102E	30
3110102G	30
3110102L	30
3110103	34
3110104A	32
3110104B	32
3110104C	32
3110104D	32
3110104E	32
3110104F	32
BS-3241	40
BS-3242	40
BS-3243	40
BS-3246	40
BS-3251	40
CM-2140	193
CM-2145	193
CM-2150	193
CM-2155	193
CM-2160	193
CM-2165	193
CM-2170	193
CM-3020	193
CM-3168	193
CM-3210	193
CM-3219	193
CM-3220	193
CM-3224	193
CM-3230	193
CM-3233	193
CM-3235	193
CM-3238	193
CM-3239	193
CM-3247	193
FE5-10-ET	20
FE5-10-ETRS	20

Italmatic P/N	Page
FE5-10-ETRS	20
FE5-ET	18
FE5-ETRS	18
FE5-ETRS	18
FEA5-10-ETRS	21
FEA5-10-ETRS	21
FEA5-ETRS	19
FEA5-ETRS	19
FEB5-10-ETRS	21
FEB5-ETRS	19
FEB-R5-ET	25
FEB-R6-PTRSCP	24
FEG5-10-ET	20
FEG5-10-ETRS	20
FEG5-10-PTRS	20
FEG5-10-PTRS	20
FEG5-10-PTRSCP	21
FEG5-ET	18
FEG5-ETRS	18
FEG5-PTRS	18
FEG5-PTRS	18
FEG5-PTRSCP	19
FEG-R5-ET	25
FEG-R6-ETRS	24
FEG-R6-PTRSCP	24
FE-R5-ET	25
MG-HM11-100	227
MG-HM11-24	227
MG-HM11R-100	227
MG-HM15-100	227
MG-HM15-150	227
MG-HM18-100	227
MG-HM18R-100	227
MG-HM25-200	227
MG-HM30-200	227
MG-HM35-100	227
SM-3117	192
SM-3118	192
SM-3119	192
SM-3137	192
SM-3138	192
SM-3139	192
SM-910	192

TESCO ITALMATIC LLC
OAKLAND PARK - FLORIDA - USA

06

GEMATIC AUTOMOTIVE GMBH
MONTABOUR - GERMANY

05

01

ITALMATIC SRL
CASSINA DE PECCHI - MILANO - ITALY

02

ITALMATIC PRESSE STAMPI
CAPANNORI - LUCCA - ITALY

03

GO ENERGY S.R.L.
Rovereto - TRENTO - ITALY

04

GIGAPIU' S.R.L.
CAPANNORI - LUCCA - ITALY

HEAD OFFICE & PRODUCTION PLANTS:

01

ITALMATIC S.R.L.
Via dell'Artigianato, 8A
20051 Cassina de' Pecchi (MI) - ITALY
Tel.: +39 02 95300545
mail@italmatic.net

02

ITALMATIC PRESSE STAMPI S.R.L.
Via Tazio Nuvolari 38
55061 Frazione Carraia - Capannori (LU) - ITALY
Tel.: +39 0583 981166
info@italmatic.eu

03

GO ENERGY S.R.L.
Viale Caproni 11
38068 Rovereto (TN) - ITALY
Tel.: +39 0464 466331
tecnico@goenergysrl.com

04

GIGAPIU' S.R.L.
Via Tazio Nuvolari 40
55061 Frazione Carraia - Capannori (LU) - ITALY
Tel.: +39 0583 495831
info@gigapiu.it

SUBSIDIARIES:

05

Gematic Automotive GmbH
Aubachstrasse 3-5
56410 Montabaur (Germany)
tel.: +49 (0) 2602-916 84-0
fax: +49 (0) 2602-916 84-16
www.gematic-automotive.de

06

Tesco-Italmatic LLC
1034 N.E.44th St.
Oakand Park, FL 33334 (USA)
tel.: +1 (800) 377-3329
fax: +1 (954) 565-5602
www.tescoofamerica.com

www.italmatic.net

